

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

**Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецком и Суоярвском районах**

Ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790, тел. (81430)4-79-05/факс (81430)4-79-05

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 1

Ул. Комсомольская, г. Сортавала, 186790 « 25 » Января 2023

г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах Бертош Екатериной Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЕТСКИЙ САД № 23 "ЛАДУШКИ", ОГРН 1021000943864, ИНН 1007010137, 186790, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СОРТАВАЛА ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЭТАЖ 5, КАБИНЕТ 9

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, эт. 5, каб. 9;

Корпус 1 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23;

Корпус 2 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12;

Корпус 3 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 32, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антиканена, д. 21;

Корпус 4 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Локомотивная, д. 4А, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13;

Корпус 5 - Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Хюмпеля, д. 24;

Корпус 6 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Хелюля, ул. Лесная, д. 8, Республика Карелия, г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная;

Корпус 7 - Республика Карелия, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Рускеала, ул. Школьная, д. 30;

Корпус 8 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Вяртсиля, ул. Мира, д. 18, Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т.. Вяртсиля, ул. Мира, д. 20;

Корпус 9 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 4, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Переулок Первомайский, д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

БЛЮД. № 44
от 25.01.23г.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечено выполнение требований п.2.8, 2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Не обеспечено выполнение требований к исправности осветительных приборов п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Не обеспечено выполнение требований к наличию теневых навесов в группах детского сада п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений пищеблоков (покрытие пола) п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписывают:

1. Обеспечить выполнение п.2.8, 2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соответствия освещенности в групповых, раздельных детского сада по адресу: Корпус 6 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Хелюля, ул. Лесная, д. 8, с. Хелюля, ул. Центральная; Корпус 1 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23, Корпус 2 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12.
2. Обеспечить выполнение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части исправности осветительных приборов в групповых детского сада (лампы, светильники) по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Хелюля, ул. Лесная, д. 8.
3. Обеспечить выполнение п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части наличия теневых навесов в группах №3.6.5.7.9 детского сада по адресу: Корпус 1 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23.
4. Обеспечить выполнение п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части ремонта (замены) напольного покрытия в музикальном зале детского сада по адресу: Корпус 1 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23.
5. Обеспечить выполнение п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части целостности гигиенического покрытия пола (пищеблок детского сада Корпус 6 - Республика Карелия, г. Сортавала с. Хелюля, ул. Центральная, пищеблок (склад) детского сада Корпус 2 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЕТСКИЙ САД № 23 "ЛАДУШКИ", ОГРН 1021000943864, ИНН 1007010137, 186790, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СОРТАВАЛА ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЭТАЖ 5, КАБИНЕТ 9.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах по адресу: Ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790, тел. (81430)4-79-05/факс (81430)4-79-05 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» января 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия в г. Сортавала, Питкярантском,
Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском
районах

Е.М. Бертош

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» 01 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10230041000104715202

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

**Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецкоми Суоярвском районах**

от 25 января 2023 г.
14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)
г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЕТСКИЙ САД № 23 "ЛАДУШКИ", ОГРН 1021000943864, ИНН 1007010137, 186790, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СОРТАВАЛА ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЭТАЖ 5, КАБИНЕТ 9

Объекты контроля :

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, эт. 5, каб. 9;
Корпус 1 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23;
Корпус 2 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12;
Корпус 3 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 32, Республика Карелия,
г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 21;
Корпус 4 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Локомотивная, д. 4А, Республика
Карелия, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13;
Корпус 5 - Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11,
Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Хюмпеля, д. 24;
Корпус 6 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Хелюля, ул. Лесная, д. 8, Республика
Карелия, г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная;
Корпус 7 - Республика Карелия, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная, Республика
Карелия, г. Сортавала, п. Рускеала, ул. Школьная, д.30;
Корпус 8 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Вяртсиля, ул. Мира, д. 18 , Республика
Карелия, г. Сортавала, п.г.т.. Вяртсиля, ул. Мира, д. 20;
Корпус 9 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 4, Республика Карелия,
г. Сортавала, ул. Переулок Первомайский, д.1

Категория риска: чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 186790, Республика Карелия,
г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, эт. 5, каб. 9 (по видеоконференцсвязи), Корпус 1 -
Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23; Корпус 2 - Республика
Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12; Корпус 6 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т.
Хелюля, ул. Лесная, д. 8, Республика Карелия, г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная
(осмотр, проведение инструментального обследования).

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 23 » января 2023 г.
по « 25 » января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливается в связи с
необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на
основании:

с « » г.
по « » г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и
время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью
проведения инструментального обследования

с « 23 » января 2023 г.
по « 25 » января 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведён: Бертош Екатериной Михайловной
специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» аккредитованное Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (аттестат аккредитации № RA.RU.21АЖ38 от 19.02.2016г.), в качестве органа инспекции (аттестат аккредитации от 02.06.2015г. № RA.RU.710048)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

2) Инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «18» января 2023 г. по «25» января 2023 г..

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: нет

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Корпус 6 - Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Хелюля, ул. Лесная, д. 8, Республика Карелия, г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная;

- Республика Карелия, г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная: Помещения Детского сада расположены в 1-ом кирпичном здании, по периметру ДС имеет ограждение. Всего 2 группы : группа «Гномики» 16 человек (дети от 1,5 до 5 лет), группа «Радость» 16 человек (от 6 лет). При визуальном осмотре замечаний к отделке помещений групповых нет. Пищеблок: при осмотре установлено нарушение целостности гигиенического покрытия пола на кухне (трещины, сколы плитки), что является нарушением п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

В группах вывешены ежедневные меню.

Проведены инструментальные замеры микроклимата и освещенности в групповых. Искусственная освещенность **не соответствует** в группах: гр. «Гномики» (раздевалка), гр. «Радость» (игровая), что является нарушением п.2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Естественное и искусственное освещение в объектах должны соответствовать следующим требованиям:

2.8.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам».

- Республика Карелия, г. Сортавала, п.г.т. Хелюля, ул. Лесная, д. 8: Помещения детского сада расположены в 2-х этажном кирпичном здании, по периметру сад огорожден, ограждение ветхое. При визуальном осмотре помещений групповых установлено: местами не работают лампы (освещение) в группах (ясельная группа (1 лампа светодиодная) в игровой, гр. «Звездочки» 2 лампы (светодиодная) и 1 (люминесцентная) в раздевалке, гр. «Рябинка» (4 лампы люминесцентных) в игровой, гр. «Незабудки» (1 лампа люминесцентная) в игровой, нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 – «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

Проведены инструментальные замеры микроклимата и освещенности в групповых. Искусственная освещенность **не соответствует** в группах: гр. «Незабудки», гр. «Рябинка» в игровых, что является нарушением п.2.8 СП 2.4.3648-20.

Корпус 1 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23:

Детский сад расположен в 2-х этажном кирпичном здании, по периметру имеет ограждение, на территории установлено отсутствие теневых навесов в группах №3,6,5,7,9, что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 – «Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 на одного ребенка, но не менее 20 , песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок».

В детском саду 13 групп, 224 человека, в том числе сад посещают дети с ОВЗ. При визуальном осмотре замечаний к отделке групповых нет. При осмотре помещений музыкального зала, установлено: пол изготовлен из паркета, местами наличие трещин, вздутие, даже отсутствие покрытия (дырки), которое заделано заплатками из других материалов, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 – «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». Естественное освещение представлено стеклопакеты, большая часть окон имеют деревянные ветхие рамы (трещины, щели).

Проведены инструментальные замеры микроклимата и освещенности в групповых. Искусственная освещенность не соответствует в группах: гр.№5 «Малышок», гр.№6 «Колокольчики» игровые, что является нарушением п.2.8 СП 2.4.3648-20.

Корпус 2 - Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12:

Детский сад расположен в 2-х этажном кирпичном здании, по периметру имеет ограждение. Всего в детском саду 11 групп, 217 человек, из них 2 группы раннего возраста (26 человек). Замечаний к отделке помещений групповых не выявлены. Пищеблок: замечания к целостности напольного покрытия на складе для хранения продуктов (отсутствие плитки). Естественное освещение представлено - стеклопакеты, местами окна с деревянными рамами (трещины, щели).

Проведены инструментальные замеры микроклимата и освещенности в групповых. Искусственная освещенность не соответствует в группах: гр. «Капельки» игровая, что является нарушением п.2.8 СП 2.4.3648-20.

23.01.2023 в 14 час. 30 мин. проведена беседа с заведующими детских садов по видеоконференции.
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Протоколы осмотра на 8 лист., протоколы инструментальных исследований на 12 л. предписание

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия в г. Сортавала, Питкярантском,
Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском
районах



Е.М. Бертош

должностное лицо (инспектор)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.01.2023
16:30
(дата, время)

Бертош
(подпись)

инспектор
(должность)

Бертош М.В.
(Ф.И.О.)