

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ

*М.В. Гемрова*  
"12" марта 2021

СОГЛАСОВАНО



*Председатель РКО*  
*М.В. Вешельская*

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Адрес объекта

Республика Карелия, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная

#### 1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа;
- площадь внутренних помещений: 987,50 м<sup>2</sup>;
- площадь прилегающего земельного участка: 729,00 м<sup>2</sup>;

1.3. Год постройки здания: 1981, последнего капитального ремонта: 2019

1.4. Дата плановых ремонтных работ - текущего: не задано, - капитального: не задано

#### сведения об организации, расположенной на объекте

#### 1.5. Наименование организации (учреждения):

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки"

#### 1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, 5 этаж, каб. 9

#### 1.7. Основание для пользования

оперативное управление

объектом:

#### 1.8. Форма

государственная

собственности:

#### 1.9. Территориальная

муниципальная

принадлежность:

#### 1.10. Наименование вышестоящей организации:

Администрация Сортавальского муниципального района Республики Карелия

#### 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

#### 2.1. Сфера

Образование

деятельности:

#### 2.2. Виды оказываемых услуг:

- образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг:

- ✓ на объекте
- с длительным пребыванием
- с проживанием
- на дому
- дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения (по возрасту):

- ✓ дети
- взрослые трудоспособного возраста
- пожилые
- все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- Передвигающиеся на креслах-колясках
- С нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С нарушениями зрения
- С нарушениями слуха
- С нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость: 55 чел/день
- вместимость: 55 чел
- пропускная способность: 125 чел

2.7. Участие в

исполнении ИПР *нет*  
инвалида,  
ребенка-инвалида:

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*рейсовый автобус, такси, личный транспорт*

3.1.1. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту:

*нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние

до объекта от  
остановки *300 м*  
транспорта:

3.2.2. Время

движения *8 мин*  
(пешком):

3.2.3. Наличие

выделенного от  
проезжей части *нет*  
пешеходного пути:

3.2.4. Перекрестки:

- ✓ *нерегулируемые*
- регулируемые*
- со звуковой сигнализацией*
- с таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

*акустическая*  
*тактильная*

- ✓ *визуальная*

3.2.6. Описание перепадов высоты на пути:

*крыльцо*

Обустройство

перепадов высоты

на пути для *нет*

инвалидов на

коляске:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

Категория инвалидов	Форма обслуживания

---

Все категории инвалидов и МГН	<i>не задано</i>
Передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
С нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
С нарушениями слуха	<i>ДУ</i>

<b>Категория инвалидов</b>	<b>Форма обслуживания</b>
с нарушениями умственного развития	А

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Структурно-функциональная зона	Состояние доступности				
	Г	К	О	С	У
Вход (входы) в здание	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ	ДП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ	ДП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Структурно-функциональная зона	Рекомендации по адаптации
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
Все зоны и участки	не задано

4.2. Период проведения работ: с не задано по не задано

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
создание комфортных условий для социальной адаптации инвалидов

4.4. Согласовано с:

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте и карте доступности

нет

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ

*М.В. Тетерова*  
" 14 " марта 20 21 года

СОГЛАСОВАНО

*М.В. Вешкельская*  
Заместитель РСО

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Адрес объекта

Республика Карелия, г. Сортавала, п. Рускеала, ул. Школьная, д. 30

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа;
- площадь внутренних помещений: 580,30 м<sup>2</sup>;
- площадь прилегающего земельного участка: 3561,00 м<sup>2</sup>;

1.3. Год постройки здания: 1975, последнего капитального ремонта: 2015

1.4. Дата плановых ремонтных работ - текущего: не задано, - капитального: не задано

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.5. Наименование организации (учреждения):

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки"

1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, 5 этаж, каб. 9

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.10. Наименование вышестоящей организации:

Администрация Сортавальского муниципального района Республики Карелия

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг:

- ✓ на объекте
- с длительным пребыванием
- с проживанием
- на дому
- дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения (по возрасту):

- ✓ дети
- взрослые трудоспособного возраста
- пожилые
- все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- Передвигающиеся на креслах-колясках
- С нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С нарушениями зрения
- С нарушениями слуха
- С нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость: 34 чел/день
- вместимость: 34 чел
- пропускная способность: 75 чел

2.7. Участие в

исполнении ИПР инвалида, нет  
ребенка-инвалида:

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

рейсовый автобус , такси, личный транспорт

3.1.1. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту:

нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние

до объекта от остановки 200 м

транспорта:

3.2.2. Время

движения 5 мин  
(пешком):

3.2.3. Наличие

выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки:

- ✓ нерегулируемые
- регулируемые
- со звуковой сигнализацией
- с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

- акустическая
- тактильная

- ✓ визуальная

3.2.6. Описание перепадов высоты на пути:

крыльцо

Обустройство

перепадов высоты

на пути для инвалидов на

коляске: нет

нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:**

Категория инвалидов	Форма обслуживания

---

Все категории инвалидов и МГН	<i>не задано</i>
Передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
С нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
С нарушениями слуха	<i>ДУ</i>

<b>Категория инвалидов</b>	<b>Форма обслуживания</b>
с нарушениями умственного развития	А

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Структурно-функциональная зона	Состояние доступности				
	Г	К	О	С	У
Вход (входы) в здание	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ	ДП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ	ДП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

*доступно условно*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Структурно-функциональная зона	Рекомендации по адаптации
Вход (входы) в здание	<i>Не нуждается</i>
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт</i>
Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт</i>
Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>не задано</i>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
Все зоны и участки	<i>не задано</i>

4.2. Период проведения работ: *с не задано по не задано*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
*создание комфортных условий для социальной адаптации инвалидов*

4.4. Согласовано с:

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте и карте доступности

нет