



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000028.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Групповая ячейка дошкольного возраста МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Кааламо, ул. Центральная (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 224 от 19.10.2011 г., протоколы инструментальных исследований физических факторов №№ 236/Г, 237/Г от 18.10.2011 г., протокол лабораторных исследований питьевой водопроводной воды № 1012/Г от 19.10.2011 г. Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен заключения № 10.СР.02.000.М.000104.10.13 от 18.10.2013

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3182625**



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СР.02.000.М.000027.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Рускеала, ул. Школьная, д. 30 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 18/2 от 18.06.2018 г. Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.000.М.000015.06.18 от 25.06.2018.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3182624



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000026.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 31 от 19.11.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-48 от 18.11.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещенности № I-3-41 от 18.11.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 1320 от 19.11.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах".  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен заключения № 10.СР.02.000.М.000012.04.16 от 06.04.2016.



Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3182623**



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СР.02.000.М.000012.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 21 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 28 от 22.10.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-18 от 24.04.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещённости № I-3-15 от 24.04.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 78 от 24.04.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.000.М.000268.10.08 от 23.10.2008.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3196145



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СР.01.000.М.000013.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 32, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертные заключения № 25 от 07.10.2008 г., № 29 от 23.10.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.01.000.М.000017.06.16 от 16.06.2016.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3196146



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000014.06.20 ОТ 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13  
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 33 от 21.11.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-12 от 19.03.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещённости № I-3-9 от 19.03.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 1321 от 19.11.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах".  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.000.М.000033.12.16 от 06.12.2016.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№3182481**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000015.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 12  
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 34 от 27.11.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-12 от 19.03.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещенности № I-3-9 от 19.03.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 1158 от 07.10.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах".  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.000.М.000290.11.08 от 28.11.2008.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3182482**



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СР.01.000.М.000016.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 29 от 29.10.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-47 от 23.10.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещенности № I-3-37 от 18.09.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 648 от 24.10.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах".  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.01.000.М.000008.03.14 от 12.03.2014.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3182483





## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СР.01.000.М.000023.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Хелюля, ул. Лесная, д. 8 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 35 от 28.11.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-51 от 24.11.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещенности № I-3-44 от 24.11.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 691 от 25.11.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах".  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.01.000.М.000021.05.14 от 20.05.2014.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3182490



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000022.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Хюмпеля, д. 24 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 72 от 23.11.2009 г., протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 138/Г от 22.10.2009 г., протокол лабораторных исследований уровня искусственной освещенности № 137/Г от 22.10.2009 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 707 от 01.10.2009 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.000.М.000011.04.14 от 28.04.2014.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№3182489**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000021.06.20 ОТ 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Локомотивная, 4а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1 от 13.03.2008 г., акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.03.2008 г., протокол измерений метеорологических факторов № II-3-10 от 12.03.2008 г., протокол измерений уровня искусственной освещённости № I-3-8 от 12.03.2008 г., протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 28 от 13.03.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.802.М.000203.03.08 от 14.03.2008.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3182488**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000019.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Победы, д. 4  
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 30 от 05.11.2008 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ № 10.СР.02.000.М.000018.08.16 от 19.08.2016.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3182486



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.СР.02.000.М.000017.06.20 от 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Вяртсиля, ул. Мира, д. д. 18, 20 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 31 от 21.04.2010 г., протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 139/Г от 06.04.2010 г., протокол лабораторных исследований уровня искусственной освещенности № 141/Г от 06.04.2010 г., протокол лабораторных испытаний питьевой водопроводной воды № 142 от 07.04.2010 г. филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен заключения № 10.СР.02.000.М.000052.12.14 от 09.12.2014.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3182484



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала,  
Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10.СР.02.000.М.000024.06.20 ОТ 19.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 "Ладушки", Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 5, кабинет 9 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт по результатам мероприятий по контролю от 29.11.2005 г., протокол измерений метеорологических факторов № И-3-16 от 29.11.2005 г., протокол измерений уровня искусственной освещённости № 1-3-16 от 29.11.2005 г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах". Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен заключения № 10.СР.02.000.М.000022.10.16 от 05.10.2016 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3182621