

**Инструкция для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, по организации и проведению практических занятий, в частности, вождения транспортных средств в период распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с методическими рекомендациями)**

**Подготовка и проведение практических занятий индивидуального вождения**

1. Обеспечиваются условия для соблюдения правил личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков).

2. Обеспечивается оперативная утилизация использованных расходных материалов, бытовых отходов.

3. Предусматривается организация питьевого режима (с запретом на прием пищи).

4. В образовательной организации назначается лицо, ответственное за проведение входного контроля состояния здоровья инструктора и обучающегося, выдачу средств индивидуальной защиты (с фиксацией в журнале) и допуск к прохождению индивидуального вождения.

5. Перед началом практических занятий проводится обработка транспортного средства с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (особое внимание при дезинфекции уделяется дверным ручкам, рулевому колесу, коробке переключения скоростей, приборной панели и посадочным местам).

6. В день практического занятия индивидуального вождения обеспечивается входной контроль состояния здоровья инструктора и обучающихся. По прибытию на входе все обрабатывают руки антисептиком, надевают перчатки. Всем входящим на территорию автодрома выдаются маски, производится измерение температуры тела (с использованием бесконтактного термометра), результаты вносятся в соответствующий журнал учета. **Лица с повышенной температурой, с внешними симптомами респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.) отстраняются от практических занятий индивидуального вождения.**

7. Во время прохождения индивидуального занятия по вождению в салоне транспортного средства присутствует исключительно инструктор и обучающийся. Вождение осуществляется с открытыми окнами для обеспечения проветривания.

8. После окончания индивидуального занятия (перед приходом следующего обучающегося) в течение 15 мин. производится обработка транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, проветривание, измерение температуры мастера производственного обучения и обучающегося, обработка рук антисептиком, замена одноразовых масок (при необходимости).

9. В период проведения практических занятий **запрещено пребывание лиц, не связанных с их организацией и проведением.**

### **Дезинфекция автотранспортного средства**

1. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2. После окончания индивидуального занятия (перед приходом следующего обучающегося) проводятся проветривание, влажная уборка салона и профилактическая дезинфекция путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, подлокотников, пластмассовых (металлических, кожаных и т.п.) частей спинок сидений, индивидуальных видеомониторов).

3. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуапидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

4. Заключительная дезинфекция проводится в конце всех занятий силами специализированных организаций. При заключительной дезинфекции салона транспортного средства и всех загрязненных зон необходимо использовать:

- одноразовые защитные костюмы;
- одноразовые перчатки;
- защитную маску, защитные очки или щиток для лица;
- обувь с закрытым носком или бахилы при повышенном риске разбрызгивания или при сильно загрязненных биологическими жидкостями поверхностях;
- влагонепроницаемые мешки для отходов.

5. Не используется для чистки сжатый воздух и/или вода под давлением, а также любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространение

инфекционного материала в виде аэрозоля. Пылесосы можно использовать только после правильно произведенной дезинфекции.

6. После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь следует сложить в промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции.

7. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

### **Использование и обеззараживание средств индивидуальной защиты**

1. Маски должны меняться каждые 2-3 часа, либо незамедлительно при увлажнении или загрязнении. При снятии маски необходимо избегать контакта наружной поверхности маски с кожей лица. При снятии маску необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная поверхность маски оказалась внутри.

2. После использования маски помещают в полиэтиленовый пакет, который герметично закрывают. Ватно-марлевые маски после использования следует кипятить в мыльном растворе 15 минут. После полоскания в проточной воде и высушивания возможно ее повторное использование.

3. В течение рабочего дня необходимо обрабатывать руки в перчатках антисептиками (не менее 75% этилового спирта или не менее 70% изопропилового спирта по массе в составе средства) после каждого контакта с людьми, вещами и предметами, индивидуального и общественного пользования. Необходимо избегать прикосновений руками в перчатках к лицу, губам, глазам. После снятия перчаток, кожу рук обрабатывают антисептиком.