

Приложение № 2

к приказу управления культуры и
туризма Администрации городского
округа Мытищи

от 15.06.2023 № 69

АКТ

оценки готовности муниципального учреждения дополнительного образования
сферы культуры городского округа Мытищи
к началу 2023 - 2024 учебного года

составлен « 29 » _____ июня _____ 2023 _____ года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №3»

Основное помещение: расположено на первом этаже МБОУ СОШ №27, год
постройки 1996, S = 559,5 кв.м. Дополнительное помещение: цокольное помещение
в многоквартирном доме, год постройки 2005, S = 110,2 кв.м.

Учредитель: Администрация городского округа Мытищи

Юридический адрес: 141021 Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом
42, корпус 2,

Физический адрес: Основное помещение: 141021 Московская область, г. Мытищи,
ул. Юбилейная, дом 42, корпус 2

Дополнительное помещение: 141021 Московская область, г. Мытищи, ул.
Благовещенская, дом 11, помещение 2

директор Голубева Наталья Алексеевна 8(495)582-64-33

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи
от 06 июня 2023 года № 2780 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Хозяйская И.А. И.о. начальника управления культуры и туризма
Администрации городского округа Мытищи

Члены комиссии:

Дудко А.М. Начальник отдела перспективного развития культуры
управления культуры и туризма
Администрации городского округа Мытищи

Кадиев А.С. Главный аналитик подразделения обеспечивающих
специалистов МКУ «УДОМС»

Артикова Е.П. Главный аналитик отдела перспективного развития
культуры управления культуры и туризма Администрации
городского округа Мытищи;

Ключников И.В. Главный консультант управления делами и кадровой
службы Администрации городского округа Мытищи

Бурмистров Э.В. Начальник отдела по профилактике правонарушений

Кулагин М.В.	управления территориальной безопасности Командир взвода Мытищинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Московской области
Смирнова О.А.	Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

проведена оценка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3» (далее – учреждение).
(полное наименование муниципального учреждения дополнительного образования сферы культуры)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3» от «15» июня 2023 года № 2959;

Договор о передаче в безвозмездное пользование от 10.02.2023 г. №837/2-2023, подтверждающий закрепление за учреждением права собственности учредителя;

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением) не предусмотрено;

Свидетельство об аккредитации учреждения не предусмотрено;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» июня 2015 г., серия 50Л01, №0005324, регистрационный номер 73443; Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорта безопасности учреждения (2 шт.) от «03» августа 2022 года оформлен.

Декларации пожарной безопасности учреждения от «24» октября 2022 г. № 22653 (основное помещение) и от «02» декабря 2022 г. № 26443 (дополнительное помещение) оформлены.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения 2 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводился,

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

замена облицовочной плитки в служебном туалете по ул. Юбилейной, д.42, корп.2, выполнен своими силами,

в) иных видов ремонта на объектах образовательного учреждения – не проводился,

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Проведение работ необходимо: герметизация межпанельных швов.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: ОКВЭД 85.41 «Дополнительное образование детей и взрослых»

б) проектная допустимая численность обучающихся - 123 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 0 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 43 человека; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 64 человека;

е) количество классов по комплектованию:

групп всего - 33; количество обучающихся - 422 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 5 групп, 44 обучающихся;

во 2 смену – 28 групп, 378 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 23 человека 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 75 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 5 человек 80 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2023-2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы частично техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в классах (групповых помещениях), кабинетах имеются, 29 мая 2023 года

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

музыкальный зал – имеется, емкость 60 чел., состояние удовлетворительное;

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: материальная изношенность;

г) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: отсутствует

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительная

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: отсутствует

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1841 ед.; фонд учебно-методических пособий - 75 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 25%.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением – не закреплено, учреждение занимает помещения на первом этаже общеобразовательной школы и в цокольном этаже жилого дома:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - отсутствует;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не предусмотрено.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

7. Питьевой режим обучающихся организован, поставка питьевой бутилированной воды по договору № ДШИ 3 от 07.03.2023 с ООО «Горец-2000»

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

8. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № ДШИ 3/23 ДР от 09.02.2023 г. с ИП Балаева Ольга Николаевна

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены:

- (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется в дневное время - частная охранная организация в составе 1 сотрудник, в ночное время – охранная сигнализация.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны), Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Арсенал», лицензия № 2057 от 19.10.2006, договор № ДШИ 3/23 ЧОП.2 от 22.03.2023 г.;

- услуги по отслеживанию сигналов тревоги, проверке, подтверждению нормального функционирования систем и реагированию на их сигнальную информацию с объектов МБУ ДО «ДШИ №3», ООО" Центр профилактики правонарушений - Охрана", лицензия №37 от 27.04.1993, договор № ДШИ 3/23-ЦПП от 27.12.2022 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки тревожной сигнализации

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена АПС СОУЭ безадресная пороговая 3-го типа, обеспечивающая голосовое извещение о пожаре и передачу сигнала тревоги на пульт пожарной части. В дополнительном помещении по ул. Благовещенской, д.11 установлена СОУЭ 2 типа, обеспечивающая подачу звукового сигнала.

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводились. Вывод на основании отчета №86 от «12» ноября 2021 года, выданного ООО Фирма «Ваша безопасность» - соответствует нормам (основное помещение), отчета №12 от 15.06.2023 года, выданного ООО Фирма «Ваша безопасность» - соответствует нормам (дополнительное помещение).

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от «4» сентября 2020 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом» гардероб школы, в дополнительном помещении – вестибюле;

(место расположения схемы)

б) наличие уголков и стендов по БДД - 1 обновляемый информационный стенд в вестибюле;

(количество и место расположения)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении будут завершены согласно плану до 15.09.2023 г.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: теплоцентраль, тепловентиляция.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы будет проводиться согласно плану до 15.09.2023 г.

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение учреждения осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение учреждения: не предусмотрено

17. Канализация в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

(полное наименование учреждения)


к новому 2023-2024 учебному году готово.

(готово, не готово)

Председатель комиссии:

И.о. начальника управления культуры и туризма
Администрации городского округа Мытищи
И.А. Хозяйская

Члены комиссии:

1. Начальник отдела перспективного развития
культуры управления культуры и туризма
А.М. Дудко2. Главный аналитик подразделения
обеспечивающих специалистов МКУ «УДОМС»
А.С. Кадиев3. Главный аналитик отдела перспективного
развития культуры управления культуры и туризма
Е.П. Артикова4. Главный консультант управления делами
и кадровой службы Администрации городского
округа Мытищи
И.В. Ключников5. Начальник отдела по профилактике правонарушений
управления территориальной безопасности
Э.В. Бурмистров6. Командир взвода Мытищинского ОВО – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
М.В. Кулагин7. Представитель ОГИБДД МУ МВД
России «Мытищинское»8. Заместитель начальника ОУУП и ПДН
МУ МВД России «Мытищинское»
О.А. Смирнова

И о. директора МБУ ДО «ДШИ №3»



(подпись)

Рогова Г.Н.

(фамилия, инициалы)