

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Светлогорский детский сад

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования
администрации Шатковского
муниципального округа
Нижегородской области
_____ Г.В. Лобанова
« 28 » августа 2025 г

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МДОУ
Светлогорский детский сад
_____ Н.М.Шипилова

Приказ от «28» августа 2025 г.№ 45

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
Муниципального дошкольного образовательного
учреждения Светлогорского детского сада

п.Светлогорск

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга(услуги):

**607713 , Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, п.Светлогорск,
улица Ленина, дом 15**

Наименование предоставляемой (емых) услуги (услуг):

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

Сведения об объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажей, 1743 кв.м.

Часть здания __-__ этажей (или помещение на - этаже), __ кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5545кв.м.

Год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 1992

Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: -.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению:

полное наименование - **Муниципальное дошкольное образовательная организация Светлогорский детский сад**

сокращенное наименование - **МДОУ Светлогорскийд/с**

Адрес места нахождения организации:

**607713 , Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, п.Светлогорск,
улица Ленина, дом 15**

Основание для пользования объектом:

**нежилое здание детского сада - оперативное управление,
земельный участок – постоянное (бессрочное) пользование**

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

Форма собственности - **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность – **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Отдел образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области

607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.4

Сфера деятельности: **образовательная**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **90**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеются
2	сменные кресла-коляски	не имеются
3	адаптированные лифты	не имеются
4	поручни	не имеются
5	пандусы	не имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	не имеются
7	раздвижные двери	не имеются
8	доступные входные группы	не имеются
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не имеются
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	не имеются
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не имеются
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху	не имеются

	звуковой информации зрительной информацией	
14	иные	

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеются
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеются
3	наличие работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	имеются
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеются
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не имеются
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не имеются

8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не имеются
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не имеются
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеются
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не имеются

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	установка знаков, указателей об объекте	не планируется
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по</i>	

	<i>объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	не планируется
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	не планируется
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	приобретены
2.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	не планируется
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	не планируется
2.6.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	не планируется
2.9.	Закупка кресла-коляски	не планируется
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	не планируется в связи с отсутствием технической возможности

2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	не планируется в связи с отсутствием технической возможности
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	приобретены
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	не планируется
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	не планируется
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	не планируется
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	планируется в 2026 г.
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
4.5	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г

4.6. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: по мере финансирования

- 4.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
- 4.9. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ.

V. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 18 августа 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МДОУ (акт прилагается).

МДОУ Светлогорский д/с оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
№ 1

18 августа 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МДОУ Светлогорский д/с
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 607700 Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, п.Светлогорск, ул. Ленина, д.15
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Предоставление услуг: образование
- 1.6. Учредитель организации: **Администрация Шатковского муниципального округа**
- 1.7. Характеристика деятельности организации на объекте -образовательная деятельность

2. Состояние доступности объекта

2.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 1.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 1.1.2 время движения (пешком) 5-7 мин
- 1.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да
- 1.1.4 Перекрестки: *не регулируемые*
- 1.1.5 Информация на путях следования к объекту: нет
- 1.1.6 Перепады высоты на путях: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

>	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВИД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-в
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-в

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно для Г, У, не доступно для К, О, С, (объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.)

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5.2 Период проведения работ до 2030 г.

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да
- согласование с общественными организациями инвалидов да;
- другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -нет

5.3. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ.

Комиссия:

Заведующий	Шипилова Н.М.
воспитатель	Понтаева Е.В.
воспитатель	Вершинина И.А.
заведующий хозяйством	Беднова Е.Ю.
Председатель Шатковской Организации НОО ООО «ВОИ»	Щеглова Н.П.