

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заведующий
 (должность)
 МБДОУ г.Мурманска №104
 (наименование организации)
 Смирнова Е.С.
 (подпись) 10 (инициалы, фамилия)
 03 2021г.

План мероприятий по корректировке профессиональных рисков МБДОУ г.Мурманска № 104

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Код	Наименование опасности, факторы риска	Срочность мероприятий по профилактике профриска	Корректирующие мероприятия, ответственный	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
						Вр		Пд		Пс		Итог		
						до	после	до	после	до	после	до	после	
1.	<i>Кабинет заведующего ДОО</i>	Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). Персональный компьютер	с под	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; использовать только оборудование, предоставленное работодателем; соблюдать требования инструкций по электробезопасности; <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Mx8	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги (ножницами)	с	Меры не требуются	<i>Ответственному по охране труда</i> своевременно проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев; не спешить при работе, работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность	3	0,1	3	0,5	1	1	9	0,5
		Cc1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	с	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегревших; приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в	10	6	3	3	7	3	210	54

					бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;							
		Из3	Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучений.	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> проводить производственный контроль 1 раз в год.	6	3	6	2	7	5	252 30
		Тп6	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Необходимо уделить внимание	<i>Каждому сотруднику:</i> необходимо соблюдение режима зрительной работы; настройка технических параметров приборов (яркость и контрастность мониторов обеспечивают возможность четко различать детали изображения)	10	6	3	3	7	3	210 54
2.	<i>Кабинет секретаря</i>	Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). Персональный компьютер	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; использовать только оборудование, предоставленное работодателем; соблюдать требования инструкций по электробезопасности; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210 54
			Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги (ножницами)	Меры не требуются	<i>Ответственному по охране труда</i> своевременно проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев; не спешить при работе, работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность	3	0,1	3	0,5	1	0	20 0
		Cс1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; приведение уровней естественного и искусственного	10	6	3	3	7	3	30 20

				освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами; <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля;									
		Ии3	Опасность, связанная с воздействием альфа-, бетаизлучений, электронного или ионного и нейтронного излучений.	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный уполномоченный по охране труда</i> : проводить производственный контроль 1 раз в год;	6	3	6	2	7	5	30	20
		Тп6	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Необходимо уделить внимание	<i>Каждому сотруднику</i> : необходимо соблюдение режима зрительной работы; настройка технических параметров приборов (яркость и контрастность мониторов обеспечивают возможность четко различать детали изображения)	10	6	3	3	7	3	30	20
3.	<i>Методический кабинет</i>	Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). Персональный компьютер	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; использовать только оборудование, предоставленное работодателем; соблюдать требования инструкций по электробезопасности; <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Mx8	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги (ножницами)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда</i> своевременно проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев; не спешить при работе, работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность	3	0,1	3	0,5	1	0	20	0

4.	Медицинский кабинет		Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). Ноутбук	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; использовать только оборудование, предоставленное работодателем; соблюдать требования инструкций по электробезопасности; <i>уполномоченному по охране труда</i>: организация трехступенчатого контроля;</i>	10	6	3	3	7	3	210	54
			Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги (ножницами)		<i>Ответственному по охране труда</i> своевременно проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев; не спешить при работе, работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность	3	0,1	3	0,5	1	0	20	0
		Эл2	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами. <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	30	20
			Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучений	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный уполномоченный по охране труда</i> : проводить производственный контроль по измерениям излучения	6	3	6	2	7	5	30	20

					контроля;									
					Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> проводить инструктаж с уборщицей служб помещений о необходимости вытирать пол насухо; проводить инструктаж с сотрудниками о необходимости носить обувь с задниками; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	10	3	6	6	3	1	180 18
8.	<i>Групповые помещения</i>	Xф6	Опасность воздействия на кожные покровы, на дыхательные органы чистящих и дезинфицирующих веществ	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда</i> проводить инструктаж с сотрудниками о правильном разведении дезсредств (употребление СИЗ); контроль наличия инструкций на видном месте, где разводят дезсредства; <i>уполномоченному по охране труда</i> организация трехступенчатого контроля;	10	3	6	6	3	1	180	18	
		Mx2	Опасность падения с высоты при разности уровней высоты (со ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	10	3	6	6	3	1	180	18	
		Tп7	Опасность психических нагрузок, стрессов	Необходимо уделить внимание	<i>Педагогу-психологу (ответственному):</i> проводить сеансы «психологической разгрузки» продолжительностью 10 - 20 мин рекомендуется проводить ежедневно; рекомендуются: психическая саморегуляция (ПСР), аутогенная тренировка, функциональная музыка, коррекция функционального состояния с помощью слайдо- и видеофильмов, дыхательные упражнения; рекомендовать литературу для снятия стресса	10	0,1	3	3	3	0	90	0	
		Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> проводить инструктаж по обучению, безопасному перемещению в здании	10	3	6	6	3	1	180	18	

9.	Прачечная	подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола		не реже 1 раза в 6 мес.; носить обувь с задниками, <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля (контроль укрепленных порогов, ковров)								
		Эл2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда</i> своевременно проводить инструктажи, <i>Ответственному по электробезопасности</i> следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Тм Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру (гладильный каток, утюг)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный по охране труда</i> : проводить инструктаж по охране труда при работе с гладильной машиной и утюгом не реже 1 раза в 6 мес.	10	6	3	3	7	3	210	54
		Мк3 Хф7 Опасность воздействия влагости	Необходимо уделить внимание	<i>Сотрудникам</i> Необходимость применения спецодежды; использование вентиляции; рационализация режимов труда и отдыха, организация перерывов	10	6	3	3	7	3	210	54
		Хф7 Опасность воздействия на кожные покровы, на дыхательные органы чистящих и дезинфицирующих веществ	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный по охране труда</i> : Проводить инструктаж с сотрудниками о правильном разведении дезсредств (употребление СИЗ); контроль наличия инструкций на видном месте, где разводят дезсредства; <i>уполномоченному по охране труда</i> : организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Mx2 Опасность падения с высоты при разности уровней высоты (со ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный по охране труда</i> : Периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Шм2 Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по ГО и ЧС</i> : проводить тренировки по эвакуации 1 раз в 3 месяца	10	6	3	3	7	3	210	54
		Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный по охране труда</i> : контролировать наличие инструкций по охране труда в прачечной; <i>уполномоченному по охране</i>	3	0,5	3	3	3	0	27	0

		Op2	неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов		<i>труда: организация трехступенчатого контроля; приобретение стендов, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ,</i>								
10.	<i>Кабинет заместителя заведующей по АХР</i>	Tп6	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Необходимо уделить внимание	<i>Сотрудникам :необходимо соблюдать режима зрительной работы; настройка технических параметров приборов (яркость и контрастность мониторов обеспечивают возможность четко различать детали изображения)</i>	10	0,1	3	3	3	0	90	0
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). Персональный компьютер	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев;; использовать только оборудование, предоставленное работодателем; соблюдать требования инструкций по электробезопасности; уполномоченному по охране труда: организация трехступенчатого контроля</i>	10	6	3	3	7	3	210	54
		Mx8	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги (ножницами)	Меры не требуются	<i>Ответственному по охране труда своевременно проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев</i>	3	0,1	3	0,5	1	0	20	0

11.		Cс1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами. <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Ии3	Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучений.	Необходимо уделить внимание	<i>Уполномоченному по охране труда:</i> проводить производственный контроль;	6	3	6	2	7	5	252	30
12.	<i>Склад белья</i>	Tп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> провести инструктаж по обучению, необходимое для безопасной работы по перемещению; носить обувь с задниками,	10	6	3	3	7	3	30	20
		Tп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	6	3	6	6	3	1	30	20
		Mx2	Опасность падения с высоты при разности уровней высоты (со ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	10	3	6	6	3	1	180	18
		Cс1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
13.	<i>Склад продуктов</i>	Tп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> Провести инструктаж по обучению, необходимое для безопасной работы по перемещению; носить обувь с задниками,	6	3	6	6	3	1	108	18
		Tп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> Периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	6	3	6	6	3	1	108	18

		Mx2	Опасность падения с высоты при разности уровней высоты (со ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> Периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	10	3	6	6	3	1	180	18
		Cc1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
14.	<i>Пищеблок</i>	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> проводить инструктаж по обучению, безопасному перемещению в здании не реже 1 раза в 6 мес.; <i>сотрудникам</i> носить обувь с задниками, <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля (контроль укрепленных порогов, ковров)	10	3	6	6	3	1	180	18
		Mx8	Опасность от воздействия режущих инструментов (ножи)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасной работе с острыми предметами не реже 1 раза в 6 мес.	6	3	6	6	3	1	108	18
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	10	6	3	3	7	3	210	54
		Tm1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасной работе с предметами, имеющие высокую температуру не реже 1 раза в 6 мес.; <i>шеф-повар:</i> контроль использования средств защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды	6	3	6	6	3	3	108	54
		Tп1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственный за электробезопасность:</i> приведение уровней естественного и	6	3	6	6	3	1	108	18

15.	Кабинет психолога, логопеда	Tp7	Опасность психических нагрузок, стрессов	Необходимо уделить внимание	<p><i>Педагогу-психологу (ответственному) : проводить сеансы «психологической разгрузки» продолжительностью 10 - 20 мин рекомендуется проводить ежедневно; рекомендуются: психическая саморегуляция (ПСР), аутогенная тренировка, функциональная музыка, коррекция функционального состояния с помощью слайдо- и видеофильмов, дыхательные упражнения; рекомендовать литературу для снятия стресса</i></p>	10	0,1	3	3	3	0	100	10
		Cc1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<p><i>Ответственному по электробезопасности: контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами. уполномоченному по охране труда: организация трехступенчатого контроля;</i></p>	10	6	3	3	7	3	210	54
16.	Ортоптический кабинет	Cc1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<p><i>Ответственному по электробезопасности контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами. уполномоченному по охране труда: организация трехступенчатого контроля</i></p>	10	6	3	3	7	3	210	54
		Эл2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Необходимо уделить внимание	<p><i>Ответственному по электробезопасности своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности; полное освидетельствование (замеры) проводить силами аккредитованной электролаборатории не реже 1 раза в 12 месяцев; использовать только оборудование, предоставленное работодателем; ответственному по охране труда: соблюдать требования</i></p>	10	6	3	3	7	3	210	54

				искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами; <i>ответственный за охрану труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам перемещения груза вручную не реже 1 раза в 6 мес								
	Tп2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	6	3	6	6	3	1	108	18
	Op1	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Необходимо уделить внимание	<i>Уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля; приобретение стендов, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда; <i>ответственный за охрану труда:</i> обучения безопасным приемам и методам выполнения работ,	3	3	3	1	3	1	27	3
	Op3	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Необходимо уделить внимание	<i>Заведующий ДОО:</i> оснащение пищеблока аптечками первой мед. помощи; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля;	3	3	3	1	3	1	27	3
	Mx1	Опасность падения с высоты при разности уровней высоты (со ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок)	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасным приемам переноса тяжестей не реже 1 раза в 6 мес.;	10	3	6	6	3	1	180	18
	Пж2	Опасность воспламенения	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> периодически проводить инструктаж по обучению безопасной работе на пищеблоке не реже 1 раза в 6 мес.; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация и проведение производственного контроля; <i>ответственный за ГО и ЧС:</i> проведение тренировок по эвакуации и использовании средств пожаротушения	3	3	2	1	3	1	18	3

					инструкций по электробезопасности; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля							
17.	<i>Галерея (коридоры)</i>	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по охране труда:</i> проводить инструктаж по обучению, безопасному перемещению в здании не реже 1 раза в 6 мес.; сотрудникам носить обувь с задниками, <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля	10	3	6	6	3	1	180
		Cc1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному по электробезопасности</i> контролировать работу ламп, производить своевременную замену перегоревших; приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами, <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля	10	6	3	3	7	3	210
18.	<i>Территория ДОО</i>	Mx1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям (Падение на льду в зимний период)	Необходимо уделить внимание	Проводить инструктаж по обучению, безопасному перемещению на территории не реже 1 раза в 6 мес.; <i>уполномоченному по охране труда:</i> организация трехступенчатого контроля уборки территории;	10	3	6	6	3	1	180
		Mk1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному за выдачу СИЗ:</i> следить за выдачей специальной зимней одежды, обуви, утепленных рукавиц, <i>ответственному по охране труда:</i> следить за проведением регламентированных перерывов.	6	6	10	10	3	1	180

		Mк2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному за выдачу СИЗ: следить за выдачей специальной одежды, обуви, перчаток, ответственному по охране труда: следить за проведением регламентированных перерывов.</i>	3	3	2	2	3	1	18	6
		Mк4	Опасность воздействия скорости ветра	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному за выдачу СИЗ: следить за выдачей специальной зимней одежды, обуви, утепленных рукавиц, ответственному по охране труда: следить за проведением регламентированных перерывов.</i>	3	3	2	2	3	1	18	6
		Tм4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	Необходимо уделить внимание	<i>Ответственному за выдачу СИЗ: следить за выдачей специальной одежды, обуви, перчаток, ответственному по охране труда: следить за проведением регламентированных перерывов.</i>	3	3	2	2	3	1	18	6