



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

e-mail: uto-r@mail.ru

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от «12» октября 2023 г. № 1033**

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (г. Чернушка, ул. Тельмана, д.59).

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю Долгих Еленой Николаевной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (Акт от 12
октября г. № 2130) в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»
(далее по тексту - МБДОУ «Детский сад № 5»), ИНН 5939005362, юридический адрес: Пермский
край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а; фактические адреса: Пермский край,
Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а, ул. Розы Люксембург, д.28а, ул. Карла
Либкнехта, д.29; д. Маркидоновка, ул. Центральная, д.6,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Маркса, д.4 а.

1) В помещениях пищеблока (складское помещение, коридор) на стенах, в углах имеются трещины,
отмечается выпадение (растрескивание) штукатурки и керамической плитки, что не позволяет
качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а
также может способствовать распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний и
создает благоприятные условия для обитания, размножения, проникновения в здание синантропных
членистоногих; всё вышеизложенное создаёт угрозу жизни и здоровью детей и персонала, что
является нарушением ч. 1 ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".

2) Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения имеет дефекты, а
именно: на пешеходных дорожках местами имеются пучины, провалы; около входа на территорию
учреждения отмечается застой воды (лужа); проход к прогулочным верандам не имеет твердого
покрытия, имеющееся земляное покрытие имеет неровности (бугры, провалы), что может привести к
травматизму у детей и сотрудников учреждения и является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, д. Маркидоновка, ул. Центральная, д.б.
3) В цоколе образовательного учреждения с улицы имеются дефекты в виде отслаивания штукатурки, глубоких щелей и трещин, что может способствовать распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний и создает благоприятные условия для обитания, размножения, проникновения в здание грызунов, синантропных членистоногих; всё вышеизложенное создаёт угрозу жизни и здоровью детей и персонала, является нарушением ч.1 ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Либкнехта, д.29.

4) В цоколе образовательного учреждения с улицы имеются дефекты в виде глубоких щелей и трещин, что может способствовать распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний и создает благоприятные условия для обитания, размножения, проникновения в здание грызунов, синантропных членистоногих; всё вышеизложенное создаёт угрозу жизни и здоровью детей и персонала, является нарушением ч.1 ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Розы Люксембург, д.28а.

5) Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений, а именно:

- буфетная 1 младшей группы находится в общем коридоре и размещается рядом со служебным туалетом для персонала, вход в детскую группу (групповую ячейку) 1 младшей группы из общего коридора осуществляется через буфетную, что может привести к загрязнению чистой посуды, инвентаря и может способствовать распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний;

- из складского помещения через физкультурный зал производится транспортировка (перемещение) пищевых продуктов в помещения пищеблока, что может привести к загрязнению спортивного инвентаря и может способствовать распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, все вышеизложенное является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

б) Отсутствуют подходы и дорожки к прогулочным верандам в твердом покрытии, имеющееся земляное покрытие подходов и дорожек имеет неровности (бугры, провалы), что может привести к травматизму у детей и сотрудников учреждения и является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

МБДОУ «Детский сад № 5», ИНН 5939005362, юридический адрес: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а; фактические адреса: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а, ул. Розы Люксембург, д.28а, ул. Карла Либкнехта, д.29; д. Маркидоновка, ул. Центральная, д.б; д. Куеда, ул. Центральная, д.39.

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Маркса, д.4 а.

В срок до «10» октября 2024 года:

1) Обеспечить отделку в помещениях пищеблока в соответствии с ч. 1 ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2) Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, д. Маркидоновка, ул. Центральная, д.б.
3) Обеспечить отделку цоколя образовательного учреждения с улицы в соответствии с ч.1 ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Карла Либкнехта, д.29.
4) Обеспечить отделку цоколя образовательного учреждения с улицы в соответствии с ч.1 ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Розы Люксембург, д.28а.
5) Обеспечить планировку помещений дошкольной организации с целью формирования изолированных помещений в соответствии с п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6) Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад № 5».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (e-mail: uto-r@mail.ru) в срок: до «10» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Конт. тел. 8-(34241) 4-55-33.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт

Долгих Елена Николаевна

(должность лица, составившего предписание)
конт. тел. (834261) 4-27-10, e-mail: uto-chern1@yandex.ru

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» октября 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено МБДОУ «Детский сад № 5» по электронной почте (e-mail: sad5kueda@mail.ru), 12.10.2023 г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: