

г. Чернушка
(место составления акта)

“ 08 ” мая 20 20 г.
(дата составления акта)

Акт
проверки выполнения предписания
о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических мероприятий № 419

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной при рассмотрении протокола (акта) санитарно-эпидемиологического обследования от 27.04.2020 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее - МБДОУ «Детский сад № 5») ИНН 5939005362, установлено следующее:

27.04.2020 г. врачом по гигиене детей и подростков Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Широковой Любовь Васильевной было проведено обследование используемых МБДОУ «Детский сад № 5» при осуществлении деятельности территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования по месту фактического осуществления деятельности по адресу: 617700, Пермский край, п.Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а.

Обследование проведено с целью контроля исполнения Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий от «16» апреля 2020 г. № 339 (далее – Предписание № 339).

При проведении обследования присутствовала заведующая МБДОУ «Детский сад № 5» Кобякова Надежда Анатольевна.

В ходе проведения обследования установлено:

МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляет деятельность по адресу: 617700, Пермский край, п.Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а.

27.04.2020 г. МБДОУ «Детский сад № 5» функционировало.

Согласно предписанию о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 16.04.2020 г. № 339, МБДОУ «Детский сад № 5» при осуществлении деятельности предписано обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по адресу: 617830, Пермский край, п.Куеда, ул. Карла Маркса, д.4а.

В ходе проведения проверки исполнения предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий установлено, что Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 16.04.2020 г. № 339 МБДОУ «Детский сад № 5» выполнено в полном объеме.

Прилагаемые к акту документы:

- 1.Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 27.04.2020 г.
2. Протоколы лабораторных испытаний № п1347 от 06.05.2020г., № п1348 от 30.04.2020г., № п1347 от 06.05.2020г.

Главный специалист – эксперт



Ф.Н.Шайхетдинова

Акт проверки выполнения предписания о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических мероприятий № 419 от 08.05.2020 г. направлен на электронную почту:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

г. Чайковский

«27» апреля 2020 г.

Мною (нами), врачом по гигиене детей и подростков Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Широковой Л.В., _____

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии заведующей Кобяковой Надежды Анатольевны

(должность, Ф.И.О.)

на основании

предписания № 44 от 23.04.2020, вх. № 894-109 от 23.04.2020.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование, вх. №)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование


МБДОУ «Детский сад № 5» Пермский край, Курганский р-н, п. Кура, ул. Карла Маркса, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: выполнение предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственной контроль (надзор) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий № 339 от 16.04.2020.

При обследовании установлено

Все 15 пунктов предписания в учреждении исполняются



В процессе обледования _____ было
(должность, Ф.И.О.)
заявлено ходатайство о предоставлении документов (копий документов)

Результаты рассмотрения ходатайства: _____

В процессе обледования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания
(измерения): отбор смывов
(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколе № _____ от _____
(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обледования)

ВЫВОДЫ:

МБДОУ Детский сад №5 Теревский край, Курганской
р-н, п. Кудра, ул. Карла Маркса, д. 4а, исполняется
Требования предписания от 16.04.2002 № 339.

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обледовании:

Врач по гигиене детей и подростков
Должность

Широбоква Л.В.
фамилия, имя, отчество

Заведующая
Должность

Коблова Н.А.
фамилия, имя, отчество

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованная Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь
БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21NB87



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

6 мая 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1349

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. Юридический адрес: РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад № 5", 617700, Пермский край, Куединский район, п.Куета, ул.Карла Маркса, 4 А
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.04.2020 с 13:35 до 13:40
Ф.И.О., должность: Мокерова Е. В. помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 27.04.2020 15:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, предписание Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 414 от 23.04.2020г., вх. № 897-ЮФ от 23.04.2020г.
Смывы отобраны методом протирания поверхностей контролируемых объектов стерильными увлажненными ватными тампонами, в присутствии представителя объекта: заведующей Кобяковой Н.А.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезоз, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"
8. Код образца (пробы): мбл.20.1349 огдп 3/12

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 27.04.2020 15:10 испытания проведены по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1\1 дата начала испытаний 27.04.2020 15:15 дата выдачи результата 06.05.2020 12:19 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 1349/1 | Смыв с доски "РВ" | Сальмонеллы | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 4.2.2723-10 |
| 1349/2 | Смыв с доски "КВ" | Сальмонеллы | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 4.2.2723-10 |
| 1349/3 | Смыв с весов "СП" | Сальмонеллы | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 4.2.2723-10 |
| 1349/4 | Смыв с доски "КС" | Сальмонеллы | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 4.2.2723-10 |
| 1349/5 | Смыв с доски "МС" | Сальмонеллы | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 4.2.2723-10 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мельникова Т. Н. Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованная Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь
БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

6 мая 2020 г.

О.М. Бочкарева



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п/1347**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
- 2. Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Детский сад № 5", 617700, Пермский край, Куединский район, п.Куеда, ул.Карла Маркса, 4 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 27.04.2020 с 13:10 до 13:25
Ф.И.О., должность: Мокерова Е. В. помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 27.04.2020 15:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, предписание Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 414 от 23.04.2020г., вх. № 897-ЮФ от 23.04.2020г.
Смывы отобраны методом протирания поверхностей контролируемых объектов стерильными увлажненными ватными тампонами, в присутствии представителя объекта: заведующей Кобяковой Н.А.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
- 8. Код образца (пробы):** мбл.20.1347 огдп 3/12

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 27.04.2020 15:10 испытания проведены по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 111 дата начала испытаний 27.04.2020 15:25 дата выдачи результата 06.05.2020 12:18 | | | | | | |
| буфетная дежурной группы № 1 | | | | | | |
| 1347/1 | Смыв с кружек | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/2 | Смыв с тарелок "II блюдо" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/3 | Смыв с салатниц | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/4 | Смыв с тарелок "I блюдо" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/5 | Смыв с ложек | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| буфетная дежурной группы № 2 | | | | | | |
| 1347/6 | Смыв с кружек | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/7 | Смыв с салатниц | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/8 | Смыв с тарелок "I блюдо" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/9 | Смыв с тарелок "II блюдо" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/10 | Смыв с половника "III блюдо" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| пищеблок | | | | | | |
| 1347/11 | Смыв с доски "МВ" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/12 | Смыв с доски "Хлеб" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/13 | Смыв с доски "Гастрономия" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/14 | Смыв с доски "РВ" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/15 | Смыв с доски "КВ" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/16 | Смыв с ножа "МВ" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/17 | Смыв с ножа "ОВ" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/18 | Смыв с ножа "Гастрономия" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/19 | Смыв с кастрюли "Сметана" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 1347/20 | Смыв с половника "I блюдо" | S. aureus | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| | | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мельникова Т. Н. Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованная Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/с 20566U23700), р/с 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь
БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Южного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

30 апреля 2020 г.



О.М. Бочкарева

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1348

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. Юридический адрес: РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад № 5", Пермский край, Куединский район, п.Куеда, ул.Карла Маркса, 4 А
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.04.2020 с 13:25 до 13:35
Ф.И.О., должность: Мокерова Е. В. помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 27.04.2020 15:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, предписание Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 414 от 23.04.2020, вх. № 897-ЮФ от 23.04.2020
Смывы отобраны методом протирания поверхностей контролируемых объектов стерильными увлажненными ватными тампонами, в присутствии представителя объекта: заведующей Кобяковой Н.А.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
Приложение СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): мбл.20.1348 огдп 3/12

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 27.04.2020 15:10 испытания проведены по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 111 дата начала испытаний 28.04.2020 09:00 дата выдачи результата 30.04.2020 09:49 | | | | | | |
| игровая дежурной группы № 1 | | | | | | |
| 1348/1 | Смыв с конструктора "лего" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/2 | Смыв с машинки | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/3 | Смыв с конструктора пластмассового большого | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/4 | Смыв с детского стула | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/5 | Смыв с дверной ручки спальни | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| игровая дежурной группы № 2 | | | | | | |
| 1348/6 | Смыв с машинки | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/7 | Смыв с конструктора | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/8 | Смыв с детского кухонного игрового уголка | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/9 | Смыв с детской плиты | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/10 | Смыв с куклы | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| пищеблок | | | | | | |
| 1348/11 | Смыв с ножа "ОВ" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/12 | Смыв с доски "РВ" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/13 | Смыв с доски "ОВ" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/14 | Смыв с доски "Зелень" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 1348/15 | Смыв с ножа "Сельдь" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сухоплюева Ю. В. биолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола