

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 14 » октября 2021 г., 16 час. 30 мин. № 493
(дата и время составления акта)

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «29» сентября 2021г. № 493 учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 10210041000101111717

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Кабонен Анной Александровной
- 2) Специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Ремешевской Марией Александровной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Екимова Ольга Викторовна – зоолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия

Коваленко Максим Анатольевич – заведующий санитарно-гигиеническим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», врач по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в качестве экспертной организации от 02.06.2015 № RA.RU>710048 выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные

средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Нойбранденбургская, д. 18а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Аурино» ИНН 1001035008, ОГРН 1031000012273, юридический адрес: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Нойбранденбургская, д. 18а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 01 » октября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по « 14 » октября 2021 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.
по « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 3 часа, 40 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр,
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб
- 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 08 » октября 2021 г., 10 час. 20 мин.
по « 08 » октября 2021 г., 13 час. 00 мин.
с « 11 » октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по « 11 » октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Нойбранденбургская, д. 18а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы осмотра от 08.10.2021г., протокол осмотра от 11.10.2021, экспертное заключение № 1782-г/1 от 11.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия основного организованного десятидневного меню, копии меню-требований
- копия договора на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, копии актов обследования

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к обеспечению горячим водоснабжением в соответствии с п. 2.6.1 п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно: При осмотре 08.10.2021г установлено следующее:

- В группе «Лучики» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , имеется бойлер, на момент осмотра неисправен, отключен. В буфетной горячее водоснабжение отсутствует, для мытья посуды имеется посудомоечная машина.
- В группе «Лесная сказка» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , резервный водонагреватель отсутствует. В буфетной данной группы имеется бойлер (в исправном состоянии), посудомоечная машина.
- В группе «Смешарики» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах
- В группе «Веселые человечки» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах
- В группе «Цветочный город» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , В буфетной горячее водоснабжение отсутствует, для мытья посуды имеется посудомоечная машина.
- В группе «Дельфинчики» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , В буфетной горячее водоснабжение отсутствует, для мытья посуды имеется посудомоечная машина.
- В группе «Речецветик» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , В буфетной горячее водоснабжение отсутствует, для мытья посуды имеется посудомоечная машина.
- В группе «Звездочки» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , В буфетной горячее водоснабжение отсутствует, для мытья посуды имеется посудомоечная машина.
- В группе «Радужки» отсутствует горячее водоснабжение у умывальных раковин в санузлах , В буфетной горячее водоснабжение отсутствует, для мытья посуды имеется посудомоечная машина.
- На пищеблоке отсутствует горячее водоснабжение у раковин для рук (2 шт), раковины «фрукты», «гарнир», «кура, яйцо», «рыба», «мясо». Резервный водонагреватель имеется только у ванн для мытья кухонной посуды.

что не соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых

помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

что не соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к оборудованию в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, а именно: При осмотре 08.10.2021г установлено следующее: имеется неисправное сантехническое оборудование в группе «Дельфинчики» (в санузле 2 смесителя из 4 отключены), в группе «Речецветик» (в санузле один смеситель не закреплен), группе «Капитошки» (1 смеситель в санузле неисправен), группе 2Радужки» (у 1 смесителя в санузле сломана ручка)

что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к ежедневному меню в соответствии с п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: При осмотре 08.10.2021г установлено следующее – вывешенные меню в группах содержат только информацию о наименовании блюда приема пищи.

что не соответствует требованиям п. 8.1.7. в соответствии с которым Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к оборудованию в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, а именно: При осмотре 08.10.2021г установлено следующее: В группе «Цветочный город» для сна детей используются 4 четырехуровневые кровати.

что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

5) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а

именно: При осмотре 08.10.2021г установлено следующее: В спальне группа «Капитошки» на стене имеются отслоения краски, трещины что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

б) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к остеклению окон в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, а именно: При осмотре 08.10.2021г установлено следующее: Имеются стыковочные стекла в группе «Капитошки» в спальне на 4 окнах, в группе «Лесная сказка» 1 окно со стыковочным стеклом.

что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

7) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» не обеспечило выполнение требований к кухонной посуде в соответствии с п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, а именно: На пищеблоке для приготовления пищи используется алюминиевая посуда

что не соответствует требованиям п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

8) При анализе представленных, в соответствии с п. 13 решения о проведении внеплановой выездной проверки от 29.09.2021 № 493, документов установлено:

Режим работы детского сада с 07.30 до 18.00 (10,5 часов)

Согласно представленным режимам дня организовано 4-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)

Согласно представленному основному организованному десятидневному меню установлено:

-2 день занижена масса фруктов (яблоко) в полдник для детей ясельного возраста – 90 гр. (N 95 гр)

-5 день занижена масса фруктов (банан) второй завтрак для детей ясельного возраста – 75 гр. (N 95 гр)

-8 день завышена масса блюда (каша из хлопьев «Геркулес» вязкая) на завтрак для детей ясельного возраста – 160 гр. (N 130-150 гр)

-9 день занижена масса фруктов (яблоко) второй завтрак для детей ясельного возраста – 85 гр. (N 95 гр)

-10 день завышена масса блюда (каша пшеничная) на завтрак для детей дошкольного возраста – 250 гр. (N 150-200 гр)

-10 день занижена масса фруктов (яблоко) второй завтрак для детей ясельного возраста – 90 гр. (N 95 гр)

Согласно представленным меню-требованиям установлено:

-01.09.2021 завышена масса блюда (каша геркулесовая молочная) на завтрак для детей ясельного возраста – 160 гр. (N 130-150 гр)

-01.09.2021 занижена масса блюда (капуста тушеная с мясом) в обед для детей ясельного возраста – 60 гр. (N 110-120 гр гарнир, 50-60 грамм – мясное блюдо), для детей дошкольного возраста - 70 грамм (N 130-150 гр гарнир, 70-80 грамм – мясное блюдо)

-01.09.2021, 02.09.2021, 03.09.2021, 04.09.2021, 05.09.2021, 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 20.09.2021, 23.09.2021, 24.09.2021 занижена масса 3 блюда на обед для детей

ясельного возраста – 120 гр. (N 150-180 гр), для детей дошкольного возраста - 140 грамм (N 180-200 гр)
-14.09.2021, 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021 занижена масса 3 блюда на обед для детей ясельного возраста – 110 гр. (N 150-180 гр), для детей дошкольного возраста - 130 грамм (N 180-200 гр)

-02.09.2021 занижена масса блюда (греча отварная, гуляш мясной) в обед для детей ясельного возраста – 60 гр. (N 110-120 гр гарнир, 50-60 грамм – мясное блюдо), для детей дошкольного возраста - 70 грамм (N 130-150 гр гарнир, 70-80 грамм – мясное блюдо)

-03.09.2021 занижена масса блюда (картофельная запеканка с мясом) в обед для детей ясельного возраста – 60 гр. (N 110-120 гр гарнир, 50-60 грамм – мясное блюдо), для детей дошкольного возраста - 70 грамм (N 130-150 гр гарнир, 70-80 грамм – мясное блюдо)

-04.09.2021 занижена масса блюда (плов рисовый с мясом) в обед для детей ясельного возраста – 60 гр. (N 110-120 гр гарнир, 50-60 грамм – мясное блюдо), для детей дошкольного возраста - 70 грамм (N 130-150 гр гарнир, 70-80 грамм – мясное блюдо)

-05.09.2021 занижена масса блюда (рагу овощное с мясом) в обед для детей ясельного возраста – 60 гр. (N 110-120 гр гарнир, 50-60 грамм – мясное блюдо), для детей дошкольного возраста - 70 грамм (N 130-150 гр гарнир, 70-80 грамм – мясное блюдо)

Выход 2 блюда (гарнир и мясное блюдо) занижен в обед для детей ясельного возраста – 60 гр. (N 110-120 гр гарнир, 50-60 грамм – мясное блюдо), для детей дошкольного возраста - 70 грамм (N 130-150 гр гарнир, 70-80 грамм – мясное блюдо) в следующие дни 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 14.09.2021, 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021, 20.09.2021, 23.09.2021, 24.09.2021,

При этом, согласно меню-требованиям,

на обед 01.09.2021, 02.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021, 07.09.2021, 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 20.09.2021, 23.09.2021, 24.09.2021 в обед для детей ясельного и дошкольного возраста выдавался хлеб – 180 грамм;

14.09.2021г. , 15.09.2021, 16.09.2021. 17.09.2021, в обед для детей ясельного возраста выдавался хлеб – 150 грамм, для детей дошкольного возраста выдавался хлеб – 180 грамм

Не соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Примерное меню не утверждено руководителем образовательной организации, что не соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться меню. Меню должно утверждаться руководителем организации.

Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1782-г/1 от 11.10.2021г. в помещениях МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Аурино» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18а во время проведения экспертизы с применением субъективной оценки и объективных методов обнаружения насекомых и грызуны, а также следы их жизнедеятельности, пребывания и расселения не обнаружены.

Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции заключен с ООО «КарелДезСервис» (представлена копия договора от 10.02.2021 № 1007/21. Согласно представленным актам обследования от 26.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 18.05.2021,

04.05.2021, от 09.06.2021, от 23.06.2021, от 07.07.2021, от 21.07.2021, от 27.08.21, от 20.09.2021
грызуны и насекомые не обнаружены.

Иных нарушений обязательных требований, предусмотренных п. 10 решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж» не установлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) копия основного организованного десятидневного меню, копии меню-требований

2) протоколы осмотра от 08.10.2021г.; 11.10.2021

3) видеоматериал осмотра от 08.10.2021г., на DVD-диске


4) экспертное заключение № 1782-г/1 от 11.10.2021г.

6) предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.10.2021г. № 493/144-П; № 493/145-п

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия Кабонен Анна Александровна


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Специалист-эксперт отдела эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия Ремешевская Мария Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Кабонен Анна Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, 88142797416, detrpn@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

14.10.2021

Кабонен А.А.

Ремешевская М.А.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.