

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 10250041000117463885 Дата «24» марта 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от «23» мая 2025 № 101-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000117463885 Дата «24» марта 2025 года) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Аурино», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18А, ОГРН 1031000012273, ИНН 1001035008

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18А, ОГРН 1031000012273, ИНН 1001035008

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены. В соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 7» от 24.03.2025г. № 40 обследование технического состояния вентиляции не проводилось (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Провести обследование технического состояния вентиляции зданий с инструментальным и измерениями объемов вытяжки воздуха	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2.	В соответствии с представленной программой производственного контроля МДОУ «Детский сад № 7» должны проводиться лабораторные исследования и испытания: микроклимата, освещенности, шума, аэроионного состава воздуха, песка в	26.08.2026	Провести лабораторные исследования в соответствии с программой производственного контроля за	Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических

	песочницах, воды. Результаты лабораторных исследований не представлены, в соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 7» от 24.03.2025г. № 40 лабораторные исследования не проводились. (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20)		соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Детский сад № 7».	нормативов в учебных помещениях МДОУ «Детский сад № 7». Результаты лабораторных исследований, выполненные в соответствии с программой производственного контроля.
3.	Количество детей в группах компенсирующей направленности (ТНР) превышает допустимое: группа № 2 – 11 детей, № 3 – 12 детей, № 2 – 12 детей, № 6 – 12 детей, № 8 – 11 детей, № 9 – 11 детей, № 11 – 12 детей, при гигиеническом нормативе – 10 детей в возрасте старше 3 лет (нарушение пп. 3.1.1 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Осуществлять прием детей в группы компенсирующей направленности (ТНР), исходя из соблюдения гигиенического норматива – 10 детей в возрасте старше 3 лет	Сведения о количестве воспитанников в группах компенсирующей направленности (ТНР).
4.	В части представленных копий журнала учета температурного режима холодильного оборудования пищеблока детского сада отсутствуют сведения о наименовании производственного помещения (нарушение п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Обеспечить ведение журнала учета температурного режима холодильного оборудования пищеблока детского сада в соответствии с установленной формой	Копия журнала учета температурного режима холодильного оборудования пищеблока детского сада
5.	Продолжительность 1 занятия в старшей группе «Лесная сказка» (5-6 лет) во вторник составляет 35 минут (музыка), при гигиеническом нормативе – 25 минут (нарушение п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21)	26.08.2026	Внести в расписание занятий групп детского сада изменения в части продолжительности занятий в соответствии с гигиеническим нормативом	Копия расписания занятий по группам детского сада
6.	Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в старшей группе «Лесная сказка» (5-6 лет) во вторник составляет 85 минут, при гигиеническом нормативе - 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна (нарушение п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21)	26.08.2026	Разработать и утвердить расписание занятий с учетом продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки в соответствии с гигиеническим нормативом	Копия расписания занятий по группам детского сада
7.	Отсутствует перерывов между 2 и 3 занятиями в подготовительной группе	26.08.2026	Внести в расписание занятий	Копия расписания занятий по

	«Звездочки» в четверг, при гигиеническом нормативе – 10 минут (нарушение п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21)		групп детского сада изменения в части продолжительности перерывов между занятиями в соответствии с гигиеническим нормативом	группам детского сада
8.	Имеются дефекты напольного покрытия (сколы или отсутствие плитки, отсутствие плинтусов, линолеум с нарушенной целостностью) в сан. узле группы № 1, в раздевалке и спальне группы № 4 в игровой и сан. узле группы № 10, в раздевалке группы № 9, в сан. узле, игровой и спальне группы № 5, в спальне и игровой группы № 6, в игровой и сан. узле группы № 7, в игровой и буфетной группы № 8, в игровой и спальне группы № 3, в сан. узле и игровой группы № 2, в помещениях прачечной и пищеблока (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
9.	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в буфетной группы № 1, в сан. узле группы № 4, в буфетной группы № 12, в раздевалке и сан. узле группы № 5, в сан. узле группы № 8, в спальне и сан. узле группы № 3, в сан. узле и буфетной группы 2, в помещениях прачечной и пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
10.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в раздевалке, сан. узле и буфетной группы № 1, в сан. узле группы № 12, в раздевалке, игровой и сан. узле группы № 10, в раздевалке и сан. узле группы № 9, в раздевалке и сан. узле группы № 5, в спальне и игровой группы № 6, в буфетной и сан. узле группы № 7, в сан. узле группы № 8, в раздевалке, игровой, спальне и сан. узле группы № 3, в сан. узле, игровой и буфетной группы № 2, в сан. узле группы № 11, в музыкальном зале, в помещениях прачечной и пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
11.	В раздевалке и игровой группы №№ 9, 7, в игровой группы №№ 12, 5, 6, 8, 2, 11 в светильниках общего	26.08.2026	Провести замену ламп в светильниках	Видеоматериалы с фиксацией устранения

	искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы с разным спектром светового излучения (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)		общего искусственного освещения таким образом, чтобы в одном помещении были установлены лампы одного спектра светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-белый	выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
12.	В раздевалке группы №№ 12, 9, 5, 6, 2, в игровой группы №№ 12, 9, в музыкальном зале в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы (нарушение пп. 2.8.9 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Провести замену нерабочих светильников/перегоревших ламп в светильниках общего искусственного освещения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
13.	В игровых группах №№ 1, 4, 12, 10, 9, 7, 8, 2, в спальнях групп №№ 4, 5, 3, в музыкальном зале часть фрамуг находилась в нерабочем состоянии (нарушение пп. 2.7.2 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Восстановить исправную работу фрамуг или провести замену оконных блоков	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
14.	В игровых группах №№ 1, 12, 10, 7, 8 остекление окон выполнено в том числе стеклами с трещиной или состыкованными стеклами (не из цельного стекла) (нарушение пп. 2.8.3 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Провести замену стекол с трещинами и состыкованных стекол	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
15.	В буфетных группах №№ 1, 4, 12, 10, 9, 5, 7, 8, 3 использовалась эмалированная кухонная посуда (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Приобрести посуду из нержавеющей стали; Заменить столовую посуду (тарелки) со сколами	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды.
16.	Помещения групп №№ 1, 4, 10, 9, 5, 6, 7, 3, 11 оборудованы мебелью (шкафчики, скамейки, столы, кровати, кухонные шкафы) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом	26.08.2026	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели (шкафчики, скамейки, столы, кровати, кухонные шкафы и др.)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие

	(нарушение пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)			приобретение и поставку мебели в случае замены.
17.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: в сан. узле группы № 1 (25 детей 3-4 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; в сан. узле группы № 4 (12 детей 4-5 лет) установлено 3 унитаза, 2 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; в сан. узле группы № 5 (19 детей 2-3 лет) установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; в сан. узле группы № 7 (24 ребенка 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; в сан. узле группы № 10 (18 детей 5-6 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей; в сан. узле группы № 12 (17 детей 4-5 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	26.08.2026	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
18.	На 1 унитазе в сан. узле группы № 1 отсутствовало сидение (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Оборудовать все унитазы в сан. узле группы № 1 сидениями	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп;
19.	Унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп №№ 2, 6 (1 унитаз), 7, 8 (1 унитаз), 9, 10, 11 не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Оборудовать унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп кабинами с дверями	Сведения о возрастной категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп

20.	На территории игровых площадок детского сада установлен только 1 теневой навес для 12 групп детского сада (нарушение пп. 3.1.2 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	26.08.2026	Оборудовать на территории игровых площадок детского сада теневые навесы для каждой группы детского сада или сборно-разборные навесы, беседки	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
21.	В складском помещении пищеблока в холодильном шкафу при температуре - +4°C осуществлялось хранение сыра, маркировка которого частично не сохранена (отрезана) (нарушение пп. 8.1.9 п. 8.1, приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Обеспечить хранение маркировочных ярлыков, этикеток пищевой продукции до конца срока реализации продукции	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
22.	В сырой зоне пищеблока установлено только 2 производственных стола для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи) и стол «тесто» с металлической столешницей (для раскатки теста используется доска из фанеры) (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)	26.08.2026	Оборудовать пищеблок достаточным количеством производственных столов, в том числе для теста с деревянной поверхностью	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
23.	На пищеблоке использовалась в том числе алюминиевая кухонная посуда для сырой и готовой продукции (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Приобрести для приготовления блюд посуду из нержавеющей стали	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды.
24.	Хранение уборочного инвентаря для уборки помещений пищеблока (ведро, лентаяка) осуществлялось в помещении склада пищевой продукции, в углу помещения (не влезает в шкаф) (нарушение п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Осуществлять хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
25.	Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 11 «Лучики» не соответствуют ростовозрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 460 мм и 1 стул 260 мм с маркировкой оранжевого цвета	26.08.2026	Провести регулировку мебели в соответствии ростовозрастными особенностями детей	Экспертное заключение о соответствии параметров мебели ростовозрастным особенностям

	(нарушение п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)			детей
26.	Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 7 не соблюдаются: расстояние между кроватями и наружными стенами – 36 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см, ширина прохода между кроватями – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, расстояние между изголовьями двух кроватей – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см. Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 11 не соблюдаются: расстояние между кроватями и наружными стенами – 56 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см, ширина прохода между кроватями – 30 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, расстояние между изголовьями двух кроватей – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)	26.08.2026	Расставить мебель для лежания в спальнях подготовительных групп с соблюдением минимальных разрывов, расстояний, установленных гигиеническими нормативами	Экспертное заключение о соответствии расстановки мебели обязательным требованиям
27.	В основном меню для детей в возрасте 1-3 лет отсутствуют подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период, в отдельные дни отсутствуют наименования приемов пищи (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой (наименование приема пищи) Провести подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период.	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
28.	Согласно представленной документации, питание детей 1-3 лет в отдельные дни указанного периода осуществлялось не в соответствии с утвержденными меню (нарушение пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Осуществлять питание детей в соответствии с основным меню	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Фактическое меню для детей 1-3 лет за период не менее 10 рабочих дней; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным

				требованиям;
29.	В основном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдаются требования по массе порций блюд в отдельные дни: на обед второе комбинированное блюдо 150 гр (норма 160-180 гр), фрукт на уплотненный полдник 110 гр (норма 95 гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
30.	В основном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдаются требования по суммарному объему блюд завтрака в отдельные дни (менее 350 гр, при норме - не менее 350 гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения суммарных объемов блюд завтрака в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
31.	В основном меню для детей в возрасте 1-3 лет: калорийность 2 завтрака во все дни первой и второй недели превышает нормируемую потребность и составляет 5,4% (4,75-5,25% с учетом $\pm 5\%$); калорийность уплотненного полдника во вторую неделю ниже нормируемой потребности в 1 день и составляет 28,2% (28,5-31,5% с учетом $\pm 5\%$) (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения калорийности 2 завтрака и уплотненного полдника в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
32.	В среднем за 10 дней по всем приемам пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник – 90% от суточной потребности): содержание белков 49,1 г при норме 37,84 г содержание жиров 44,5 г при норме 42,3 г - выше, углеводов 169,6 г при норме 182,7 г – ниже нормируемой потребности для детей 1-3 лет (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения содержания пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) в меню в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
33.	Представленная ведомость контроля за рационом питания детей 1-3 лет введётся не в соответствии с требованиями: в столбце норма продукции указаны нормы на ребенка в сутки (100%) – не в соответствии с указанными в меню приемами пищи (90% от суточной потребности) (нарушение пп. 8.1.2, п. 8.1. СанПиН	26.08.2026	Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с установленной формой и меню	Ведомости контроля за рационом питания детей 1-3 лет

	2.3/2.4.3590-20)			
34.	В основном меню для детей 3-7 лет отсутствуют подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период, в отдельные дни отсутствуют наименования приемов пищи (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой (наименование приема пищи) Провести подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период.	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
35.	Согласно представленной документации, питание детей 3-7 лет в отдельные дни указанного периода осуществлялось не в соответствии с утвержденными меню (нарушение пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Осуществлять питание детей в соответствии с основным меню	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Фактическое меню для детей 3-7 лет за период не менее 10 рабочих дней; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
36.	В основном меню для детей 3-7 лет не соблюдаются требования по массе порций блюд в отдельные дни: на обед второе комбинированное блюдо 170-180 гр (норма 200-230 гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд обеда в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
37.	В основном меню для детей в возрасте 3-7 лет: калорийность уплотненного полдника во вторую неделю ниже нормируемой потребности в 3 и 5 дни и составляет 25,5-27,2% (28,5-31,5% с учетом $\pm 5\%$) (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения калорийности уплотненного полдника в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям

38.	В среднем за 10 дней по всем приемам пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник – 90% от суточной потребности): содержание белков 62 г при норме 48,6 г - выше, углеводов 217,4 г при норме 234,9г - ниже нормируемой потребности для детей возрастной категории 3-7 лет (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения содержания пищевых веществ (белков и углеводов) в меню в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
39.	Представленная ведомость контроля за рационом питания детей 3-7 лет введётся не в соответствии с требованиями: в столбце норма продукции указаны нормы на ребенка в сутки (100%) - не в соответствии с указанными в меню приемами пищи (90% от суточной потребности) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	26.08.2026	Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с установленной формой и меню	Ведомости контроля за рационом питания детей 3-7 лет

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18А, ОГРН 1031000012273, ИНН 1001035008

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 28.08.2026г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

Габеевич Рифов И.И. Рифов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«13» мая 2025 г.

Рифов
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: