

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 1-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22
2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (резьбы по дереву) каб 34
3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 34	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 34		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.38		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	320	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 2-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств" _
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22 _
2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (ИЗО) каб 26
3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 26	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 26		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.36		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	516	500	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255

(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ

(должность)



Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
<small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды**

№ 3-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 3
- 3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (ИЗО) каб 27
- 3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 27	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 27		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.36		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	503	500	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 4-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств" _
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22 _
2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (ДПИ) каб 28
3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 28	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0


7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 28		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	306	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>255</u> (№ в реестре экспертов)	<u>Руководитель ИЛ ПК и АРМ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Андреев Д.Д.</u> (Ф.И.О.)
--	--	---	---------------------------------

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 5-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 2

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 2	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 2		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	394	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ измерений (оценки) световой среды

№ 6-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств" _
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22 _
 2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 6
 3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (теоретических дисциплин) каб 6
 3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 6	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 6		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	326	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ

(должность)



(подпись)

Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

ПРОТОКОЛ измерений (оценки) световой среды

№ 7-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 7

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 7	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 7		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	311	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255	Руководитель ИЛ ПК и АРМ	Андреев Д.Д.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
<small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ _____ 8-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств" -
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22 -
2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу скрипки) каб 8
3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 8	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 8		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	303	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2


9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255

(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ

(должность)



Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 9-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 10

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 10	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 10		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	306	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255	Руководитель ИЛ ПК и АРМ	(подпись)	Андреев Д.Д.
(№ в реестре экспертов)	(должность)		(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ _____ 10- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 10

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу скрипки) каб 11

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 11	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 11		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	313	300	2	


8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



(подпись)

Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды**

№ 11-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 11

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (теоретических дисциплин) каб 12

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 12	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 12		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	331	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ измерений (оценки) световой среды

№ 12-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 12
- 3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 13
- 3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 13	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 13		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	306	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>255</u> (№ в реестре экспертов)	<u>Руководитель ИЛ ПК и АРМ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Андреев Д.Д.</u> (Ф.И.О.)
--	--	---	---------------------------------

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.518084	Дата получения 20.10.2010	Дата окончания 20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 13-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 16

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 16	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 16		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	310	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды**

№ 14- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 14
- 3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 17
- 3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 17	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 17		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	313	300	2	


8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ
(должность)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 15-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств" _

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22 _

2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 15

3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепяно) каб 22

3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 22	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 22		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	320	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255	Руководитель ИЛ ПК и АРМ	Андреев Д.Д.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО "Ленинградская кинофабрика"; Регистрационный номер - 1583 от 13.04.2011		
<small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.518084	20.10.2010	20.10.2015

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№ 16-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 09.04.2015

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств" _
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22 _
2.3. Наименование структурного подразделения: Преподавательский состав

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (по классу фортепьяно) каб 14
3.3. Код по ОК 016-94: 25813

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	145175	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет 14	с матовым плафоном	ЛН	-	3.2	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет 14		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	317	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2


9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255

(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛ ПК и АРМ

(должность)



(подпись)

Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)