

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10250041000120257940 от 11.12.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Карелия**

**(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)**

**Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003**

**тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail [sanepid@karelia.ru](mailto:sanepid@karelia.ru) <http://10.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001**

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований,  
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-  
эпидемиологического контроля (надзора)**

**от 17.12.2025 № 268-П**

**Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26**

**(место выдачи предписания)**

**Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия**

**(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)**

**при проведении внепланового инспекционного визита (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000120257940) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик», ИНН 1001035456, ОГРН 1031000010590, юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9А, адрес фактического осуществления деятельности: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9А**

**(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)**

**выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);**

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик», ИНН 1001035456, ОГРН 1031000010590, юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9А, адрес фактического осуществления деятельности: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:**

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований                                    | Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты | Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований                                     | Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада имеет дефекты (трещины, провалы, неровности), глубокие ямы засыпаны щебнем (нарушение пп. 2.2.4 п. 2.2 СП 2.4.3648-20) | 03.02.2027                                                                                | Устранить дефекты асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек на территории детского сада (трещины, провалы, неровности, ямы) | Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений                                                                                               |
| 2.    | Имеются дефекты напольного покрытия (плитка с нарушенной целостностью) в помещениях пищеблока (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)                                                            | 03.02.2027                                                                                | Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях пищеблока детского сада посредством проведения ремонта                            | Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ |
| 3.    | Имеются дефекты                                                                                                                                                                                      | 03.02.2027                                                                                | Устранить дефекты отделки                                                                                                            | Видеоматериалы с                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы, трещины или отсутствие плитки) в помещениях пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                                           |            | стен в помещениях пищеблока детского сада посредством проведения ремонта                                                                                                                                                                                              | фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ                                                                                              |
| 4. | Игровые групп № 6, № 5, № 1 оборудованы 3-хуровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них (нарушение пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)                                                                                                                                                                                                                                 | 03.02.2027 | Оборудовать трехуровневые выкатные кровати самостоятельным заходом на них (лесенками)                                                                                                                                                                                 | Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп;                                                                                                                            |
| 5. | Кровати в игровых и спальнях групп № 6, № 3, № 5, кухонные шкафчики в буфетных групп № 10, № 6, № 1, № 12, шкафчики, скамейки в раздевалках групп № 10, № 6, № 5, № 1, № 12, Столы в игровой группы № 10 имеют дефекты (сколы, отслоение покрытия, разбухание, рассыхание, трещины материала), что не позволяет качественно провести их влажную уборку; (нарушение пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20) | 03.02.2027 | Устранить дефекты покрытия и материала корпусной мебели или провести ее замену                                                                                                                                                                                        | Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; документы, подтверждающие приобретение мебели;                                                                                   |
| 6. | Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 1 (18 детей 3-5 лет) установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 раковина и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 5 (20 детей 4-5 лет), установлено 3 унитаза, 3                                   | 03.02.2027 | Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования | Сведения о количестве воспитанников по группам с указанием возрастной категории детей; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 раковина и 1 унитаз на 5 детей;</p> <p>В сан. узле группы № 6 (20 детей 5-6 лет) установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 раковина и 1 унитаз на 5 детей;</p> <p>В сан. узле группы № 10 (20 детей 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;</p> <p>(нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)</p> |            |                                                                                                             | помещения;                                                                                                                                                            |
| 7. | <p>Унитазы в сан. узлах разновозрастной (3-5 лет), старшей и подготовительной группы (№№ 3, 6, 10) не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03.02.2027 | Оборудовать унитазы в сан. узлах для детей в возрасте 5-7 лет кабинами с дверями                            | <p>Сведения о возрастной категории каждой группы.</p> <p>Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп</p> |
| 8. | <p>Все фрамуги в помещении музыкального зала находились в нерабочем состоянии, что препятствует проведению проветривания зала после каждого занятия (нарушение пп. 2.7.2 п. 2.7, пп. 2.11.2 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03.02.2027 | Восстановить исправную работу всех фрамуг в помещении музыкального зала или провести замену оконных блоков. | <p>Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещение;</p>                                                            |

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик», ИНН 1001035456, ОГРН 1031000010590, юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9А, адрес фактического осуществления деятельности: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 05.02.2027г.** в Управление



Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс (8142)79-74-00, эл. почта: [sanepid@karelia.ru](mailto:sanepid@karelia.ru).

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Карелия

(должность лица, составившего  
предписание)




(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

« 18 »

12

20 25 г.



(подпись)

Предписание направлено по адресу:



Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: