

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№2"
ПРОТОПОПОВОЙ ТАТЬЯНЕ
ЮРЬЕВНЕ

624380, Свердловская обл., м.о. Верхотурский,
г. Верхотурье, СЕНЯНСКОГО УЛ, ЗД. 12

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119784751 от 24.10.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19.11.2025

№ 66-13-08/367

При проведении внеплановой выездной проверки с 06.11.2025 по 19.11.2025, на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66-13-08/16-4660-2025 от 24.10.2025 г. в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
624380, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, СЕНЯНСКОГО
юридический адрес УЛ, ЗД. 12
дата регистрации 04.12.2002
ИНН/ОГРН 6640003297 / 1026602074663

школа (624380, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, Сенянского ул., зд.12)

При рассмотрении представленных документов: акта от 19.11.2025

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативно го документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", на объекте школа по адресу:	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.8	Обеспечить изготовление продукции не производится по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им	18.05.2026

			лицом, а именно: обеспечить наличие разработанных технологических карт на блюда "омлет", "биточки" с режимом для приготовления в пароконвектомате	
2. Организация не оснащена техническими средствами для реализации, обеспечивающими условия хранения пищевой продукции, а именно: на момент проведения проверки 06.11.2025 в 12-00 обнаружено: овощи (картофель) хранятся при температуре + 16 оС, при установленной изготовителем + 3 + 10 градусов (подтверждается фотоматериалом)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9	Пищеблок обеспечить техническими средствами для реализации, обеспечивающими условия хранения пищевой продукции, а именно: овощи (картофель) хранить при температуре, установленной изготовителем + 3 + 10 градусов	18.05.2026
3. Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в порционировании блюд, бактерицидное оборудование используется не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а именно: при ведении журналов работы бактерицидных ламп не ведется учет отработанных часов и дата замены бактерицидного оборудования, в связи с чем оценить количество отработанных часов на соответствие количества часов, нормируемых в технических документах к бактерицидному оборудованию не представляется возможным	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.14	Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в порционировании блюд при ведении журналов работы бактерицидных ламп вести учет отработанных часов	18.05.2026
4. Лица, поступающие на работу на пищеблок в ГБОУ СО "СОШ №2", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Сенянского, зд.12, не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных медицинских осмотров, установленным законодательством Российской Федерации, а именно: - в личной медицинской книжке повара АЕА (дата трудоустройства 01.11.2025г.) отсутствует информация подтверждающая прохождение исследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, серологического обследования на брюшной тиф перед трудоустройством на работу, - в личной медицинской книжке шеф-повара КЛН (дата трудоустройства 19.08.2025г.) отсутствует информация подтверждающая прохождение обследования перед трудоустройством на работу врача-оториноларинголога, врача-	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.21	Обеспечить соответствие сотрудников требованиям, касающимся прохождения ими предварительных медицинских осмотров, установленным законодательством Российской Федерации, а именно: повар АЕА должна иметь личную медицинскую книжку, со сведениями, подтверждающими прохождение исследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, серологического обследования на брюшной тиф, шеф-повар КЛН должна иметь личную медицинскую книжку, со сведениями, подтверждающими прохождение обследования перед трудоустройством на работу врача-оториноларинголога, врача-стоматолога, серологическое обследование на брюшной тиф, кухонный работник БТП должна иметь личную медицинскую книжку, со сведениями, подтверждающими прохождение серологического обследования на брюшной тиф перед трудоустройством на работу. Обеспечить соответствие работников требованиям,	18.05.2026

<p>стоматолога, серологическое обследование на брюшной тиф, - в личной медицинской книжке кухонного работника БТП (дата трудоустройства 11.09.2017г.) отсутствует информация, подтверждающая серологического обследования на брюшной тиф перед трудоустройством на работу. Лица, поступающие на работу на пищеблок в ГБОУ СО "СОШ №2", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Сенянского, зд.12 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации, а именно:</p> <p>- отсутствует документированная информация подтверждающая проведение ежегодной вакцинации против дизентерии "Зонне" у повара АЕА (дата трудоустройства на работу 01.11.2025г.), в соответствии с постановлением Главного Государственного Санитарного Врача по Свердловской области от 18.05.2008 г. №9 "О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне в Свердловской области.",</p>			<p>касающимся прохождения ими вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации, а именно: повар АЕА должна иметь документированную информацию, подтверждающую проведение ежегодной вакцинации против дизентерии "Зонне"</p>	
<p>5. Питание учащихся в столовой ГБОУ СО "СОШ №2", расположенной по адресу: 624380, Свердловская область, м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Сенянского, зд.12, осуществляется не в соответствии с утверждённым меню, а именно: согласно меню на 06.11.2025г. (завтрак: каша кукурузная жидкая, бутерброд с джемом, кофейный напиток, хлеб пшеничный витаминизированный, обед: бефстроганов из говядины, макаронные изделия отварные, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный витаминизированный, хлеб ржаной) не совпадает ни с одним днём из представленного примерного 20-ти дневного меню</p>	<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>8.1.4</p>	<p>Питание учащихся в столовой ГБОУ СО "СОШ №2" осуществлять в соответствии с утверждённым меню</p>	<p>18.05.2026</p>
<p>6. При проведении обследования 06.11.2025г. с 11:00 до 13:30 в столовой ГБОУ СО "СОШ №2", расположенной по адресу: 624380, Свердловская область, м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Сенянского, зд.12, обнаружено, что при организации питьевого режима с использованием установки с дозированным розливом упакованной питьевой воды - кулер не подвергается мойке с регламентированной периодичностью не реже одного раза в семь дней, а также с применением дезинфекционного средства не реже одного раза в три месяца, отсутствуют/не представлены документы подтверждающие мойку кулера</p>	<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>8.4.4</p>	<p>При организации питьевого режима с использованием установки с дозированным розливом упакованной питьевой воды - кулер подвергать мойке с регламентированной периодичностью не реже одного раза в семь дней, а также с применением дезинфекционного средства не реже одного раза в три месяца</p>	<p>18.05.2026</p>

7. При проведении обследования 06.11.2025г. с 11:00 до 13:30 в столовой ГБОУ СО "СОШ №2", расположенной по адресу: 624380, Свердловская область, м.о. Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Сенянского, зд.12, не возможно оценить проведение генеральной уборки во всех видах помещений не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, так как отсутствует/не представлен журнал генеральных уборок	СП 2.4.3648-20	2.11.7	Обеспечить проведение генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств с периодичностью не реже 1 раза в месяц	18.05.2026
--	----------------	--------	---	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 18.05.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания
2. документированную (подтверждающую) информацию по выполнению предписания № 66-13-08/367 от 19.11.2025 г..

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Главный специалист-эксперт
 Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе
 Серов, Серовском, Гаринском,
 Новолялинском и Верхотурском
 районах



Баёва Юлия Сергеевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:
**ДИРЕКТОР ПРОТОПОПОВА ТАТЬЯНА
 ЮРЬЕВНА**

должность, ФИО



подпись

19.11.2025

дата

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания