

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Передние и задние амортизаторы FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™) с возможностью выбора режима движения
- Вариатор с системой торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Лебедка с максимальным тяговым усилием 1588 кг (3500 фунтов)
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бедлуками
- Радиальные 26-дюймовые шины ITP Terracross
- Окрашенные пластиковые компоненты, придающие квадроциклу превосходный внешний вид
- Усиленные передний и задний бамперы
- Алюминиевый руль переменного поперечного сечения с полноразмерной защитой рук
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Модульная багажная система (CRS) с LinQ™
- Проработанная эргономика места пассажира
- Регулируемые поручни пассажира.
- Разноуровневые подножки.



Phoenix Orange & Carbon Black (оранжевый и черный)

ДВИГАТЕЛЬ

1000R

Тип	Rotax, рабочий объем 976 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, 90 л. с.
-----	--

Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
------------------------	---

Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok QE
-------------	--

Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS), с тремя режимами работы
-------------------------------	---

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 23,3 см
-------------------	---

Передние амортизаторы	FOX [†] 1.5 PODIUM [†] QS3
-----------------------	--

Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) / ход — 25,1 см
-----------------	---

Задние амортизаторы	FOX [†] 1.5 PODIUM [†] QS3
---------------------	--

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP [†] Terracross 26x8x14 дюймов (66x20,3x35,6 см)
---------------	--

Задние шины	ITP [†] Terracross 26x10x14 дюймов (66x25,4x35,6 см)
-------------	---

Колесные диски	14-дюймовые, литые, алюминиевые, с бедлуками
----------------	--

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
------------------	--

Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом
----------------	---

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.)*	408 кг
------------------------	--------

ДхШхВ	238,8x121,9x135 см
-------	--------------------

Колесная база	149,9 см
---------------	----------

Дорожный просвет	27,9 см
------------------	---------

Высота посадочного места	87,7 см
--------------------------	---------

Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 45 кг Задней: 90 кг
------------------------------------	----------------------------------

Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
---------------------------	-----------------

Тяговое усилие	750 кг
----------------	--------

Объем топливного бака	20,5 л
-----------------------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюймов: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор полного привода, указатель температуры, контрольная лампа системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
---------------------	--

Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части (15 А)
-----------------------------	--

Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
------------------------	---

Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2x60 Вт и 2x55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы
------------------	---

Лебедка	Лебедка с максимальным тяговым усилием 1588 кг (3500 фунтов)
---------	--

Сиденье	Модульная багажная система (CRS)
---------	----------------------------------

Защитные элементы	Усиленные передний и задний бамперы, алюминиевый руль переменного поперечного сечения с полноразмерной защитой рук
-------------------	--

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--