

«Согласовано»
Председатель АРО
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»

« » 2019 г.
Орлов Н. В.



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №38
Искендерова Н.В.
2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Астрахани
«Детский сад № 38»

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие сведения об объекте**
 - 1.1. Наименование (вид) объекта
 - 1.2. Адрес объекта
 - 1.3. Сведения о размещении объекта
 - 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ
 - 1.5. Название организации (учреждения)
 - 1.6. Юридический адрес организации (учреждения)
 - 1.7. Основание для пользования объектом
 - 1.8. Форма собственности
 - 1.9. Территориальная принадлежность
 - 1.10. Вышестоящая организация
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте**
 - 2.1. Сфера деятельности
 - 2.2. Виды оказываемых услуг
 - 2.3. Форма оказания услуг
 - 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту
 - 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов
 - 2.6. Плановая мощность
 - 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида
- 3. Состояние доступности объекта**
 - 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
 - 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
 - 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
 - 3.5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
 - 3.6. Приоритетность объекта
 - 3.7. Итоговое заключение
- 4. Управленческое решение**
 - 4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг
 - 4.2. Принятие решения о выполнении работ на объекте
- 5. Особые отметки**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 38»
- 1.2. Адрес объекта: 414057 г.Астрахань, ул.Звёздная, 15 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Площадь застройки, м2: 2007,4² - здание,
60,0 м² - гараж
год постройки здания: 1978 год
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
установка пандуса (согласно смете) по мере финансирования 2020-2022гг.
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Устава): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Астрахани «Детский сад № 38»
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 414057, г.Астрахань, ул.Звёздная, 15 б
- 1.7. Основание для пользования объектом: на правах оперативного управления свидетельство о государственной регистрации права №30 АА 145590 от 13.04.2007г.
- 1.8. Форма собственности : бюджетное учреждение
- 1.9. Территориальная принадлежность : муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань». Адрес вышестоящей организации: 414024, г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.29

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, предшествующее школе
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О-н, О-в,С-п, С-ч,Г-п, Г-ч, У): С-ч, Г-ч, О-в
К - передвигающиеся на коляске; О-н, О-в – нарушения опорно-двигательного аппарата , в
т.ч.: поражение нижних конечностей/верхних конечностей; С-ч- частичное нарушение зрения; Г-п полное нарушение слуха (глухота); Г-ч- частичное нарушение слуха
- 2.5. Плановая мощность: количество - 280
- 2.1. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программы реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида : нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 7с,21ск,55с - остановка «Развлекательный центр Монако», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние до объекта от остановки транспорта: 450 метров
время движения (пешком): 7 мин

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: тротуар
- перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: 5 см

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

		Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам				
		На объекте по		На дому	Дистанционно	Не организованы
№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	«А»	«Б»			
Все категории инвалидов и МГН						
<i>в том числе инвалиды:</i>						
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)		-			
2	О-н (поражение нижних конечностей)		-			
3	О-в (поражение верхних конечностей)		+			
4	С-п (полное нарушение зрения- слепота)		-			
5	С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
6	Г-п (полное нарушение слуха- глухота)		-			
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
8	У (нарушение умственного развития)		-			

* - указывается один из вариантов: «А», «Б».

Вариант «А»- доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания- не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

Вариант «Б»- разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных в здании помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-ч)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О-в, Г-ч, С-ч)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О-н, С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У)
---	---	---

** Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности*	Ожидаемое состояние доступности объекта и		
			1 этапа (неотложных работ)	2 этапа (отложенных работ)	3 этапа (итоговых работ)
Все категории инвалидов и МГН					
<i>в том числе инвалиды:</i>					
1	К (передвигающиеся на креслах колясках)	ДУ-пп	-	+	+
2	О-н (поражение нижних конечностей)	ДУ-пп	-	+	+
3	О-в (поражение верхних конечностей)	ДУ-пп	+	+	+
4	С-п (полное нарушение зрения- слепота)	ВНД	-	-	-
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	ДУ-пп	+	+	+
6	Г-п (полное нарушение слуха- глухота)	ВНД	-	-	-
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	ДУ-пп	+	+	+
8	У (нарушение умственного развития)	ВНД	-	-	-

** Указывается: **ДП** доступно полностью; **ДЧ** доступно частично; **ДУ-им** доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ** дом –доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида) ; **ДУ-дистант.** доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** временно недоступно

3.6. Приоритетность объекта (да, нет) _____ да _____

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Имеется доступ в здание МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 38» для категорий инвалидов: К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч. Требуется информирование инвалидов о доступных видах общественного транспорта. Объект доступен условно с помощью персонала на объекте для категорий инвалидов О-в, С-ч, Г-ч. Территория, прилегающая к зданию заасфальтирована и освещена. Пути движения внутри здания имеют препятствия для категорий К, О-н, требуется выполнение работ по оснащению здания пандусом. Лестничные пролеты необходимо оснастить перилами с двух сторон. Требуется нанесение контрастной и рельефной маркировки, устранение порогов-препятствий на пути движения. Туалетная комната не соответствует нормам доступности для МГН (увеличить проем в туалет, отсутствуют поручни для опоры, крючки для костылей). У входа в детский сад требуется отведение места для стоянки автомобильного

транспорта для инвалидов, установка тактильных и визуальных указателей движения. Необходимо оказать содействие инвалидам в преодолении информационного барьера.

4. Управленческое решение

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком+)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	
1 Этап (неотложные мероприятия)									
1.1. Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи согласованием с ООИ	ДУ-пп	-	-	-	-	+	-	+	
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ -дом	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Организация предоставления услуг инвалида в дистанционном формате	ДУ - дист	-	-	-	-	-	-	-	
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2019 года									
2. Этап (отложенные мероприятия)									
2.1. Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б» с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств	ДУ-им	+	+	+	-	+	-	+	

адаптации и информации, проведением ремонтных работ									
2.2. Обеспечение доступности объекта путем заключения договора на предоставление услуг сурдопереводчика		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2. По варианту «Б»	ДЧ-и	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2025 год									
3. Этап (Итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам		+	+	+	-	+	-	-	-
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2. По варианту «Б»	ДП	+	+	+	-	+	-	+	-
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2025 год									

4.2. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена:

Карте доступности _____

ПРИЛОЖЕНИЯ К Паспорту доступности объекта и услуг:

1. анкета обследования от _____ 2019 г на 12 л.

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг («дорожная карта») - 1 л.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 1 от « 14 » март 2019 г.

объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Астрахани «Детский сад № 38»
- 1.2. Адрес объекта: г.Астрахань, ул.Звёздная, 15 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Общая площадь, м²: 2007,4 м²- здание + 60,0 м²- гараж
год постройки здания: 1978 год
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: установка пандуса (согласно смете) по мере финансирования 2020-2022гг.
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Устава): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Астрахани «Детский сад № 38»
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 414057, г.Астрахань, ул.Звёздная, 15 б
- 1.7. Основание для пользования объектом: на правах оперативного управления свидетельство о государственной регистрации права №30 АА 145590 от 13.04.2007г.
- 1.8. Форма собственности : бюджетное учреждение
- 1.9. Территориальная принадлежность : муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань». Адрес вышестоящей организации: 414024, г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.29

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, предшествующее школе
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Категории обслуживаемых инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): С-ч, Г-ч, О-в
 К - передвигающиеся на коляске; О-н, О-в – нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: поражение нижних конечностей/верхних конечностей; С-ч- частичное нарушение зрения; Г-п полное нарушение слуха (глухота); Г-ч- частичное нарушение слуха

2.5.

Плановая мощность: количество - 280

2.6.

Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программы реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида : нет.

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Знак доступности учреждения	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в, Г-ч, У, С-ч		
	Вход на территорию: перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 2,5$ см	Более 5 см	К, О-н, О-в, Г-ч, У, С-ч		
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах	$\leq 1,5$ см	Более 1,5 см	К, С-п, Сч, О-н, О-в		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 5 см	10 см	К, С-п, Сч, О-н, О-в		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации,	$\geq 0,8$ м	отсутствие	С-п, С-ч		

начала опасного участка, изменения направления движения, входа						
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	наличие	отсутствие	С-п, С-ч		
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	наличие	К, С-п, С-ч, О-н, О-в		
Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие	наличие	отсутствие	С-п, С-ч		
Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	≥ 120 см	≥ 120 см	120 см	К, С-п, С-ч, О-н, О-в		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:						
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	$\geq 2,0$ м	Более 2 м	К, С-п, С-ч, О-н, О-в		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости.	≥ 120 см	≥ 120 см	Более 1,2 м	К, С-п, С-ч, О-н, О-в		
Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м					
Указатели направления движения	наличие	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч		
Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	наличие	наличие	отсутствие	С-п, С-ч		
Место отдыха	наличие	наличие	отсутствие	К, С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч		
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	≤ 50 м	50 м	К, О-н, О-в		
Доля машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не	$\geq 10\%$ (не	Отсутствие	К, О-н, О-в		

	менее 1 места)			
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и дублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие			К, О-н, О-в
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м			К, О-н, О-в
Открытая лестница				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	> =1,35 м	Более 1,35 м		С-п, С-ч, О-н, О-в
Высота подступенка	0,12-0,15	0,15		С-п, С-ч, О-н, О-в
Ширина проступей	0,35-4 м	0,4		С-п, С-ч, О-н, О-в
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	наличие		С-п, С-ч, О-н, О-в
Марш лестницы	3-12 ступеней	4		С-п, С-ч, О-н, О-в
Крайевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие	отсутствие		С-п, С-ч
Ширина между поручнями	0,9-1,0	отсутствие		С-п, С-ч, О-н, О-в
Завершение поручня вверх, внизу с нетравмирующим окончанием	> =0,3 м	отсутствие		С-п, С-ч, О-н, О-в
-поручни на высоте	0,85--0,92 м	0,9 м		С-п, С-ч, О-н, О-в
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-	> =0,8-0,9 м	отсутствие		С-п, С-ч

0,5 м						
Пандус наружный:	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в			
Длина марша пандуса	≤9 м	-	К, О-н, О-в			
Уклон	≤1/20	-	К, О-н, О-в			
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	>1,5 м	-	К, О-н, О-в			
Разворотные площадки:						
-верхнее окончание	>1,5*1,5 м	-	К			
-промежуточная	>1,5*1,5 м	-	К			
-нижнее окончание	>1,5*1,5 м	-	К			
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	Высотой 0,1 м	-	К, О-н, О-в			
Поручни с 2 сторон:						
-расстояние между поручнями	наличие	- отсутствие	К, О-н, О-в			
	0,9-1,0 м	-	К, О-н, О-в			
-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	> =0,3 м	-	К, О-н, О-в			
-на высоте	0,7 м	-	К			
- на высоте	0,85-0,92 м	-	О-н, О-в			

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1						
2		3	4	5	6	7

Крыльцо/входная площадка								
Габариты площадки: ширина глубина с пандусом	2,2*2,2 м	1,4*3 м	К					
Поручни при высоте площадки более 45 см	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч					
Поверхности покрытия твердые	наличие	наличие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч					
Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О-н, О-в, С-п, С-ч					
Навес	наличие	наличие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч					
Водоотвод	наличие	наличие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч					
Контрольно-пропускные устройства турникеты	$\geq 1,0$ м	отсутствие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч					
Лестница наружная	наличие	наличие						
Поверхности покрытий твердые	наличие	наличие						
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	60 см	отсутствие	С-п, С-ч					
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	отсутствие	С-п, С-ч					
Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О-н, О-в					
-на высоте	0,85-0,9 м	-	О-н, О-в, С-п, С-ч					
-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	$> = 0,3$ м	-	С-п, С-ч					
		отсутствие						

	Тамбур габариты: глубина x ширина	> =2,3*1,5 м	1,3*1,3 м	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		отсутствие	К, О-н, О-в	
	- ширина проема в свету	≥ 1,2 м		К	
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 1,4 см		К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Коридоры/холлы					
	Ширина пути движения в одном направлении	>= 1,5 м	1,5 м	К		
	Ширина пути движения при встречном направлении	>= 1,8 м	1,5 м	К		
	Ширина перехода в другое здание	>= 2 м		К		
	Разворотные площадки	≥ 1,4 x 1,4 м	1,4*1,4	К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в, Г-ч, У, С-ч		
	- для инвалидов категории(О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О-н, О-в		
	- для инвалидов категории (К): глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		

	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	≤ 10 см	отсутствие	С-ч, С-п	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	60 см	отсутствие	С-ч, С-п	
Лестница (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	наличие	отсутствие	С-ч, С-п	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней	наличие	отсутствие	С-ч, С-п	
	- Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О-н, О-в, С-ч, С-п	
	На высоте	0,85-0,9 м	0,9-0,6	О-н, О-в, С-ч, С-п	
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	> =0,3 м	отсутствие	О-н, О-в, С-ч, С-п	
	Пандус переносной	наличие	отсутствие	К	
	Подъемник для инвалидов:	наличие	отсутствие	К	
	-вертикальный(В) -наклонный(Н) -мобильный(М) -траволятор (Т)	наличие	отсутствие	О-н, О-в, К	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)					
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция

1	2	3	4	5	6	7
	Ширина проема двери в свету	≥ 90 см	90 см	К, О-н, О-в		
	Габариты зоны сидения(глубина)	≥ 120 см	120 см	О-н, О-в		
	Зона для кресла коляски	≥ 1,5х1,5 м	1,5*1,5 м	К		
	Высота стойки оформления	1,35 м	1,35	К, О-н, О-в		
	Доля мест для колясочников	≥ 2%	отсутствие	К		
	Ширина прохода к месту колясочника	≥ 120 см	120 см	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 1 шт	отсутствие	Г-ч		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в		
	Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	≥ 90 см	70 см			
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к	30 см	отсутствие	С-ч, С-п		

унитазу, осязаемая ногой или тростью							
Количество кабинок	≥ 1 шт.	Более 1	К, О-н, О-в				
- ширина дверного проема	≥ 90 см	70 см	К				
- габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К				
- опорные поручни	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	отсутствие	К				
- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О-н, О-в				
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	отсутствие	К, О-н, О-в				
Раковина с опорным поручнем	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в				
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,3*0,85	К				
- высота раковины с опорным поручнем	75 – 85 см наличие	0,6	К, О-н, О-в				
Габариты поддона(трапа)	0,9x1,5 м	0,9*1,5 м	К, О-н, О-в				
Размеры сиденья душевой кабины	0,48x1,5 м		К, О-н, О-в				
Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	отсутствие	К, О-н, О-в, С-ч, С-п				
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ							
Надписи:							

	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	$\geq 1,6$	К, О-н, О-в, Г-ч, Г-п					
	Высота прописных букв	$\geq 7,5$ см	Менее 7,5 см	С-ч, С-п					
	освещенность	наличие	отсутствие						
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствие	С-ч, С-п					
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		С-ч, С-п, К					
	Высота прописных букв	$\geq 7,5$ см		С-ч					
	освещенность	наличие		С-ч					
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	отсутствие	С-ч, С-п					
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С-ч, С-п					
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствие	С-ч, С-п					
	Маркировка санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствие	С-ч, С-п					
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	С-ч, С-п					
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С-ч, С-п					
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до	наличие	отсутствие	С-ч, С-п					

5м	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствие	Г-ч, Г-п	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С-н, О-в, С-ч, С-п, Г-ч, Г-п	



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №38
Искендерова Н.В.
04 2019 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	Сроки выполнения работ
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отведение места для стоянки автомобильного транспорта для инвалидов, установка тактильных и визуальных указателей движения	До 2021 г.
2	Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Требуется обеспечить доступность лицам с ограниченными возможностями в МБДОУ №38, установка визуальных указателей движения, устройство пандуса.	До 2021 г.
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нанесение контрастной и рельефной маркировки, устранение порогов-препятствий на пути движения	До 2021 г.
4	Система информации на объекте (на всех зонах)	Вид работ: - освещение на сайте детского сада вопросов по созданию без барьерной среды для категорий лиц с ограниченными возможностями; - содействие инвалидам в преодолении информационного барьера - требуются оснастить индукционными системами для слабослышащих.	До 2021 г.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нанесение контрастной и рельефной маркировки, расширение проема в туалете, установка крючков для костылей.	До 2021 г.