

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

2016 г.

Таблица 1

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда и числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах

Наименование	всего	класс 1			класс 2			класс 3			класс 4		
		в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	4	5	6	7	8	9	10	3.1	3.2	3.3	3.4
Рабочие места, ед.	2	3	10	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,	15	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Классы (подклассы) условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																										химический
1	2	3,2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
2	Заведующий отделением - врач-рентгенолог	2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
3	Врач-рентгенолог	2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
4	Врач-рентгенолог (флюорографического кабинета)	2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
5	Врач-рентгенолог (маммографического кабинета)	2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
6	Рентгенолаборант	2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
6	Рентгенолаборант (флюорографического кабинета)	2	3,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да