

**АКТ**

**проверки готовности  
дошкольного образовательного учреждения  
к 2022/2023 учебному году.**

Составлен 22 июля 2022 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49  
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

---

Полное наименование образовательного учреждения

---

Тип (назначение) здания  
образовательное учреждение

---

Год постройки  
1960

---

Адрес образовательного учреждения  
191144, г. Санкт-Петербург, улица Кирилловская, дом 2, литер А

---

Телефон (факс)  
(812) 271-58-00

---

Адрес электронной почты  
49@dou-center.spb.ru

---

ФИО руководителя образовательного учреждения  
Прокофьева Александра Васильевна

В соответствии с распоряжением администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
№ 4061-р от 21.06.2022 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района: Трофимова Елена Валерьевна - заместитель главы администрации

от администрации образовательного учреждения  
Прокофьева Александра Васильевна - заведующий

Стальнова Наталья Николаевна - заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**1. Наличие ответственных лиц:**

**1.1.** Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок

и тепловых сетей - Стальнова Наталья Николаевна

Фамилия,

заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 52 от 19.05.2022 г.

Удостоверение № 3008-8-у-21 Выдано 30 августа 2021 г.

**1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования** Невоструев

Фамилия,

Степан Николаевич – оперативно-ремонтный персонал

имя, отчество, должность

Приказ № 95 от 29.07.2021 г.

Удостоверение № 2508-144-у-21 Выдано 25.08.2021 г.

**1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования**

Фамилия

Стальнова Наталья Николаевна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 50 от 24.05.2019 г.

Удостоверение № 1709-62-у-21 Выдано 17.09.2021 г.

**1.4. Ответственный за пожарную безопасность**

Стальнова Наталья Николаевна- заместитель заведующего по АХР

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 92 от 29.07.2021 г.

Удостоверение № 006565 Выдано 29.09.2020 г.

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников -**

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей \_\_\_\_\_

Эксплуатируются ли на день составления акта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**1.6. Ответственный за охрану труда**

Стальнова Наталья Николаевна – заместитель заведующего по АХР

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество, должность  
Приказ № 96 от 29.07.2021 г.

Удостоверение № 2708-170-0-21 Выдано 27.08.2021 г.

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1.** Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) \_\_\_\_\_

учредительный договор - имеется

\_\_\_\_\_ Устав  
№ 3796-р от 05 августа 2015 года

**2.2.** Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  
Серия 78 ЛО1 № 0000829 от 18.02.2014 г., регистрационный № 0811

\_\_\_\_\_ (№ лицензии, дата выдачи)

**2.3.** Наличие свидетельства о государственной аккредитации  
АА № 127100 от 10.01.2006 г.

\_\_\_\_\_ (№ свидетельства, дата выдачи)

**2.4.** Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности Свидетельство № 78-АБ № 2464211, дата выдачи 21 января 2011 года  
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

**2.5.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Распоряжение № 4200-рк от 15.12.2005 г., Свидетельство о государственной регистрации права Серия 78-АД № 189565 от 21.01. 2011 г.

\_\_\_\_\_ (наименование документа, дата и №)

**3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения:**  
13.08.2020 года - оформлен

**4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения:**  
25.06.2018 года - оформлена

**5. Сведения о здании:**

Объем здания - 4247,0 куб.м;

Этажность – 3 эт.;

Общая площадь – 1138,0 кв.м;

полезная площадь – 1044,0 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) - нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) – не сдается

**6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):**

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 69 детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	_____	детей
вторые группы раннего возраста	_____	детей
первые младшие группы	_____ 18 _____	детей
вторые младшие группы	_____	детей
средние группы	_____ 18 _____	детей
старшие группы	_____ 17 _____	детей
подготовительные к школе группы	_____ 16 _____	детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием -нет

**7. Обеспеченность кадрами** (штаты – укомплектованность всех категорий) - укомплектованы

**8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:**

площадь участка – 1399 кв.м, сколько на участке деревьев - нет,

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - нет

наличие договора о вывозе мусора – на согласовании

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования - подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДО - имеются

**9. Готовность групповых комнат, их состояние** - удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка – достаточное количество, удовлетворительное состояние, промаркировано

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен - обеспечены, состояние удовлетворительное, промаркировано, 4 смены постельного белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами - достаточно

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - имеются

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря - удовлетворительное

Зал для музыкальных занятий, его готовность – подготовлен, пособий достаточно

**10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой - обеспечены**

### **11. Состояние пищеблока**

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1.	Холодильники бытовые-7 шт.	достаточное количество	достаточное количество	удовлетворительное
2.	Электромясорубка – 2 шт			
3.	Жарочный шкаф 3 сек.- 1 шт.			
4.	Интерактивная доска – 1 шт.			
5.	Компьютеры – 7 шт.			
6.	Принтеры – 4 шт.			
7.	Копировальные аппараты – 3 шт.			
8.	Сканеры – 3 шт.			

### **12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние**

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – имеется, достаточное количество

наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет

### 13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств – достаточное количество

место приготовления – выделенный блок

тара - имеется

наличие горшков - достаточно

наличие утюгов - 3 шт.

наличие пылесосов для уборки – 4 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – обеспечены, хранится по назначению

### 14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Контракт № ДС1-49/22 от 30.12.2021 года с ООО «Дезинфекционная станция», СПб, проспект Елизарова, д.34, литер Л, офис 253, тел: (812)336-25-22

---

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

### 15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией от 22.07.2022 г.б/н  
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением от 30.05.2022г. б/н  
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования - № 4/2021-07-06 от 07.06.2021 года  
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения -

### 16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

количество пожарных кранов \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

---

(наименование организации, № договора, дата)

**16.2. Обеспеченность огнетушителями**

порошковые \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ шт.  
 углекислотные \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.  
 необходимо приобрести \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.

**16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - работает**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  
 Контракт № 49-КОП/22-23 от 13 декабря 2021 года с ООО «Ветро»

---

(наименование организации, № договора, дата)

**16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - работает**

---

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре –  
 Контракт № 49-ЦАСПИ-21/22 от 16 декабря 2020 года Санкт-Петербургское городское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

---

(наименование организации, № договора, дата)

**16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние - хорошее**

**16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания – обеспечены**  
 Респиратор с клапаном – 73 шт., респиратор от органических газов – 31 шт.

**16.7. Состояние путей эвакуации – загромождений нет**

**16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - имеются**

**16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.)** Контракт № 49/ОГЗ-2021 от 03.07.2021 года ООО «Сенсор», акт № б/н от 12.08.2021г.

(дата и № акта)

**16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась выездная проверка 14.12.2021 года № 43-1-835**

---

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки – нарушений нет

и предписания – предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.10.2020 года № 43-1-540/1/1 выполнено в полном объеме

**17. Состояние инженерных сетей:**

**водоснабжение:**

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник: централизованное  
 обеспечение горячим водоснабжением:  
 помещений мед. пункта - обеспечено  
 санитарных узлов - обеспечено  
 душевых - нет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) –  
 № 78-20-04Ф-03.000.Л.26564 от 16.07.2021 года, Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» - соответствует требованиям СанПин.

**канализация:** исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние  
 - удовлетворительное

**вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):  
 в бассейне: -  
 в мед. блоке: с естественным побуждением  
 в санитарных узлах, душевых: с естественным побуждением  
 в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря: с естественным побуждением  
 наличие паспортов на вентустановки (№, дата) -  
 наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем: -

---

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**освещение в образовательном учреждении (организации):**

светодиодное: 90%

люминесцентное : 5%

лампы накаливания : 5%

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности  
 Экспертное заключение № 78-20-04Ф.005.Л.26566 от 16 июля 2021 года, Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» - соответствует требованиям СП 2.4.3648-20

---

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - имеется, удовлетворительное состояние

наличие перегоревших ламп (в %) – 2%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: – имеется контейнер КРЛ для сбора, накопления и хранения отработанных люминесцентных ртутных ламп

**18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - нет**

**19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

**19.1.** Охрана объекта осуществляется ООО «Охранная организация «Фаюн»



(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)  
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Контракт № 49-ОХР/22-23 от 20.12.2021 г.  
ООО «Охранная организация «Фаюн»

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации – КТС/РКТС

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения - видеокамеры

19.4. наличие ограждения территории организации – имеется, металлическое ограждение

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон)  
- видеодомофон

**20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы -**  
Косметический ремонт помещений силами сотрудников, выборочный ремонт детской игровой площадки

**21. Замечания и предложения комиссии:**

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ Симакова Н.Г.  
начальник Отдела образования

Члены комиссии \_\_\_\_\_ заведующий Прокофьева А.В.

\_\_\_\_\_ зам. заведующего по АХР Стальнова Н.Н.

Акт составлен 22 июля 2022 г.

**22. Заключение председателя комиссии:**

Утверждено по акту  
на новый учебный год 2022-2023

Подпись председателя комиссии

Трофимова Е.В.



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

(М.П.)