

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2023/2024 учебному году.**

Составлен «18» июля 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Тип (назначение) здания
образовательное учреждение

Год постройки
1960

Адрес образовательного учреждения
191144, Санкт-Петербург, улица Кирилловская, дом 2, литер А

Телефон (факс)
(812)271-58-00

Адрес электронной почты
49@dou-center.spb.ru
Прокофьева Александра Васильевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская
начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения
заведующий А.В.Прокофьева

заместитель заведующего по АХР Н.Н.Стальнова

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей _____

Фамилия,

Невоструев Степан Николаевич – рабочий КОРЗ

имя, отчество, должность

Приказ № 68 от 15.06.2023 г.

Удостоверение № 20-21-39411 Выдано: 23.07.2021 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Невоструев Степан Николаевич – рабочий КОРЗ

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № 69 от 15.06.2023 г.

Удостоверение № 20-21-22310 Выдано: 30.04.2021 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Стальнова Наталья Николаевна – заместитель заведующего по АХР

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № 70 от 15.06.2023 г.

Удостоверение № 631022 Выдано: 26.10.2022 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

-
Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ - _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____ - _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Стальнова Наталья Николаевна – заместитель заведующего по АХР

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № 79 от 06.07.2023 г.

Удостоверение № 27/08-170-0-21 Выдано: 27.08.2021 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) _____

учредительный договор - имеется

Устав № 3796-р от 05 августа 2015 года

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

Серия 78 ЛОИ № 0000829 от 18.02.2014 г., регистрационный № 0811

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

АА № 127100 от 10.01.2006 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности Свидетельство № 78-АБ № 2464211, дата выдачи 21 января 2011 года

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Распоряжение № 4200-рк от 15.12.2005 г., Свидетельство о государственной регистрации права, Серия 78-АД № 189565 от 21.01.2011 г.

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения:

13.08.2020 года - оформлен

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения:

25.06.2018 года - оформлен

5. Сведения о здании:

Объем здания – 4247,0 куб.м;

Этажность - 3 эт.;

Общая площадь – 1138,0 кв.м;

полезная площадь – 1044,0 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) -нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) – не сдаются

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников _____67_____ детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ детей

вторые группы раннего возраста _____ детей

первые младшие группы _____17_____ детей

вторые младшие группы _____14_____ детей

средние группы _____ детей

старшие группы _____18_____ детей

подготовительные к школе группы _____18_____ детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____ - _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) - укомплектованы

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка – 1399 кв.м, сколько на участке деревьев - нет,

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - нет

наличие договора о вывозе мусора –

Договор № 1279738-2023/ТКО от 05.06.2023 года

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования - подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ- нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - имеются

9. Готовность групповых комнат, их состояние –
удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка –
достаточное количество, удовлетворительное состояние, промаркировано

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен –
Обеспечены, состояние удовлетворительное, 4 смены постельного белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами –
обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий –
имеются

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования
и инвентаря - удовлетворительное

Зал для музыкальных занятий, его готовность – подготовлен, пособий достаточно

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой –
обеспечены

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1.	Холодильники бытовые- 7 шт	достаточное количество	достаточное количество	удовлетворительное
2.	Электромясорубка – 2 шт			
3.	Жарочный шкаф 3 секц. – 1 шт			
4.	Интерактивн ая доска – 1 шт			
5.	Компьютеры – 7 шт			
6.	Автоматизированное рабочее место тип 1 – 6 шт			
7.	МФУ тип 9 – 2 шт.			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его
состояние – достаточное количество, удовлетворительное состояние

наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет

13. Дежурим дошкольной организации

наличие дезсредств - достаточное количество

место приготовления - выделенный блок

тара - имеется

наличие горшков - достаточное

наличие утюгов – 3 шт.

наличие пылесосов для уборки – 6 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – обеспечены, хранится по назначению

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
Договор № ДС1-49/23 от 09.12.2023 года, ООО «Дезинфекционная станция», тел./факс:
(812)336-25-22, (812)560-98-21

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 11.07.2023 г.б/н
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением - 25.05.2023 г. б/н
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением _____ - _____ - _____
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования:

05.05.2023 г. № 4/23/05/05

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения -

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) _____ - _____

количество пожарных кранов _____ - _____ шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) _____ - _____

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода _____ - _____

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые _____ 16 _____ шт.
углекислотные _____ - _____ шт.
необходимо приобрести _____ - _____ шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Ветро» Контракт № 49-КОП/22-23 от 13 декабря 2021 года

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние – работает
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре- Контракт № 49-ЦАСПИ/232-24 от 22 августа 2022 года, ООО «Центр безопасности «Охрана помещений»

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние - имеется, состояние хорошее

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
-обеспечены: респиратор с клапаном – 73 шт., респиратор от органических газов – 31 шт.

16.7. Состояние путей эвакуации – загромождений нет

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - имеются

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) 13.06.2023 г., б/н
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 13 апреля 2023 г., учетный № КНМ 78230061000205666667

Основные результаты проверки
и предписания – нарушений нет

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник: централизованное
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. пункта - обеспечено
санитарных узлов - обеспечено
душевых - нет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, 27 837-4 от 25.07.2022 года, соответствует требованиям СанПиН, Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние - удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в бассейне - нет

в мед. блоке – с естественным побуждением

в санитарных узлах, душевых – с естественным побуждением

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря – с естественным побуждением
наличие паспортов на вент установки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вент систем

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное – 90%

люминесцентное - 5%

лампы накаливания – 5%

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

Протокол № 78-04-2022-И2465 от 09 августа 2022 года, Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» соответствует требованиям СанПиН

(дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках- имеется, состояние удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) 1%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – имеется контейнер КРЛ для сбора, накопления и хранения неисправных и перегоревших ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - нет

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется ООО «Охранная организация «Фаюн»

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Контракт № 49-ОХР/22-23 от 20.12.2021 г.
ООО «Охранная организация «Фаюн»

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации – КТС/РКТС

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения - видеокамеры

19.4. наличие ограждения территории организации – имеется, металлическое ограждение

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) - видеодомофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Косметический ремонт помещений силами сотрудников, выборочный ремонт детской игровой площадки

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ Н.Г.Симакова

Члены комиссии _____ А.В.Прокофьева

_____ Н.Н.Стальнова



Акт составлен 18 июля 2023 г.

22. Заключение председателя комиссии:

*Укрепление готово к новому
2023-2024 учебному году и
отопительному сезону*

Подпись председателя комиссии _____ А.А.Радзинская « _____ » _____ 2023.

