

**АКТ**  
**проверки готовности**  
**дошкольного образовательного учреждения**  
**к 2024/2025 учебному году.**

Составлен 14 августа 2024 года  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49  
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

---

Полное наименование образовательного учреждения  
образовательное учреждение

---

Тип (назначение) здания

---

Год постройки  
1960

---

Адрес образовательного учреждения  
191144, Санкт-Петербург, улица Кирилловская, дом 2, литера А

---

Телефон (факс)  
(812)271-58-00  
[49@dou-center.spb.ru](mailto:49@dou-center.spb.ru)

---

Адрес электронной почты

---

Прокофьева Александра Васильевна

---

ФИО руководителя образовательного учреждения

---

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.05.2024 № 618-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская А.А.

Начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

\_\_\_\_\_ заведующий Прокофьева А.В.

\_\_\_\_\_ заместитель заведующего по АХР Стальнова Н.Н.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**1. Наличие ответственных лиц:**

**1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей**

Невоструев

---

Фамилия,  
Степан Николаевич – рабочий КОРЗ

---

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ

Приказ № 80 от 07.08.2024 г.

Удостоверение № 20-21-39411

Выдано 23.07.2021 г.

**1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования**

Невоструев

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

Степан Николаевич – рабочий КОРЗ

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ

Приказ № 69 от 15.06.2023 г.

Удостоверение № 20-21-22310

Выдано 30.04.2021 г.

**1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования**

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

**1.4. Ответственный за пожарную безопасность**

Стальнова

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

Наталья Николаевна

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ

Приказ № 70 от 15.06.2023 г.

Удостоверение № 631022

Выдано 26.10.2022 г.

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников**

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_

Выдано \_\_\_\_\_

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании \_\_\_\_\_ этажей \_\_\_\_\_

Эксплуатируются ли на день составления акта \_\_\_\_\_

**1.6. Ответственный за охрану труда**

Стальнова

Фамилия,

Наталья Николаевна – заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 79 от 06.07.2023 г.

Удостоверение № 2708-170-0-21

Выдано 27.08.2021 г.

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) - имеется**

учредительный договор  
№ 3796-р от 05 августа 2015 года

Устав

**2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности**  
Серия 78 ЛО1 № 0000829 от 18.02.2014 г., регистрационный № 0811

(№ лицензии, дата выдачи)

**2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации**  
АА № 127100 от 10.01.2006 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

**2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности: свидетельство № 78-АБ № 2464211, дата выдачи 21 января 2011 года**

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

**2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)**  
Распоряжение № 4200-рк от 15.12.2005 г., Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД № 189565 от 21.01.2011 г.

(наименование документа, дата и №)

**3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения :**  
13.08.2020 года – оформлен

**4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения:**  
25.06.2018 года – оформлена

## 5. Сведения о здании:

Объем здания - 4247,0 куб.м;

Этажность - 3 эт.;

Общая площадь – 1138,0 кв.м;

Полезная площадь – 1044,0 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)  
- нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) – не сдаются

## 6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 68 детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста -17 детей

вторые группы раннего возраста - детей

первые младшие группы – 16 детей

вторые младшие группы - детей

– средние группы - 17 детей

старшие группы - детей

подготовительные к школе группы - 18 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - нет

**7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) -**  
укомплектованы

## 8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка – 1399 кв.м, сколько на участке деревьев – нет ,

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – нет.

наличие договора о вывозе мусора:

Договор № 1279738 – 2024/ТКО от 02 ноября 2023 года; АО «Невский экологический оператор»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования  
- подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – нет.

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – имеются

### 9. Готовность групповых комнат, их состояние:

- удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка –  
достаточное количество, удовлетворительное состояние, промаркировано

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен –  
обеспечены, состояние удовлетворительное, 4 смены постельного белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами –  
обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий –  
имеются

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования  
и инвентаря-  
удовлетворительное

Зал для музыкальных занятий, его готовность –  
подготовлен, пособий достаточно

### 10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

– обеспечены

### 11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1.	Холодильники бытовые – 8 шт.;	достаточное количество	достаточное количество	удовлетворительное
2.	Электромясорубка – 3 шт.;			
3.	Жарочный шкаф 3 секц. – 1 шт.;			
4.	Интерактивная доска – 1 шт.;			
5.	Компьютеры – 6 шт.;			
6.	Автоматизированное рабочее место тип 2 – 2 шт.;			
7.	МФУ тип 9 – 2 шт.;			
8.	Ноутбук – 2 шт.;			

### 12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – достаточное количество, удовлетворительное состояние

наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет

### 13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств – достаточное количество

место приготовления – выделенный блок

тара - имеется

наличие горшков - достаточное

наличие утюгов – 3 шт

наличие пылесосов для уборки – 6 шт

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – обеспечены, хранится по назначению

**14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции**  
Договор № ДС1-49/24 от 18.12.2023 г. ООО «Дезинфекционная станция» 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.34, офис 255 тел./факс (812)336-25-22, (812)982-54-36

---

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

---

### 15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 14.08.2024 г. б/н  
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением: б/н от 30 мая 2024 года  
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования: 28.05.2024 г б/н  
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения: удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения: -

### 16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

количество пожарных кранов \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

---

(наименование организации, № договора, дата)

**16.2. Обеспеченность огнетушителями**

порошковые -16 шт.  
углекислотные - шт.  
необходимо приобрести - шт.

**16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) -**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  
Контракт 49/КОП от 12.01.2024 года ООО «Ветро»

---

(наименование организации, № договора, дата)

**16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - работает**

---

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре  
Контракт 49-ЦАСПИ/23-24 от 22.08.2022 г. ООО «Центр безопасности «Охрана помещений»

---

(наименование организации, № договора, дата)

**16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние – имеется, состояние хорошее**

**16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания –**  
Обеспечены: респираторы с клапаном – 73шт., респираторы от органических газов – 31 шт.

**16.7. Состояние путей эвакуации – загромождений нет**

**16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - имеются**

**16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) 13.06.2023 г., б/н**  
(дата и № акта)

**16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 13.06.2024 года, № 782400 610002108740498**

---

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки – нарушений нет

и предписания – нарушений нет

**17. Состояние инженерных сетей:**

**водоснабжение:**

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник: централизованное  
обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта - обеспечено  
санитарных узлов - обеспечено  
душевых - нет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели: № 27 837-4 от 25.07.2023 года, соответствует требованиям СанПиН, Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**канализация:** исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние  
- удовлетворительное

**вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):  
в мед. пункте – с естественным побуждением  
в санитарных узлах, душевых – с естественным побуждением  
в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря – с естественным побуждением  
наличие паспортов на вентустановки (№, дата) -  
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

---

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**освещение в образовательном учреждении (организации):**

светодиодное – 90%

люминесцентное - 7%

лампы накаливания – 5%

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности  
№ 78-04-2024-И1525 от 20.03.2024 г., Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», соответствует требованиям СанПиН

---

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках- имеется, состояние  
удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %)- 1%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – контейнер КРЛ для сбора, накопления и хранения неисправных и перегоревших ламп

**18. Здание оборудовано (не оборудовано) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - нет**

**19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

**19.1. Охрана объекта осуществляется ООО «Охранная организация «Фаюн Северо-Запад»**

---

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.



Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор № 49-ОХР/24-25 от 10.05.2023 года ООО «Охранная организация «Фаян Северо-Запад»

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации- КТС/РКТС

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения- видеокамеры

19.4. Наличие ограждения территории организации- имеется металлическое ограждение

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) - видеодомофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: косметический ремонт помещений силами сотрудников, выборочный ремонт детского игрового оборудования.

21. Замечания и предложения комиссии:

*Замечаний нет*

Заместитель председателя комиссии

Н.Г.Симакова

Члены комиссии

заведующий А.В.Прокофьева

зам. заведующего по АХР Н.Н.Стальнова

Акт составлен 14 августа 2024 г.


22. Заключение председателя комиссии:

*Учреждение готово к новому 2024-2025 учебному году*

Подпись председателя комиссии

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

М.П.



А.А.Радзинская