

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 207273)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Левковская средняя школа №7", в лице директора Варавиной Елены Евгеньевны, действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VI6F015665	1

Адрес установки оборудования:

Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва, ул. Свердлова, 16


Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь



Е.Е. Варавина
ФИО

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности

[Signature] | [Signature]
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

п. Пасьва

«24» июля 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021г. №0410/63 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Левковская средняя школа № 6", в лице И.о. директора школы Парфёновой Людмилы Владимировны, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	LC14GRG2, LC1D6BBA	-	2
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования:

___Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва, ул. Свердлова, 16

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

И. о. директора МБОУ
"Левковская средняя школа № 6"
(должность)

Инженер группы эксплуатации СЦ г. Вельск
Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»
(должность)


/Парфёнова Л.В./

/ Неклюдов И.В./

Ф.И.О _____ Подпись _____

Ф.И.О _____

Подпись _____



Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	—
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	—

Под руководством Токаревой Ксении Александровны;

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

— Главный специалист ; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности,

представителем ПАО «Ростелеком» инженер группы эксплуатации Неклюдов Игорь Валерьевич

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

И.о. директора
(должность) _____
(подпись)



Парфёнова Л.В.
(расшифровка подписи)

Инженер
группы
эксплуатации
(должность)

_____ (подпись)

Неклюдов И.В.
(расшифровка подписи)

АКТ № г029-s0390 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«21» августа 2021 г.
 Местонахождение оборудования Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва,
 ул. Свердлова, 16

(адрес, здание, сооружение, помещение)
 Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 учреждение "Левковская средняя школа №7"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года №0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, Платформа IPC-R10, КСЗ	АПКШ «Континент»3.9	LC14GRG2, LC1D6BBA	794E2-035686, 794E2-034807		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.1.163

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) И.О. Директора, Парфенова Людмила Владимировна
88183671260

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) Да
 Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	—
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Нет	—
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	—
Техническое обслуживание СКЗИ	Нет	—
Демонтаж СКЗИ	Нет	—
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Нет	—

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:


от Представителя СЗО:

Директор СЦ г. Вельск

И.о.директора МБОУ "Левковская средняя школа № 6"



А.В. Занин /
(И.О. фамилия)



/ Л.В. Парфёнова /
(И.О. фамилия)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

п. Пасьва

24 августа 2021 гс

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
Директора СЦ г. Вельск Занина Алексея Вениаминовича

с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Левковская средняя школа №7"

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва, ул. Свердлова, 16

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

И.о.директора Парфёновой Людмилы Владимировны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «30» июля 2021 года №0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	Да
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	Да
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uyuachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	Да
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	Да

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

* выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Токаревой Ксении Александровны; Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности, представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) Инженером группы эксплуатации СЦ г. Вельск Неклюдовым Игорем Валерьевичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

И.о. директора
школы


(подпись)

Парфёнова Л.В.

(расшифровка
подписи)

Инженер группы
эксплуатации

(должность)



(подпись)

Неклюдов И.В.

(расшифровка
подписи)

(должность)

АКТ обследования № r029-s0390 (КОД объекта СКЗИ)

«24» августа 2021 г

Местонахождение: Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва, ул. Свердлова, 16

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Левковская средняя школа №7"

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» июля 2021 года №0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
2	Этаж № <u>2</u> / ___ (этажность здания)	2	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Нет	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ__r029-s0390_____

п. Пасьва

12 апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Директора СЦ г. Вельска Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Занина Алексея Вениаминовича с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Левковская средняя школа №7"
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва, ул. Свердлова, 16

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директор школы Варавина Елена Евгеньевна

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	24
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	12
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Директор СЦ

(должность)

от Представителя СЗО:

Директор школы

(должность)

