



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007

ул. Тадалушкина, д. 11, г. Кстово, Нижегородская обл., 607651

Телефон/факс (883145) 2-25-00

E-mail: fguzkstovo@mail.ru

ОКПО-01923362 ОЕРН-1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 525002001



Утверждаю:

Врио главного врача филиала ФБУЗ

Е.Н. Харитоновна

Экспертное заключение № 05-468 от 04.04. 2024 г

**Заявитель:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ СШ №8).

ИНН 5250009904, ОГРН 1025201995610

**Юридический адрес:** 607657, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9а.

**Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей

**Фактический адрес:** 607657, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9а.

**Представленные документы:**

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.02.2024 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.07.1995 г.;
- копия Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов», утвержденного постановлением администрации Кстовского муниципального района от 27.12.2022г. № 3816;
- копия технического паспорта на нежилое здание (строение) по адресу: Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Парковая, д.9а (инв.№07458) от 28.05.2007г
- копия приказа № 114С от 16.02.2024 г. «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей «Островок Детства»;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 52-АД № 277803 от 19.01.2012г. Объект права: МОУ СОШ №8, назначение: народного образования, 3-этажный (подземных этажей – 1), площадь общая 7351,2 кв.м., инв.№ 07458, лит.В, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Парковая, д.9а. Оперативное управление;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 52 АД № 511419 от 12.10.2012г. на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации объектов средней общеобразовательной школы, общая площадь 18955 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9а. Постоянное (бессрочное)



пользование;

- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 52 АД 098013 от 20.07.2011г. на детский плавательный бассейн, назначение: нежилое, культурно-просветительское, 2 с подвалом-этажный, общая площадь 2067,4 кв.м., инв.№08372, лит Б, адрес объекта: Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Парковая, д.9а.

- копия договора №2 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 15.08.2007 г. с КУМИ Кстовского муниципального района;

- копия договора № 112-КН от 09.02.2024 г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Городской Водоканал» города Кстово;

- копия государственного (муниципального) контракта на горячее водоснабжение № НФ-52-Г-2226/12024 от 23.01.2024г. с ПАО «Т Плюс»;

- копия государственного (муниципального) контракта № НФ-52-Г-2527 /12024 от 23.01.2024 г. (снабжение тепловой энергией в горячей воде) с ПАО «Т Плюс»;

- копия договора энергоснабжения № 6514000 от 23.01.2024 г. с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»;

- копия договора № 94/2024 от 09.01.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Реал-Кстово»;

- копия договора об оказании услуг №8д-2024 от 29.01.2024г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

- копия договора № 378 от 22.01.2024 г. профилактических дезинфекционных работ и акарицидной обработки с ООО «Профдезинфекция» (дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка);

- копия договора № 35-ОУ/2024 от 20.12.2023г. на медицинское обслуживание с ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (обучающимся);

- копия договора №29/2024 на оказания платных медицинских услуг от 29.02.2024г с ООО «АВК-Мед» (медицинское обслуживание сотрудников пищеблока)

- копия договора №3 на техническое обслуживание систем вентиляции от 09.01.2024 с ИП Даниловой С.А. (акт №8 от 31.01.2024г.)

- копия договора № 2515/24 МО на проведение предварительных и периодических медицинских медосмотров от 06.03.2024 г. с ООО «Единый Медицинский Центр»;

- акт обследования лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СШ №8, проведенный специалистами ФФБУЗ от 18.03.2024 г.;

- пояснительная записка.

#### **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

заявление директора о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических норм и правил деятельности по организации отдыха и оздоровления детей (вх. № 05-453 от 05.03.2024 г.).

**Дата проведения инспекции:** 05.03-04.04.2024г.

#### **В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей лагеря на базе МАОУ СШ №8 проведена с целью установления соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СШ №8 планирует размещаться по адресу: 607657, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9а с 10.06.2024 по 30.06.2024 в количестве 145 человек (5 отрядов) для учащихся 1-4 классов (7-10 лет) с 08:00-14:30, без организации дневного сна с двухразовым питанием (завтрак, обед).

Здание школы 3-х этажное, кирпичное. Территория учреждения ограждена забором, полосой зеленых насаждений и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории имеются зоны: зона отдыха (игровая), хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На собственной территории школы для сбора отходов расположена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием и мусорным контейнером с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. На оказание услуг по обращению с ТКО заключен договор с ООО «Реал-Кстово»

Набор помещений:

Направленность, наименование объединения	Площадь, кв.м.	Кол-во человек	Удельная площадь на 1 учащегося, кв.м.
Игровая комната №12 (по инв.плану №71)	75,9	20	3,7
Игровая комната №5 (по инв.плану №22)	56,7	20	2,8
Игровая комната №3 (по инв.плану № 10)	56,3	21	2,7
Игровая комната №6 (по инв.плану №24)	56,8	21	2,7
Игровая комната №7 (по инв.плану №25)	56,7	21	2,7
Кабинет для кружковой работы №13 (по инв.плану №77)	76,2	21	3,6
Кабинет для кружковой работы №31 (по инв.плану №71)	74,5	21	3,5

Площади игровых помещений соответствуют табл.6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Спортивный зал: количество – 2 (общая площадь – 554,2 кв.м.), размещены на 2-ом этаже. Спортивного оборудования и инвентаря достаточно, что соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Киноконцертный зал (по инв.плану №21) – 192,6 кв.м. (180 посадочных мест), что соответствуют таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21

Медицинскую деятельность осуществляет ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» по договору № 35-ОУ/2024 от 20.12.2023г

Гардероб размещен на 1-м этаже, ячейки имеются для каждого класса, вешалками обеспечены по количеству учащихся.

Помещения плавательного бассейна:

1. зал детской ванны: площадь 119,0 м<sup>2</sup>

2. раздевалка девочек: площадь 30,2 м<sup>2</sup>

3. раздевалка мальчиков: площадь 32,3 м<sup>2</sup>

4. душевая девочек: площадь 18,7 м<sup>2</sup>

5. душевая мальчиков: площадь 17,0 м<sup>2</sup>

Габариты 6м \* 10м \* 1,2м; площадь зеркала воды 60 м<sup>2</sup>; общий объем воды 60 м<sup>3</sup>.

Допустимая нагрузка на бассейн 15 человек. Перерыв между сменами минимально 30 минут.

Система очистки и обеззараживания воды.

1. Фильтрация.



Используется фильтр BL 990, площадь фильтрации фильтра 0,77м<sup>2</sup>.

## 2. Реагенты для водоподготовки.

Для добавления химических реагентов используется автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля химических реагентов Micromaster EPHRND.

- Для дезинфекции воды подается «Эмовекс» (Гипохлорит натрия типа "А").
- Для регулирования pH – «Экви-минус», «Экви-плюс».
- Коагулянты – «Эквиталл – жидкость»
- Для борьбы с водорослями – «Дезальгин».

3. Очистка дна и стен бассейна осуществляется автоматическим роботом пылесосом для бассейна «Dolphin» или ручным пылесосом по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

Тип водообмена в бассейне: рециркуляционный.

Лабораторные исследования воды бассейнов проводятся на договорной основе договора № 8д-2024 от 29.01.2024.с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

Перед допуском в бассейн проводится осмотр школьников медицинским работником.

Текущая уборка в бассейне проводится каждый час, уборка раздевалок проводится после каждой смены школьников, все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. Кварцевание помещений проводится в отсутствие детей. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 1 раз в месяц. Уборочный инвентарь маркирован, используется по назначению, хранится в специально выделенном помещении.

Журналы проведения генеральных уборок, кварцевания помещений, очистки бассейнов ведутся регулярно.

### Вспомогательные помещения:

Санузлы на 1 этаже:

- для девочек (8 кв.м.): сан.тех оборудование 2 унитаза, 1 раковина (по инвен.плану №83 и №84).

- для мальчиков (12 кв.м.): сан.тех оборудование 3 унитаза, 3 раковины (по инвен.плану №80 и №81).

Санузлы на 2 этаже:

- 2 туалета для девочек (8 кв.м.): сан.тех оборудование по 2 унитаза, по 1 раковине в каждом (по инвен.плану №75 и №76).

- 2 туалета для мальчиков (12 кв.м.): сан.тех оборудование по 1 унитазу, 1 писсуару, 1 раковине в каждом (по инвен.плану №72 и №73).

Санитарно-техническое оборудование исправно, санитарные узлы оборудованы кабинками с дверьми. Туалеты оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. В умывальниках имеется мыло, бумажные полотенца для рук. Санитарно-техническое оборудование исправно, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Количество санузлов и санитарно-технического оборудования достаточно, что соответствует табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

### Оборудование и оснащение кабинетов:

Двухместные регулируемые столы и стулья для учащихся, столы и стулья для преподавателей, доска для письма мелом, стеллажи, мультимедийные установки, шкафы для наглядного материала.

### Организация питания:

Питание организовано на базе столовой МБОУ СШ №8. Наличие примерного меню, утвержденного ассортимента дополнительного питания, технологических карт имеется, что соответствует п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения».

Питательный режим организован в обеденном зале с использованием кипяченой питьевой воды в соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, стеклянные стаканы имеются в достаточном количестве, подносы для чистой и использованной посуды промаркированы.

Обеденный зал – 202,80 кв.м., количество посадочных мест - 150, площадь на 1 место 1,7 кв.м., что соответствует таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21, перед обеденным залом - 8 умывальные раковины, с подводкой холодной и горячей воды, количество электрополотенец – 3, одноразовые полотенца – имеются.

Линия раздачи АББАТ. Набор помещений пищеблока: горячий цех (по инвен.плану №56)– 68,4 кв.м., мясорыбный цех(по инвен.плану №49) – 11,5 кв.м., овощной цех(по инвен.плану №57). – 11,4 кв.м., склад – 5,9 кв.м., моечная кухонной посуды (по инвен.плану №52)– 8,8 кв.м., моечная столовой посуды(по инвен.плану №51). – 26,1 кв.м., помещения для персонала (по инвен.плану №65 и №66): санузел – 1,0 кв.м., раздевалка – 1,3 кв.м.

Оборудование и оснащение пищеблока:

Горячий цех – электроплита 4-х конфорочная – 4 шт., пекарский шкаф – 2 шт., тестомесильная машина, пароконвектомат, стол для готовой продукции – 1 шт., стол для полуфабрикатов – 3 шт., протирачная машина, 1 электромясорубка для ГП, стеллажи с разделочными досками и ножами (промаркированные для готовой продукции), хлеборезательная машина, электрокипятильник, весы для взвешивания готовой продукции, холодильник (для хранения суточных проб), рециркулятор(рвб-30), холодильник (гастрономия), шкаф для хранения хлебных изделий, раковина для мытья рук.

Мясорыбный цех – стеллажи с разделочными досками и ножами (промаркированные для сырой продукции), холодильник (рыба сырая), холодильник (мясо сырое), холодильник (кура сырая), электромясорубка (для сырой рыбы и сырого мяса), электромясорубка (для сырой курицы), стол СП (для переработки сырой рыбы, мяса), стол СПК (для разделки сырой курицы), 2 моечные ванны (для сырого мяса и рыбы), 2 ванны моечные СПК (для сырой курицы), весы электронные для сырой продукции (СП), раковина для мытья рук.

Овощной цех – картофелечистка, овощерезательная машина, стол для овощей, ванна моечная ОС, раковина для мытья рук.

Моечная кухонной посуды – 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, раковина для рук.

Моечная столовой посуды – посудомоечная машина-2шт., 6 ванн для мытья посуды, сушилки для чистой посуды, стеллаж для чистой посуды, стол для грязной посуды, раковина для рук.

Склад – стеллажи – 4 шт, гигрометр-термометр.

Производственные помещения пищеблока оборудованы всем необходимым технологическим оборудованием и инвентарем, технологические процессы организованы с соблюдением принципа поточности, что соответствует требованиям п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 и п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Все технологическое и холодильное оборудование исправно (акт от 02.08.2023г), имеется в достаточном количестве. Для контроля за температурой хранения скоропортящихся продуктов холодильное оборудование оснащено термометрами, а складское помещение – прибором измерения температуры и относительной влажности воздуха – гигрометром, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеспеченность производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой достаточная согласно требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали согласно требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Столовая посуда и столовые приборы моются в посудомоечной машине согласно



инструкции, затем просушиваются, кухонная посуда – ручным способом в двухсекционной ванне с подводкой холодной и горячей воды через смесители и оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. В моечной зоне вывешена инструкция о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря, что соответствует требованиям п.3.2, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для персонала: гардероб (шкаф для спец.одежды), санузел (раковина для мытья рук, унитаз).

Сотрудники пищеблока обеспечены достаточным количеством санитарной одежды, СИЗ. Моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке достаточно. В соответствии с договором №29/2024 от 29.02.2024 с ООО «АВК-Мед» на мед.обслуживание планируется проведение обследования сотрудников пищеблока на наличие норовирусных, ротавирусных возбудителей кишечных инфекций за 3 календарных дня до начала смены.

#### **Внутренняя отделка помещений.**

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих (в санузлах) средств: стены на всю высоту и пол санузлов, помещений пищеблока и обеденного зала облицованы глазурованной плиткой, потолки окрашены влагостойкой водоземлюсионной краской. Стены и потолок в кружковых помещениях покрашены водоземлюсионной краской, пол покрыт линолеумом. В помещениях плавательного бассейна: зал детской ванны отделка пола и стен - керамическая плитка; раздевалка девочек отделка стен и потолка - водоземлюсионная краска, отделка пола – керамическая плитка; раздевалка мальчиков отделка стен и потолка - водоземлюсионная краска, отделка пола – керамическая плитка; душевая девочек отделка стен и пола керамическая плитка, отделка потолка - масляная краска; душевая мальчиков отделка стен и пола керамическая плитка, отделка потолка - масляная краска.

Нарушений целостности внутренней отделки помещений не выявлено, что соответствует п. 2.5.1-2.5.3 СП 2.4.3648-20

#### **Инженерное обеспечение:**

- водоснабжение холодной и горячей водой – централизованное от городских сетей с подводкой воды ко всем умывальным и моечным раковинам, что соответствует требованиям п.2.6.1 СП 2.4.3648-20;

- канализование – централизованное.

- отопление - центральное; радиаторы отопления закрыты решетками, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, предусмотрены термометры для контроля температуры воздуха согласно п.2.7.3 СП 2.4.3648-20;

- вентиляция естественная, через фрамуги и вентканалы; приточно-вытяжная с механическим побуждением оборудована на пищеблоке. Локальная вытяжная механическая вентиляция предусмотрена на кухне над эл.плитами в виде вытяжного зонта согласно требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 и п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Проведена проверка вентканалов систем вытяжной естественной и механической вентиляций в помещениях школы и кратности воздухообмена в помещениях (акт №8 от 31.01.2024г.). Вентиляционные каналы очищены, обеспечивают требуемую кратность воздухообмена в помещениях и пригодны к дальнейшей эксплуатации, что соответствует требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. На окнах предусмотрены москитные сетки, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

- естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение: имеют все помещения для пребывания детей. Естественное

освещение боковое, организовано через окна, что соответствует требованиям п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п.2.8.3 СП 2.4.3648-20. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение общее равномерное, в качестве источников применяются потолочные светильники с люминесцентными лампами, которые имеют сплошные (закрытые) рассеиватели, что соответствует п.2.8.6 СП 2.4.3648-20. На момент обследования все светильники в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды помещений постоянного пребывания детей имеются приборы по обеззараживанию воздуха – бактерицидные рециркуляторы (РВБ-30 и «Поток 10002»), что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.


Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для проведения уборок помещений имеется достаточный запас моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующего средства используется «НИКА экстра М ПРОФИ» и «Дезитабс». Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя, растворы готовятся в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Следов грызунов, синаптропных насекомых не обнаружено. Профилактические работы по уничтожению грызунов в помещениях проводятся ежемесячно по договору № 378 от 22.01.2024 г с ООО «Профдезинфекция».


Планируется проведение акарицидной обработки открытой территории от клещей согласно договору № 378 от 22.01.2024 г. с ООО «Профдезинфекция» в соответствии с п.2.2.6 СП 2.4.3648-20.

**Заключение:** Здание, строение, сооружение, помещения, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СШ №8, расположенного по адресу: 607657, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9а соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене:

 / А.Е. Трунова  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель руководителя Органа инспекции -  
технический директор

 / В.Е. Смирнова  
(подпись) (Ф.И.О.)