

Акт
приемки организации отдыха и оздоровления детей
от « 15 » мая **2025г.**

1. Организация (наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов»
учредитель/собственник Администрация Кстовского муниципального округа Нижегородской области
юридический адрес 607657 Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Парковая, д.9а
адрес фактического осуществления деятельности 607657 Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Парковая, д.9а

Комиссия в составе:

Долгих А.Н. - директор департамента образования администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области, заместитель председателя межведомственной комиссии;

Багаев С.В. – начальник отдела МВД России «Кстовский»;

– представитель МОВО по Кстовскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области

Поляшова О.А. – консультант отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области

Начальник лагеря Вострякова Ольга Васильевна

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1992 года.

2. **Вместимость в 1 смену:** нормативная (исходя из 4 кв. м на 1 человека) 145 чел., количество отрядов 6

Планируемое количество смен 1 и сроки заездов детей 23.05.2025г.

1 смена 23.05.2025 г. - 13.06.2025г.

2 смена _____

3 смена _____

4 смена _____

3. **Участок:** площадь 18.955, площадь по периметру _____, наличие и целостность ограждения имеется

зоны: жилая _____, культурно-бытовая _____
готовность _____ готовность _____

освещение территории имеется

физкультурно-оздоровительная зона: имеется

пляж (наличие бассейна или водоема): бассейн оборудован, готовность произведена, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

_____ оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения выделена
выделена или нет _____

наличие отдельного въезда имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование) _____

имеется

достаточность, состояние мусоросборников да

очистка территории проведена

проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники централизованное

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания, доочистки да

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации) Акт № 17/25 от 14.01.2025 ООО «Альма»

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения

здание школы и бассейн

система горячего водоснабжения: источники централизованное

готовность системы да

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения

здание школы и бассейна

система канализования: централизованная

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

наличие транспорта для вывоза стоков нет

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений школа и бассейн

система отопления: источник центральная

готовность системы да

перечень отапливаемых зданий, помещений бассейн

наличие резервного источника электроэнергии: нет

наличие резервного источника электроэнергии:

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество нет, вместимость

набор помещений нет

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность нет

спальные помещения: наполняемость, площадь

спален на 1 ребенка (кв. м): нет

наличие форточек, фрамуг нет, наличие сеток для окон нет

искусственное освещение нет

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей нет

кровати: количество нет, вид кроватей нет

(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность

тумбочки, шкафы: нет

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: нет

достаточность матрасов, подушек, одеял

постельное белье 0 комплектов, полотенца для лица 0 шт., для ног 0 шт.

состояние мягкого инвентаря нет

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей нет

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты готовы 6 туалетов

количество ед. оборудования, готовность

умывальные готово 1 умывальное помещение в столовой, 8 раковин

количество ед. оборудования, готовность

ногомойки нет

количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек нет

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые нет

количество единиц сан.-тех. оборудования, вентиляция, готовность

прачечная нет

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей нет

наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви нет

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное

Медпункт:

перечень помещений медицинский кабинет, процедурный кабинет

обеспеченность оборудованием да

обеспеченность мебелью да

готовность да

обеспеченность лекарственными средствами да

в том числе для оказания неотложной помощи да

наличие санитарно-эпидемиологического заключения да

наличие лицензии на медицинскую деятельность нет

жилые помещения для медработников нет

санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: актовый зал, 2 спортивных зала, мебелью обеспечены, в актовом зале искусственный свет, в спортивных залах свет искусственный и естественный

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

Спортивные сооружения, их оборудование: готовы

готовность

Складские помещения для хранения хозтоваров: готовы

готовность

Помещения для проживания персонала: нет

санитарно-техническое состояние, наличие туалетов, умывальников, готовность

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса

технологическое оборудование

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуска наладочных работ

Овощной цех:

Картофелечистка – 1 шт.

Овощерезательная машина – 1 шт.

Стол для овощей – 1 шт.

Ванна моечная ОС – 1 шт.

Раковина для мытья рук – 1 шт.

Горячий цех:

Электроплита 4-х конфорочная – 4 шт.

Пекарский шкаф – 2 шт.
Тестомашинная машина – 1 шт.
Пароконвектомат – 1 шт.
Стол для готовой продукции – 1 шт.
Стол для полуфабрикатов – 3 шт.
Протирачная машина для картофеля – 1 шт.
Электромясорубка для ГП – 1 шт.
Стеллажи с разделочными досками и ножами (промаркированный для готовой продукции)
Хлебобрезательная машина – 1 шт.
Электрокипятильник – 1 шт.
Весы для взвешивания готовой продукции
Холодильник (для хранения суточных проб)
Рециркулятор (рвб – 30)
Холодильник (гастрономия)
Шкаф для хранения хлебных изделий
Раковина для мытья рук
Мясорыбный цех:
Стеллажи с разделочными досками и ножами (промаркированный для сырой продукции)
Холодильник (рыба сырая) – 1 шт.
Холодильник (мясо сырое) – 1 шт.
Холодильник (кура сырая) – 1 шт.
Электромясорубка (для сырой рыбы и сырого мяса) – 1 шт.
Электромясорубка (для сырой курицы) – 1 шт.
Стол СП (для переработки сырой рыбы, мяса)
Стол СПК (для разделки сырой курицы)
Моечные ванны (для сырого мяса и рыбы) – 2 шт.
Ванны моечные СПК (для сырой курицы) – 2 шт.
Весы электронные для сырой продукции (СП)
Раковина для мытья рук
холодильное оборудование _____

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуска-наладочных работ

Холодильник для проб – 1 шт.
Холодильник для гастрономии – 1 шт.
Холодильник для мяса – 1 шт.
Холодильник для рыбы – 1 шт.
Холодильник для кур – 1 шт.
Холодильная камера для гастрономии – 1 шт.
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан.одеждой
Обеспеченность производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой
достаточная согласно требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
санитарно-техническое оборудование готово

готовность

наличие резервных источников горячей воды нет
вентиляция да, наличие сеток для окон и дверей да

санитарно-бытовые помещения для сотрудников имеются

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал имеется, 202,80 кв.м., количество посадочных мест 150, площадь на 1 место 1,7 кв.м., что соответствует таб.6. СанПиН 1.2.3685-21

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников 150
посадочных мест, 8 умывальников

организация питания в 1 смену

складские помещения готовы

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное

Меню: примерное 2-дневное меню с кратностью питания 2

разработано на основании Сборник технических нормативов - Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П.Могильного и Т.В.Тутельяна.- М.: Де Ли принт, 2011. - 584с.

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп 7 - 11 лет

с учетом выполнения норм питания СанПин 2.3/2.4.3590 - 20

название документа

обеспечивает % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 532,49, жиров 562,86, углеводов 2016,22, Б:Ж:У , энергетическую ценность (ккал) , распределение ее по приемам пищи (%): завтрак 36,5%, второй завтрак нет, обед 63,5%, полдник нет, ужин нет, второй ужин нет

выходы порций, соответствующие рекомендуемым соответствуют,
проведение витаминизации нет

использование йодированной соли да, продуктов, обогащенных микронутриентами да

рациональность, сбалансированность питания да

учитывает оснащенность пищеблока да

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления соответствует

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим (форма организации):

через питьевые фонтанчики нет

количество, исправность, наличие ограничительных колец

через пищеблок бачок с кипяченой водой и стаканы

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода нет

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка: спальные корпуса нет

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения проведена

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения проведена

проведена/нет, замечания

медпункт проведена

проведена/нет, замечания

пищеблок проведена

проведена/нет, замечания

другие помещения проведена

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	№100/2025 от 01.01.2025	ООО «Реал – Кстово»
Вывоз стоков	№100/2025 от 01.01.2025	ООО «Реал – Кстово»
Вывоз пищевых отходов	№ 15/03-93 от 15.03.2025	
Проведение дезинсекции, дератизации	№378	ООО «Профдезинфекция»
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	№378	ООО «Профдезинфекция»
Проведение акарицидной обработки	17.05.2025	ООО «Профдезинфекция»
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	№378	ООО «Профдезинфекция»
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	№378	ООО «Профдезинфекция»
Организация питания и поставка пищевых продуктов	№ 08/Н0/2025 от 29.12.2023	МУП «Комбинат питания»
Обслуживание АПС и СОУЭ	ТО 12-25 от 27.12.2024	ООО «Научно-Производственное Объединение «Колокол»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№ 83/СТ от 01.01.2025	Кстовское городское отделение ВДПО
Охрана лагеря	№ 32414240060/8 от 18.12.2024	ООО ЧОП «Класс безопасность»
Страхование детей	VK 400066900 от 14.05.2025	Страховая компания Ингосстрах

8. Выполнение плана-задания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области:

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: _____

10. Противопожарное состояние организации: _____

Наличие систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС), система оповещения и управления эвакуацией), их исправность и соответствие требованиям нормативных документов

по пожарной безопасности да

Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть да

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения да

Соответствие подъездных путей да

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности да

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений и акта ее проверки (при необходимости) нет

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения да

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения да

Наличие должностных лиц, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму да

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) да

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам) нет

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) нет

Наличие автономного электрогенератора, обеспечивающего электроснабжение систем противопожарной защиты зданий с круглосуточным пребыванием людей нет

Не допускается размещение:

- детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3

- более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3

- детей на этаже с одним эвакуационным выходом

Проработан вопрос о привлечении автотранспорта для эвакуации детей и персонала с территории лагеря в случае угрозы лесного пожара (для объектов летнего отдыха детей, расположенных в лесных массивах и на прилегающей территории, подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) пожаров) нет

11. Организация купания детей:

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов нет

Акт обследования и очистки дна нет

Наличие оборудованной зоны нет

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) нет

12. Охрана лагеря:

наличие видеонаблюдения да

наличие кнопки экстренного вызова да

организация пропускного режима да

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 20 (%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 5 (%)

Количество медицинских работников 1 (%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-

профилактической работы _____ (%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации да _____ (%)

Наличие справок об отсутствии судимости да _____ (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы да _____

1 смена ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ Лагеря с дневным пребыванием детей «Островок детства: Лаборатория Ум - 2025»

2 смена _____

3 смена _____

4 смена _____

Перечень программ дополнительного образования «Плавание»

Методическое обеспечение Да _____

15. Мероприятия по охране труда:

техническая документация _____

установочные приказы по охране труда _____

инструкции по охране труда _____

обучение и инструктаж да (22.05.2025)

16. Другие вопросы: _____

17. Заключение комиссии: Рекомендуется установить ПРИНЦИПЫ
1843 16 IP/СМ-определить вид с содержанием
интерес содержания не base ВОЛС

Заместитель председателя комиссии:

Долгих А.Н.

директор департамента образования администрации
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области

Члены комиссии:

Багаев С.В.

начальник отдела МВД России «Кстовский»

Носовский
представитель

МОВО по Кстовскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Нижегородской области

Поляшова О.А.

консультант отдела дополнительного образования
и воспитания департамента образования
администрации Кстовского муниципального округа
Нижегородской области

С актом ознакомлены: « _____ » 2025 г.

Должность _____

Ф.И.О. _____

Подписи _____

