

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11

(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 17 г

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17200082

С 10.00 “ 03 ” апреля 20 17г по адресу: 607651 Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парк
по 16.30 “ ” “ д. 9 А (место проведения проверки)

апре 17г
ля 20 .
28

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела- главного государственного санитарного врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам М. В. Чиканиной о проведении проверки № 17200082 от «20» февраля 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ СШ №8)

Адрес местонахождения: 607651 Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая д. 9 А, ИНН- 5250009904, ОГРН 1025201995610

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 03.04.17г. по 28.04.17г. - 20 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: директор МБОУ СШ №8 Гашкова С. Н. 03.04.2017г. 10 час. 00 мин

(заполняется при проведении выездной проверки)

(Фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чиканина Марина Валентиновна- начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах; Жданова Светлана Борисовна (руководитель группы), Сусина Ирина Васильевна - ведущие специалисты – эксперты территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах;

представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: Шитова Ирина Александровна - врач по гигиене питания, врач-бактериолог Гусева Галина Константиновна, Гуськова Светлана Владимировна – врач по санитарно - гигиеническим исследованиям; Назарова Татьяна Андреевна - химик-эксперт, Белов Александр Владимирович - врач по общей гигиене - руководитель ИЛЦ, Легонькова Марина Вячеславовна - помощник врача, Смирнова В. Е.-врач по общей гигиене, Леонтьева Н. А.-биолог, Назарова Т. А. химик-эксперт, Гусева Г. К. врач-бактериолог, Стрельцова Н. С.- физик-эксперт

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации (действует бессрочно); Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: № RA. RU.21 АК 17 от 22.06.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СШ №8 Гашкова С. Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

В ходе проведения проверки установлено:

фактическая численность - 1113 чел, по сан.нормам 800 чел.

Количество классов-комплектов		Всего	1-4	5-9	10-11
		44	22	18	4
Количество учащихся	- по сан. нормам				
	-фактически	1113	533	507	82

Фактическая наполняемость классов: начальное звено – до 25 чел; среднее звено – до 25 чел; старшее звено – до 25 чел, сменность – две смены.

Размещение участка- внутриквартальное. Выделены зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная – имеются, самостоятельный въезд – имеется, вывоз мусора осуществляется своевременно по договору № 53-в/к от 31.01.2017 г. с ООО «Эко-Реал НН», имеются 2 контейнера на благоустроенной площадке, на момент проверки контейнера не переполнены.

Ограждение участка – имеется, наружное освещение - имеется, содержание территории удовлетворительное.

Здание школы 3-х этажное, панельное, типовое, учебных помещений в подвальном и цокольном этажах нет.

Количество учебных классов для начальной школы - 11, площадь классов по 63,0.м², площадь на 1 ученика – 2,5 м².

Система организации образовательного процесса в 5-11 классах - кабинетная, площади учебных классов по 34,0 – 73,0 м², площадь на 1 ученика- 2,5 м², (с учетом обучения учащихся в 2 смены)

Кабинеты физики -1, химии-1 и биологии-1 (количество, площади)- - имеются по 73 м², лаборантских 2 по 15 м².

Спортивный зал: количество-2, размещение - на 2 этаже, площадь по -277,1 м² каждый, высота – 6,3 м.; раздевалки – 4, оборудованы крючками и лавочками, спортивного оборудования, инвентаря – достаточно, имеются душевые и туалеты.

Актный зал: имеется – на 180 посадочных мест.

Библиотека: имеется –2, площадь – 16,1 и 56,9 м².

Гардероб: размещен в подвальном помещении по проекту, имеется 6 помещений, оборудованных для начальной школы индивидуальными шкафами, для среднего и старшего звена ячейки имеются для каждого класса.

МБОУ СШ №8 осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-52-01-005487 от 04.08.2017г.: 1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;

2)при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи медицинской, в т.ч. а)при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии.

Мед.работники в штате школы: врач-педиатр (зам.директора), две мед.сестры.

Физиотерапевтический кабинет: стены на ½ - побелка, имеются дефекты отделки потолка и стен (побелка облетает), что является нарушением п. 4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Учащиеся на физиопроцедуры приходят со своими пеленками и простынями. Для дезинфекции насадок и поверхностей используются растворы Жавель-Солид. В кабинете установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Кабинет ароматерапии- установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. Кабинет лечебной физкультуры не работает.

Водолечебница: в кабинете гидромассажа имеются дефекты покрытия потолка (покрытие облетает), что является нарушением п. 4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Работу в очагах инф.заболеваний, проведение проф.прививок осуществляет ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» на основании договора № 1660 от 01.01.13г.

Мастерские – имеются 2 мастерские по 75,9 и 76,2м.кв , оборудованы верстаками, инструмент в рабочем состоянии, аптечки медицинской помощи имеются, средства защиты имеются.

кабинет обслуживающего труда на базе класса -72 кв.м, имеется, оборудован столами для раскроя выкроек, швейными машинами, примерочной, кабинет на 16 рабочих мест. В школе имеется 15 санитарных узлов, площадь по 8-12м м² каждый.

Санитарно-техническое оборудование: умывальники – 44 умывальных раковин, унитаза- 44, писсуары – 7шт, исправность – все в рабочем состоянии.

сан.узел для персонала -3 – имеются – 4умывальные раковины и 4 унитаза.

Отделка помещений (п. СанПиН 2.4.2.2821-10) – побелка, покраска, на полу линолеум, в коридорах пол - паркет, плитка.

Компьютерные классы: имеется 2 оборудованных класса

Организация обучения с использованием компьютеров: 5-9 класс, 10-11кл, с 2 класса обучение проводится с планшетами и ноутбуками.

Количество классов с ПЭВМ –2, площади– по 72 кв.м, высота – 3,6 м. Количество ПЭВМ – 11/11, площадь на 1 рабочее место: 6 - 6,5 м², расстановка - периметральная.

Мебель в компьютерном классе- специальная, столы и стулья № 5,6
 Освещение естественное - достаточное. Искусственное: общее. Тип светильников -ЛД, наличие защитной арматуры - имеется, чистка светильников 2 раза в год.
 Замена перегоревших ламп – своевременно. Искусственное освещение – соответствует норме. Влажная уборка в кабинете ВТ проводится своевременно.
 Санитарно-техническое оборудование :Водоснабжение: холодное – централизованное от сетей г. Кстово, горячее – на пищеблоке от водонагревателей. Канализование – централизованное в сети г. Кстово .
 Воздушно-тепловой режим : соблюдается, фрамуги в рабочем состоянии, режим проветривания– соблюдается.

Отопление (ограждение отопительных приборов) центральное, ограждения на батареях отопления в спортивных залах имеются. Вентиляция – естественная. Акт проверки эффективности работы вентсистем представлен, эффективность работы соответствует норме.

Мебель (виды) – ученическая. Всего комплектов учебной мебели в том числе №2 – 124/248; №: 3 –50/100; 4 –55/110; 5 -137/274; 6- 168/332, маркировка- цветовая имеется, расстановка – 2-х и 3-х рядная. Недостаточно количество комплектов мебели №3 для учеников ростом 1350-1450 мм и мебели №4 для учеников ростом 1450-1600 мм , ученики сидят за столами вместо мебели №3 – за мебелью №4, вместо №4- за мебелью №5, что не соответствует росту-возрастным показателям детей и является нарушением абз. 2 п. 5.3. и табл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, в соответствии с которыми размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

наличие в учебных классах мебели разных номеров: имеются по 2 размера.

Естественное освещение: левостороннее

Наличие солнцезащитных устройств – шторы и жалюзи; цвет- светлые, размещение – в простенках

Искусственное освещение: вид источника, лампы дневного света -ДС.

Уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах соответствует норме, что подтверждается протоколом измерений №05-159 от 06.04.2017г. Содержание осветительной арматуры – удовлетворительное.

Санитарное содержание помещений:

Режимы обработки: помещений – соблюдается, сан-техн.приборов – соблюдается, обеспеченность моющими- обеспечены, дез. средствам- обеспечены .

помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез.растворов имеются. Подводка холодной воды - имеется, уборочного инвентаря достаточно, промаркирован и используется по назначению.

Режим учебно - образовательного процесса :

Начало I смены –8.00, 2 смены -13.40 - продолжительность уроков: 40 минут,

длительность перемен 10-15-20-20-10 минут

Режим обучения учащихся: 1-4 –е классы - по 5 – дневной неделе, 5-11-е классы – по 6-и дневной неделе. В 1-х классах объем недельной нагрузки применяется «Ступенчатый»

метод наращивания учебной нагрузки: 1 четверть – 3 урока в день по 35 мин. каждый, 2-я четверть – 4 урока в день по 35 мин. каждый, во 2-м полугодии- 4 урока по 40 мин. каждый.

Длительность урока: 2(пятидневка) – 4 кл. –40 минут и 5 – 11 классы –40 минут.

В 1-ю смену учатся : 1-е классы, 2А, 3Б, 3е, 3Г, 4Г 4Д., 5-е классы, 8-11-е классы.

Во 2-ю смену учатся 6-е классы. 7-е классы, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3В, 3Д, 4А, 4Б, 4В классы.

Оценка учебной нагрузки в неделю по классам:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нормируемая	23	23	23	32	33	35	36	36	37	37

- фактическая: 23 23 23 31 32 34 35 56 35 34
 - увеличение недельной нагрузки за счет – нет, классов компенсирующего обучения – нет, выравнивания – нет, классов-комплектов в малокомплектной школе – нет,
 - Оценка рациональности расписания – рациональное,
 - Режим работы групп продленного дня: количество групп - нет,
- Проведение мед.осмотров детей - осмотр детей проведен, листы здоровья заведены.
 Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы.
 Количество сотрудников учреждения – 81 человек
 прохождение мед.осмотров– пройден у 81 человека.

Организация питания:

Питание организует **ООО ОТП «Народный»** по Договору безвозмездного пользования от 01.09.2016г.

Питьевой режим организован на бутилированной воде, 2 подноса со стаканами и бокалами многоразовыми

Обеденный зал: площадь – 202,8 кв.м, фактическое число посадочных мест – 200, фактическая площадь на 1 место 1,1 кв.м

Количество умывальников при обеденном зале – 7 в рабочем состоянии, количество электрополотенец – 4, имеется держатель для бумажных полотенец,

Помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов-грызунонепроницаемы, субъективных признаков наличия грызунов (помет, свежие погрызы) не обнаружено. По данным администрации и ООО «Профдезинфекция» наличия грызунов нет. Общая площадь составляет 2500 кв.м, дератизация проводится на площади 2500 кв.м. По актам выполненных работ дератизация проводится 1 раза в месяц, согласно договора №378 от 31.01.2017г. Кормовой базы для грызунов нет.

Охват горячим питанием составляет 85 %.

Проба питьевой воды из водоразборных кранов на пищеблоке не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «железо», что подтверждается протоколом испытаний воды №1200 от 05.04.2017г.

Бассейн «Водяной» состоит из спортивно-оздоровительного бассейна и детского бассейна. Помещения бассейна находятся в пристрое к школе №8. В пристрое расположены помещения гардероба отдельно для посетителей бассейна (так как занятия проводятся на платной основе, в том числе и в вечернее время), раздевальня отдельно для мальчиков и девочек и отдельно для начальных классов, душевые, ножная ванна, ванна бассейна. Поточность соблюдена.

Обеспеченность сантехоборудованием достаточная-в мужских санузлах 1 унитаз и 1 писсуар, в женских 1 унитаз. Душевых 7 кабин, что достаточно для одновременного посещения 21 человек, согласно расписанию занятий одновременно занимаются не более 18-20 человек. Допустимая нагрузка на бассейн 42 человека. Площадь зеркала воды большого бассейна 212,5 м². Габариты 25x58,5x1,7/1,2м. Площадь зеркала воды малого бассейна 60 м². Габариты 6x10x1,2м.

Ножные ванны на пути движения к бассейну из душевых оборудованы, но по ширине не занимают весь проход, не исключена возможность обхода, по направлению движения длина достаточная, глубина 15-20 см, дно ванн выстлано нескользящими резиновыми покрытиями, что не отвечает требованиям п.2.7. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды» вместе с тем допускается отсутствие ножных ванн при непосредственном выходе из душевых на обходную дорожку бассейна.

Обходные дорожки в бассейне не обогреваются. Поверхность обходных дорожек покрыта нескользящими ковриками.

Для удаления верхнего загрязненного слоя воды в бассейне предусмотрены скиммеры (10 в большом и 4 в малом).

В составе помещений предусмотрено помещение для мед персонала-медсестра. По характеру водообмена бассейн относится к рециркуляционному типу. Применена система из 6 насосов, из которых пять основных и один резервный. Общая производительность одновременно работающих насосов 5-30 м.куб/час, итого 150 м.куб. /час. Время полного водообмена составляет 1,83 часа. Поддержание уровня воды до отметки середины скиммера осуществляется автоматически за счет контроллеров с поплавковым устройством. Слив воды осуществляется через донные водозаборы (по 4 шт в большом и малом). Подача воды осуществляется форсунками (20 шт в большом и 4 шт в малом). Расчет количества рециркуляционной воды осуществляется расходомером. Вода из малого бассейна очищается в 1 фильтре, в большом бассейне посредством 4х фильтров. Все они подключены к станции управления. 1 и 2 фильтр работают периодически с одновременным контролем остаточного хлора и pH воды в бассейне. 3 и 4 работают периодически и подключены к контролю температуры воды в бассейне. Загрузка фильтров-песок. Для добавления химических реагентов используется автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля химических реагентов POOL GUARD (в большом бассейне) для малого бассейна Micromaster EPHRHD. Согласно представленного регламента водоподготовки для нормируемого параметра обеззараживания воды в бассейне необходимо подавать 150 г хлора в час. Поэтому расход гипохлорита натрия (Эмовекс) составит 699 мл/час. Обеззараживание воды осуществляется посредством автоматической подачи «Эмовекс» и кислоты «Экви-минус». На дезинфицирующее средство «Эмовекс» представлены: свидетельство о гос регистрации №RU.77.99.27.002.Y.035065.09.11 от 01.09.2011 года, сертификат соответствия № 1709036 срок действия с 02.09.2014 по 01.09.2017г, инструкция по применению. Свидетельство о гос регистрации на «Экви-минус» №RU.77.01.34.015.E.003037.04.13. На применяемый для уборки помещений «Жавель-Солид» - декларация о соответствии.

Очистка чаши бассейна (дно и стены) осуществляется автоматическим роботом-пылесосом по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Полная санитарная обработка с полным сливом воды осуществляется 1 раз в год. Последний слив- июнь 2016 года.

Согласно записей в санитарном журнале, где фиксируются показания экспресс-анализов воды в чашах бассейна, pH воды составляет 7,1-7,2, остаточный хлор 0,3 на поверхности, 0,3 на глубине, температура воздуха 28-29⁰С, цветность 0,15, мутность 1,115, запах -1,0.

Также ведется журнал учета промывки фильтров, регистрации оказания помощи детям, журнал аварийных ситуаций, журнал контроля температуры воздуха. Результаты исследования на паразитологию также фиксируются в журналах.

Программа производственного контроля составлена в нарушение п.5.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды», а также и выполнение уже разработанной программы менее утвержденного количества по контролю уровня хлороформа.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований по гос. надзору

Лабораторные исследования:	Результаты лабораторных исследований:
Вода на бак.анализ из бассейна	1/0
Вода на хим.анализ из бассейна	1/0
Вода из бассейна на паразитологию	1/0
Вода на хим.анализ	1/0
Вода питьевая на бак. анализ	1/0

Результаты инструментальных исследований:

Замеры искусственной освещенности	30/0
Замеры параметров микроклимата	20/0
Замеры ЭМП (рабочие места)	10/0
Замеры мебели	30/0

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Физиотерапевтический кабинет: стены на $\frac{1}{2}$ - побелка, имеются дефекты отделки потолка и стен (побелка облетает), Водолечебница: в кабинете гидромассажа имеются дефекты покрытия потолка (покрытие облетает), что является нарушением **п. 4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»**, в соответствии с которыми Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора МБОУ СШ №8 Лукина Лидия Викторовна
2. В классах начальной школы недостаточно количество комплектов мебели №3 для учеников ростом 1350-1450 мм и мебели №4 для учеников ростом 1450-1600 мм, ученики сидят за столами вместо мебели №3 – за мебелью №4, вместо №4- за мебелью №5, что не соответствует росто-возрастным показателям детей и является нарушением **абз. 2 п. 5.3. и табл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях**, в соответствии с которыми размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора МБОУ СШ №8 Гвоздикова Татьяна Геннадьевна
3. Проба питьевой воды из водоразборных кранов на пищеблоке не отвечает требованиям **п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 8.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01**, в соответствии с которым общеобразовательные организации обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. В соответствии с требованиями **п. 3.3. и табл. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»** содержание железа- не более 0,3 мг/л.
Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора МБОУ СШ №8 Сорокина Елена Александровна
4. Ножные ванны на пути движения к бассейну из душевых оборудованы, но по ширине не занимают весь проход, не исключена возможность обхода, по направлению движения длина достаточная, глубина 15-20 см, дно ванн выстлано нескользящими резиновыми покрытиями, что не отвечает требованиям **п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10**, в соответствии с которым при устройстве бассейнов в общеобразовательных организациях планировочные решения и его эксплуатация должны отвечать гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды **и абз. 1 п.2.7. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды»**, в соответствии с которым на пути движения от душа к ванне бассейна должны размещаться ножные ванны с проточной водой, размеры которых исключают возможность их обхода или перепрыгивания: по ширине они должны занимать весь проход, по направлению движения иметь длину не менее 1,8 м, глубину 0,1 - 0,15 м, дно ванн не должно быть скользким.

Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора МБОУ СШ №8 Сорокина Елена Александровна

5. Программа производственного контроля составлена в нарушение п.5.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.», а также и выполнение уже разработанной программы менее утвержденного количества по контролю уровня хлороформа.

Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора МБОУ СШ №8 Сорокина Елена Александровна

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) -

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора). (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

- нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена.
(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: Протоколы испытаний воды №1200 от 05.04.2017г., №1201 от 05.04.2017г., Протокол измерения искусственной освещенности № 05-159 от 06.04.2017г.; Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №05-160 от 06.04.2017г.; Протокол измерений мебели №17 от 07.04.2017г., Протокол измерения напряженности

ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №05-147 от 05.04.2017г.), объяснение к акту №17200082 от 28.04.2018г., экспертное заключение №05-773 от 19.04.2017г., (вх. №1340 от .04.2017г.), Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №05-234 от 21.04.2017г., экспертное заключение №05-856 от 24.04.2017г.(вх. №1432 от 24.04.2017г.)

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Борисовна

Жданова Светлана

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » апреля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

директор МБОУ СШ №8

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)