

ПМ 52230041000104621095 от 11.01.2023



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,
Перевозском районах**

г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11 тел/факс (83145) 2-17-02 Email: fy200@mts-nn.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 27.01.2023 № № 2023-52-06-20-58-ПВ

13 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах: г. Кстово, ул.Талалушкина, д.11

(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках санитарно-эпидемиологического надзора, номер в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля(надзора) – 004; включен в программу профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023г., Приказ Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 23.12.2021г. № 163-О «Об утверждении профилактических визитов контролируемых лиц на 2023год».

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен: Ждановой Светланой Борисовной - ведущим специалистом-экспертом, Леоновой Светланой Владимировной – ведущим специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» ИНН 5250009904, ОГРН 1025201995610,

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению): 607657, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9А.

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов»» - относится к чрезвычайно высокой группе риска

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "18" января 2023 г., с 11 час. 00 мин. по 14 час.30мин.

по "27" января 2023 г., с 11час.00мин. по 13час.00мин

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита не был продлен

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "18" января 2023г., 14час. 00 мин.

по "27" января 2023г., 13час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с проведением испытаний

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» RA.RU.21 АК 17 от 22.06.2016

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015г

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с "18" января 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "18" января 2023 г., 14 час. 30 мин.

по месту: Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9А.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "18" января 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "18" января 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9А.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

с "18" января 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "18" января 2023 г., 14 час. 30 мин.

по месту: Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Парковая, д. 9А.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

■ протоколы испытаний смывов № 221-230, 232-236 от 23.01.2023; Испытание воды № 220 от 20.01.2023 (вх. № 52-20-159-2023 от 26.01.2023);

с "18" января 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "27" января 2023 г., 13 час. 00 мин

(указываются виды испытаний)

■ инструментальные обследования

МКЛ № 05-23 от 23.01.2023; ОСВ№ 05-22 от 23.01.2023;ЗМЕБ № 2 от 20.01.2023 (вх. № 52-20-159-2023 от 26.01.2023)

с "18" января 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "27" января 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указываются виды инструментальных обследований)

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» ИНН 5250009904, ОГРН 1025201995610

(наименование контролируемого лица),

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- П.п. 1.1., 1.4.- 1.12; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1- 2.2.6; 2.3.1- 2.3.3, 2.4.1-2.4.6, 2.4.8-2.4.13, 2.5.1- 2.5.3; 2.6.1.-2.6.6.; 2.7.3.-2.7.5.; 2.8.1.- 2.8.6, 2.8.8.- 2.8.10; 2.9.1.- 2.9.5, 2.9.7;2.10.1.-2.10.4; 2.11.1-2.11.4.; 2.11.6-2.11.9; 3.4.1.-3.4.19; 3.5.1.-3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разделы III, V, VI, VII, IX, таблицы 1.1-9.1 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- п.п.1.1-5.2, 8.1-8.4.6 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (приложение №1-№13);

- Раздел 4, раздел 6 п.п. 6.2.1.-6.3.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-р.2-3;6-8;9-10;13-16;19-20;22;27-27;29-41;43-48 СП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

-п.п. 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (приложение);

-п.п.1.1.-6.1.СП1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий».

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

Понижение категории риска возможно при отсутствии при последнем контрольном (надзорном) мероприятии в отношении объектов государственного надзора предписания об устранении нарушений обязательных требований.

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в 1 год

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п. 52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, основанная на принципах НАССР, с протоколами лабораторных исследований
- документы на обслуживание объекта по профилактике и борьбе с бытовыми насекомыми, клещами и грызунами - документы, подтверждающие проведение мероприятий по дератизации, акарицидной обработке и дезинсекции;
- документы по организации питания детей: примерное меню приготовляемых блюд (разработанное на период не менее двух недель), утвержденное руководителем организации для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, технологические документы (технологические карты), разработанные и утвержденные руководителем организации или уполномоченным лицом, информация об использовании в меню продуктов питания, обогащенных витаминами и минеральными веществами, журнал бракеража пищевых продуктов поступающих на пищеблок, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, график смены кипяченой воды, сведения, подтверждающие исправность технологического и холодильного оборудования
- медицинскую документацию: журнал осмотра на педикулез; журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф.60/у), экстренных извещений по форме №058/у; журнал генеральных уборок в процедурном кабинете;
- расписание учебных занятий и внеурочной деятельности.
- сведения по оборудованию приборами по обеззараживанию воздуха помещений постоянного пребывания детей (акты ввода в эксплуатацию и журнал учета времени работы бактерицидных облучателей);
- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств; сертификаты на моющие и дезинфицирующие средства;
- договора: на вывоз твердых бытовых отходов и иных видов отходов, графики (журналы) генеральных уборок
- сведения, подтверждающие проведение ревизии и контроля эффективности работы вентиляционных систем;
- документы об оценке (подтверждения) соответствия мебели требованиям ТР ТС 025/2012, документы об оценке (подтверждении) соответствия ЭСО (электронные средства обучения), строительных материалов, оборудования требованиям;
- количество детей по классам с указанием площади кабинетов, технический паспорт на участок и здание
- расстановка кадров образовательного учреждения по штатному расписанию с по фамильным списком совместителей, договор с медицинской организацией на проведение медицинских осмотров работников с копией лицензии на право проведения медосмотров, список

контингентов работников и список лиц, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров в 2022-2023 году, листы ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра, направления на предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование), журнал учета направлений на ПМО и заключений о проф.пригодности, заключения по результатам предварительного (периодического) мед. осмотра, заключительный акт по итогам проведения периодических медицинских осмотров работников, личные медицинские книжки сотрудников, сведения о прохождении сотрудниками флюорографии и прививок по национальному календарю, включая прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19

По результатам профилактического визита установлено:
Отсутствие нарушений обязательных требований. Протокол осмотра от 18.01.2023 года.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований:

Не требуется

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

Предоставлены следующие рекомендации:

По медицинским осмотрам соблюдать наличие всех отметок о профилактических прививках сотрудников, а также гигиенической аттестации. О необходимости соблюдения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по расположению интерактивных досок в классах. О необходимости оснащения учебных классов лампами одинакового спектра, а также замены перегоревших ламп, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». О необходимости оборудования раздевалок начальных классов достаточным количеством крючков. О необходимости ровного покрытия Раздевалок в спортивных залах, позволяющее проводить влажную уборку без затруднений, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:


- 1) протокол осмотра от 18.01.2023г;
- 2) протоколы инструментальных измерений (МКЛ № 05-23 от 23.01.2023; ОСВ№ 05-22 от 23.01.2023;ЗМЕБ № 2 от 20.01.2023) (вх. № 52-20-159-2023 от 26.01.2023);
- 3) протоколы испытаний смывов № 221-230, 232-236 от 23.01.2023; Испытание воды № 220 от 20.01.2023(вх. № 52-20-159-2023 от 26.01.2023)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Кстовском, Большемурашкинском,
Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском

районах – Леонова Светлана Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),
уполномоченного на проведение профилактического мероприятия
инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом
профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: Серафимов Е.Н. Серафимов «27» января 2023 г.
(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен: вручено лично
(указать способ направления и адрес)