



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-14-45.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 12 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Столярный цех (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, строение 1, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 28 июня 2022 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В соответствии с пунктом 2 Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы. Поскольку следующие объекты:

учебно-производственный корпус (строение 4);

автолаборатория (строение 7);

гараж (строение 6);

столярный цех (строение 1);

тракторная лаборатория (строение 8)

составляют комплекс зданий, расположенных на территории производственной базы ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», находящейся по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, имеют общую внешнюю границу, в ходе проверки установлена целесообразность объединения указанных строений в один объект (территорию).

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований
2	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований
3	Отсутствует наглядная информация (стенды) по АТЗ	подпункт «л» пункта 24 Требований



(подпись проверяющего)



(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:



В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»



А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

О.В. Русинов

г. Красноборск



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-14-45.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 17 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) *Панов А.И.* *05.03.2025*

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Тракторная лаборатория (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, строение 8, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 28 июня 2022 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В соответствии с пунктом 2 Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы. Поскольку следующие объекты:

учебно-производственный корпус (строение 4);

автолаборатория (строение 7);

гараж (строение 6);

столярный цех (строение 1);

тракторная лаборатория (строение 8)

составляют комплекс зданий, расположенных на территории производственной базы ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», находящейся по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, имеют общую внешнюю границу, в ходе проверки установлена целесообразность объединения указанных строений в один объект (территорию).

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований
2	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований
3	Отсутствует наглядная информация (стенды) по АТЗ	подпункт «л» пункта 24 Требований


(подпись проверяющего)


(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:

 В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»

 А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

_____ О.В. Русинов



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-22-84.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 12 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Панов А.И. 05.03.2025.

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления

профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Гараж (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, строение 6, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 28 июня 2022 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В соответствии с пунктом 2 Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы. Поскольку следующие объекты:

учебно-производственный корпус (строение 4);

автолаборатория (строение 7);

гараж (строение 6);

столярный цех (строение 1);

тракторная лаборатория (строение 8)

составляют комплекс зданий, расположенных на территории производственной базы ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», находящейся по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, имеют общую внешнюю границу, в ходе проверки установлена целесообразность объединения указанных строений в один объект (территорию).

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований
2	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований
3	Отсутствует наглядная информация (стенды) по АТЗ	подпункт «л» пункта 24 Требований



(подпись проверяющего)



(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:



В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»



А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

О.В. Русинов



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12 час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-22-84.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 12 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Автолаборатория (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, строение 7, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 28 июня 2022 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В соответствии с пунктом 2 Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы. Поскольку следующие объекты:

учебно-производственный корпус (строение 4);

автолаборатория (строение 7);

гараж (строение 6);

столярный цех (строение 1);

тракторная лаборатория (строение 8)

составляют комплекс зданий, расположенных на территории производственной базы ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», находящейся по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, имеют общую внешнюю границу, в ходе проверки установлена целесообразность объединения указанных строений в один объект (территорию).

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований
2	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований
3	Отсутствует наглядная информация (стенды) по АТЗ	подпункт «л» пункта 24 Требований


(подпись проверяющего)


(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:

 В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»

«20» марта 2025 г.

 А.И. Панов

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

_____ О.В. Русинов



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-14-45.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 15 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Панов Александр Иванович 05.02.2025

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Учебно-производственный корпус (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, строение 4, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 28 июня 2022 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В соответствии с пунктом 2 Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы. Поскольку следующие объекты:

учебно-производственный корпус (строение 4);

автолаборатория (строение 7);

гараж (строение 6);

столярный цех (строение 1);

тракторная лаборатория (строение 8)

составляют комплекс зданий, расположенных на территории производственной базы ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», находящейся по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 36А, имеют общую

внешнюю границу, в ходе проверки установлена целесообразность объединения указанных строений в один объект (территорию).

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	пункт 24 Требований
2	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований


(подпись проверяющего)


(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:

 В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»

 А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

_____ О.В. Русинов

«___» _____ 2025 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-22-84.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 12 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Панов А.И. 05.03.2025

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления

профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Помещение общежития № 2 (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31б, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 18 декабря 2019 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Паспорт безопасности требует актуализации в связи с истечением 5 лет со дня его утверждения.	пункты 43,44 Требований
2	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований
3	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований



(подпись проверяющего)



(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы


№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:

 В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»

 А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования

Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

_____ О.В. Русинов



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-11-68.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 15 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Панов А.И. 05.03.2025

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления

профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Общежитие № 1 (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31а, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 18 декабря 2019 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Паспорт безопасности требует актуализации в связи с истечением 5-летнего срока со дня его утверждения	пункты 43,44 Требований
2	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований
3	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система экстренного оповещения работников	подпункт «д» пункта 24 Требований



(подпись проверяющего)



(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:


 В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»


 А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

_____ О.В. Русинов



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-14-45.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 15 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Панов А.И. 05.03.2025

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Учебный корпус № 2 (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 44, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 19 декабря 2019 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Паспорт безопасности требует актуализации в связи с истечением 5-летнего срока со дня его утверждения	пункты 43,44 Требований
2	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований



(подпись проверяющего)



(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет

Подпись лица, проводившего проверку:


 В.А. Чижова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»


 А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

_____ О.В. Русинов



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области

г. Архангельск

«20» марта 2025 года
«12» час. «00» мин.

По адресу 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31 на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 128, была проведена плановая проверка в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее – ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум»).

Адрес: 165430, Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

Руководитель: директор ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Иванович.

Номер контактного телефона: 8(81840) 3-14-45.

Дата и время проведения проверки: с 19 марта 2025 г. 9 час. 00 мин. по 20 марта 2025 г. 12 час. 00 мин.

Акт составлен должностным лицом министерства образования Архангельской области.

С копией распоряжения министерства образования Архангельской области о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Панов А.И. 05.03.2025

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Лицо, проводившее проверку:

Чижова Венера Александровна, ведущий консультант отдела комплексной безопасности и цифровой трансформации управления профессионального образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области.

В ходе проверки установлено следующее.

Учебный корпус № 1, ОБК (объект) ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», расположенный по адресу: Архангельская область, р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31, на основании требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования) и паспорта безопасности, утвержденного 28 июня 2022 г. директором ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» Пановым А.И. относится к четвертой категории опасности.

В ходе проверки были изучены правовые акты ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум» по вопросам состояния антитеррористической защищенности, а также проведенные на объекте мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проверки выявлены нарушения
состояния антитеррористической защищенности
объекта (территории)

№ п/п	Выявленные нарушения	Положения нормативных актов, которые нарушены
1	Отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	подпункт «г» пункта 24 Требований



(подпись проверяющего)



(подпись представителя учреждения)

Прилагаемые к акту проверки документы

№ п/п	Наименование приложения
	нет


Подпись лица, проводившего проверку:



В.А. Чиждова

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:

Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области
«Красноборский лесотехнический
техникум»



А.И. Панов

«20» марта 2025 г.

«Рассмотрено»

Министр образования
Архангельской области

«__» _____ 2025 г.

О.В. Русинов