

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадzor.ru/>

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 104/37-п

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

"03" марта 2020 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26

(место вынесения)

Должностное лицо – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Бондарева Александра Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 48»

(плановой, внеплановой)

рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 104 от 03.03.2020г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

В соответствии с требованиями п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.

В соответствии с требованиями п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

В соответствии с требованиями п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.

В соответствии с требованиями п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.

В соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: - не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. При

проектировании и строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений и система вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена. Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.

В соответствии с требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.

В соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание.

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

В соответствии с требованиями п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

В соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

В соответствии с требованиями п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с

умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз.

В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

В соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росту-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

В соответствии с требованиями п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

В соответствии с требованиями п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

В соответствии с требованиями п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актов залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.

В соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2.

В соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

В соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 48», юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 28, адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 28 (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 21.01.2003г, ОГРН 1031000005552 ИНН 1001041700

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение требований к составлению учебного расписания в МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 10.7, п. 10.8, п. 10.11, п. 10.20, приложение № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
2.	Обеспечить выполнение требований к наполняемости классов в МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 4.9 п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
3.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию рабочих мест учащихся в МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
4.	Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению в кабинете № 308 (4Г класс) МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
5.	Обеспечить выполнение требований к отделке помещений МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 4.29, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: устранить дефекты - потолка: кабинет № 216 (физика), № 312 (ИЗО), № 315 (кабинет и лаборантская), лестничные марши, спортзал № 218 (раздевалка для мальчиков и девочек, душевые для мальчиков и девочек, сан.узел девочек и мальчиков). - напольного покрытия: кабинет № 309 (4а класс) , спортзал № 218, сан.узел для мальчиков при спортивном зале № 218. - стен: кабинет № 216 (физика), № 307, № 106, № 207, № 205, № 101, № 304 (кабинет биологии и лаборантская), № 311, № 315 (кабинет и лаборантская), № 301, лестничные марши, № 111, № 104 (технология девочек), № 317, актовый зал, № 202, № 203, спортзал № 218 (раздевалка для мальчиков и девочек), коридор (рекреация) 4 этажа, душевые для мальчиков и девочек при спортивном зале № 218; сан.узел мальчиков при спортивном зале № 218, гардероб для начального, среднего и старшего звена;	08.02.2021
6.	Обеспечить выполнение требований к зданию в МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
7.	Обеспечить выполнение требований к зданию в МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (обеспечить подводку горячей воды через смеситель в помещениях начальных классов, кабинеты и лаборантские № 315, № 216, № 304, №	08.02.2021

	312).	
8.	Обеспечить выполнение требований к зданию в МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (гардероб оборудовать ячейками для обуви)	08.02.2021
9.	Обеспечить выполнение требований оборудованию учебной мебелью в МОУ «Средняя школа № 48» в кабинете химии № 315 и физики № 216 в соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.02.2021
10.	Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению в кабинете № 102 МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
11.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию вентиляции в кабинетах технологии мальчиков и девочек № 102, № 104 МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
12.	Обеспечить выполнение требований к воздушно-тепловому режиму кабинеты № 313, № 201, № 203, № 301 МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п.6.6, п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021
13.	Обеспечить выполнение требований к естественному освещению в кабинетах № 102 МОУ «Средняя школа № 48» в соответствии с п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.02.2021

О выполнении предписания в срок до «08» февраля 2021 г. сообщить ведущему специалисту-эксперту отдела санитарного надзора А.В. Бондаревой

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)


в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, уполномоченного
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)


(подпись)

А.В. Бондарева

(фамилия, имя, отчество)

О.А. Бондарева
Директор МОУ «Средняя школа № 48»