



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мерецкова, 9а г. Беломорск, 186500 E-mail: belrpn@yandex.ru http://10.rosпотребнадзор.ru/
тел./ факс (81437) 5-10-08

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 22 июня 2023 № 18

**Территориальный отдел в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мерецкова, 9а, г. Беломорск
(место выдачи предписания)**

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Грязновой Светланой Валерьевной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: профилактического визита на основании уведомления о проведении профилактического визита от 28.03.2023года

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

При проведении внеплановой выездной проверки в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки, выданным врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия от 17.04.2023года №145 Е.А. Горид, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ № 10230041000105794439 от 17.04.2023, в отношении Муниципального общеобразовательного учреждение Беломорского муниципального района «Вирандозерская основная общеобразовательная школа», ИНН 1011001505, ОГРН 1021000978492, юридический адрес: Республика Карелия, Беломорский район, п. Вирандозеро, ул. Советская, д.27, место фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, Беломорский район, п. Вирандозеро, ул. Советская, д.27

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), в соответствии с которым : *«При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения);*

- п.2.6.3 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: «Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.»;
- п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым: «Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов».
- 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: «Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции»;
- таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в которой определен Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания;
- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: «Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению Беломорского муниципального района «Вирандозерская основная общеобразовательная школа», ИНН 1011001505, ОГРН 1021000978492, юридический адрес: Республика Карелия, Беломорский район, п. Вирандозеро, ул. Советская, д.27, место фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, Беломорский район, п. Вирандозеро, ул. Советская, д.27

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	Оборудовать нецентрализованными (автономными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 с подводкой горячей и холодной воды через смесители в производственные помещения пищеблока, туалеты, к раковинам для мытья рук в обеденном зале в соответствии с п.2.6.3, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.	20.08.2024 г.

2	Обеспечить соответствие оборудования пищеблока требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в которой определен минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания.	20.08.2024 г.
---	--	---------------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района «Вирандозерская основная общеобразовательная школа», ИНН 1011001505, ОГРН 1021000978492, юридический адрес: Республика Карелия, Беломорский район, п. Вирандозеро, ул. Советская, д.27

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Отчет об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок до 20.08.2024г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 9а, факс 5-10-08, эл. почта: bedgrn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

После прохождения процедуры досудебного обжалования настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия
в Сегежском, Беломорском,
Кемском и Лоухском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Грязнова С.В.

(инициалы и фамилия)