

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ, БРАТСКОМ И НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНАХ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах)

Муханова ул., д. 20, г. Братск, 665727

Тел/факс 8 (395-3) 42-14-45 E-mail: bratsk_@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание № 000804

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«29» апреля 2021 год

г. Братск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах Лисицыной Надеждой Николаевной при обследовании объекта: Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Братска», юридический/фактический адрес: 665702, Иркутская область, г.Братск, ж.р.Падун, ул.Набережная, д.1а Руководитель: директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска» Алексеева Виктория Анатольевна, акт проверки от «29» апреля 2021 года № 000804

при рассмотрении представленных документов: выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения плановой выездной проверки 06.04.2021г. с 10-00 до 15-00ч. проведение отбора образцов проб, проведения лабораторных испытаний, осмотра помещений, 22.04.2021г. рассмотрение предоставленных документов, 23.02.2021г. анализа полученных лабораторных испытаний, 26.04.2019г.-анализа предоставленных экспертных заключений Вход № 38-09-1722-2021 от 23.04.2021г., 29.04.2021г. подготовки акта проверки, предписания установлено следующее:

1. Организовано размещение детей в 9 семьях: 1 семья – 9 человек; 2 семья – 9 человек; 3 семья – 8 человек; 4 семья – 9 человек; 5 семья – 10 человек; 6 семья – 9 человек; 7 семья – 6 человек; 8 семья – 9 человек; 9 семья – 10 человек, что не соответствует требованиям п. 3.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранено в ходе проверки.

2. Прачечная расположена в отдельно стоящем здании хозяйственного корпуса. Приём и выдача белья осуществляется в отдельные входы с тамбурами. Установлены стиральные машины, автоматические сушики, установлено оборудование для глажения белья. В месте приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует инструкция по их приготовлению, что не соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранено в ходе проверки.

3. В режиме дня для детей дошкольного возраста предусмотрены прогулки в

первой и второй половине дня суммарной продолжительностью 2 часа в зимнее время и 2,5 часа в летнее время, для детей школьного возраста в режиме дня прогулки не предусмотрены, что является нарушением требований п. 183 табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - устранено в ходе проверки.

4. Мебель детская (ученические столы и стулья) в игровой отделения ОВЗ, в кабинете Монсessori, в учебных комнатах 2,5,9 семей промаркированы с нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - устранено в ходе проверки.

5. Нарушение целостности стола в игровой 7 семьи, прикроватной тумбы в спальне №4 семьи №2, прикроватной тумбы в спальне 4 семьи, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранено в ходе проверки.

6. Дефекты стен в кабинете Монсessori (помещение персонала) выбита плитка, стены склада выполнены побелкой, откосы двери в вещевой склад не закрыты после установки двери (шпаклевка, пена), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Дефекты стен в кабинете Монсessori (помещение персонала) выбита плитка, откосы двери в вещевой склад не закрыты после установки двери (шпаклевка, пена), - устранено в ходе проверки.

7. Для освещения в помещениях используются разные типы ламп: в учебной зоне 9 семьи установлено 2 лампы накаливания и 4 светодиодные, в спальне 9 семьи - 4 лампы накаливания и 2 светодиодные, в учебной комнате 6 семьи - 2 лампы накаливания и 6 светодиодные, что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранено в ходе проверки.

8. При проведении лабораторных испытаний параметров освещенности согласно протоколу №11.П.599 от 09.04.2021г., согласно экспертного заключения от 09.04.2021г. уровень искусственной освещенности не соответствует табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в следующих помещениях: семья № 8: дошкольная группа: игровая (центр помещения), семья №7: дошкольная группа (игровая: центр помещения), семья № 5: класс подготовки уроков (ряд 1 парта 3), медицинский кабинет: рабочее место медсестры.

9. Согласно протокола лабораторных испытаний №11.1488 от 12.04.2021, экспертного заключения от 12.04.2021г. дезинфицирующее средство Сульфохлоратин – Д 0,1% раствор в кабинете приема «Для дезинфекции шпателей» – концентрация активного действующего вещества: активного хлора выше заявленной концентрации, что не соответствует требованиям п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

10. Согласно протокола лабораторных испытаний №11.1487 от 12.04.2021, экспертного заключения от 12.04.2021г. дезинфицирующее средство Сульфохлоратин – Д 0,1% раствор в помещении пищеблока – концентрация активного действующего вещества: активного хлора выше заявленной концентрации, что не соответствует требованиям п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

11. В обеденном зале размещено ежедневное меню, в котором отсутствует информация о калорийности порций, так же отсутствует информация о рекомендациях по организации здорового питания детей, что является нарушением требований п.8.1.7

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - устранено в ходе проверки.

12. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи отсутствуют термометры, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - устранено в ходе проверки.

13. В овощном цехе первичной обработки отсутствует бактерицидная установка, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранено в ходе проверки.

14. Кухонная посуда выполнена из алюминия, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Согласно экспертного заключения № 20И/0226 от 23.04.2021г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей: в перспективном меню для детей с 7 до 11 лет, минимальная суммарная масса блюд завтрака за 4 день 489 гр, за 8 день 479гр, за 10 день 479гр, при норме не менее 500 гр., что не соответствует табл. 3., прилож. № 9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Согласно экспертного заключения № 20И/0226 от 23.04.2021г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей: в перспективном меню для детей с 7 до 11 лет, среднесуточные количества продуктов в день завышены по сокам фруктовым (в 2 раза), занижены по фруктам свежим (на 33%), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.6, прилож. № 7., табл. № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

18. При проведении проверки 06.04.2021 в 11-00 установлено, что персоналом охранного предприятия (ответственным лицом) при входе в помещение учреждения не осуществлялась термометрия посещающих, с занесением ее результатов в журнал произвольной формы, что является нарушением требований ст. 11,29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" п. 4.4. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

19. При проверке 06.04.2021 в 11-00 установлено, что в помещении шлюза палат изолятора батарея отопления не имеет ограждающего устройства, имеются опасно выступающие конструкции, которые могут быть источником травм, что является нарушением ст. 11,28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

20. При проведении проверки 06.04.2021 в 11-00 установлено, что в душевых комнатах, кабинете врача, рекреации (шлюзе) приемно-карантинного отделения нарушена целостность потолков и стен, имеются дефекты и повреждения, требуется проведения ремонтных работ, что является нарушением ст. 11,24 Федерального Закона от 30.03.1999

г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

21. На момент проверки 06.04.2021 в 11-00 в установлено, что программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и гигиенических нормативов не предоставлена и при осуществлении медицинской деятельности в упреждении не проводится, что является нарушением ст. 11,32 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

22. Согласно заключению по бланкам личных медицинских книжек от 19.04.2021г. установлено: списочный состав работников на период проведения проверки 97 человек, в ходе проверки было проинспектировано 93 бланка личных медицинских книжек (далее – ЛМК), в ходе рассмотрения бланков личных медицинских книжек работников областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска» выявлены нарушения:

- 7 сотрудников без прививки против гриппа (Подуева С.В., Гмырко Н.В., Сенько Е.М., Соловьева Н.С., Дудко А.А., Муравьева А. А., Цегенько Н.Е.).

- 2 сотрудника с просроченной датой очередной аттестации по результатам профессиональной гигиенической подготовки (Бондарева Л.В.- 13.11.2020г. (просрочен), Филипенко Н.Ю. - 26.03.2021г. (просрочен), что является нарушением требований ст.11, ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Отделку стен склада выполнить из материалов, позволяющих проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	20.08.2021
2.	Уровень искусственного освещения в помещениях: семья № 8: дошкольная группа: игровая (центр помещения), семья №7: дошкольная группа (игровая: центр помещения), семья № 5: класс подготовки уроков (ряд 1 парта 3), медицинский кабинет: рабочее место медсестры привести в соответствие с требованиями табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к	20.08.2021

	обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	
3.	Осуществлять приготовление растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению, и в соответствии с требованиями п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».	20.05.2021
4.	Осуществлять приготовление растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению, и в соответствии с требованиями п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».	20.05.2021
5.	Исключить из использования кухонную посуду для приготовления блюд из алюминия, обеспечить использование кухонной посуды из нержавеющей стали в необходимом количестве в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	20.08.2021
6.	Обеспечить работу с тестом на столах с покрытием из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».	01.11.2021
7.	Минимальную суммарную массу блюд завтрака в перспективном меню для детей с 7 до 11 лет привести в соответствие с требованиями табл. 3., прилож. № 9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	20.05.2021
8.	Среднесуточные количества продуктов в день по сокам фруктовым, по фруктам свежим в перспективном меню для детей с 7 до 11 лет привести в соответствие с требованиями п. 8.1.2.6, прилож. № 7., табл. № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	20.05.2021
9.	Обеспечить при входе в помещение учреждения проведения термометрии посещающих, с занесением ее результатов в журнал согласно п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" п. 4.4. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"	20.05.2021
10	В помещении шлюза палат изолятора выполнить на батарею отопления ограждающего устройства, согласно п 2.7.5 СП	20.08.2021

	2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	
11	Обеспечить целостность потолков и стен приемно-карантинного отделения, имеются дефекты и повреждения, согласно п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	20.08.2021
12	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и гигиенических нормативов, предоставить программу при осуществлении медицинской деятельности согласно п. 2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	20.08.2021
13	Личные медицинские книжки сотрудников привести в соответствие с требованиями ст.11, ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Организовать вакцинацию против гриппа (Подуева С.В., Гмырко Н.В., Сенько Е.М., Соловьева Н.С., Дудко А.А., Муравьева А. А., Цегенько Н.Е.), и очередную аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки (Бондарева Л.В., Филипенко Н.Ю.)	01.11.2021


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Братска»

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах по адресу: г. Братск, ул. Муханова, 20 каб. № 14.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах




Н.Н. Лисицына

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах



М.Ю. Фокина

Копию получил 29 апреля 2021 года

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2021 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ГОРОДЕ БРАТСКЕ, БРАТСКОМ И НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе)

Муханова ул., д. 20, г. Братск, 665727

Тел/факс 8 (395-3) 42-14-45 E-mail: bratsk @38.rospotrebnadzor.ru

<http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

ПРОТОКОЛ № ДЛ/К- 129 /21-15-09

об административном правонарушении

Иркутская область г.Братск ул. Муханова,20

«29» апреля 2021г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском и Нижнеилимском районе Лисицына Н.Н., рассмотрев материалы по акту проверки № 000804 от «29» апреля 2021 г. и другие материалы дела об административном правонарушении: копия распоряжения министра социального развития опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионова № 98-рм-л от 01.08.2018г. «О назначении», копия должностной инструкции от 26.02.2018г., уведомление от 29.04.2021г.

гражданин(ка), должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество: **Алексеева Виктория Анатольевна**

Дата рождения: 29.04.2021

Место рождения: г.Братск, Иркутская область.

Гражданство: РФ

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 2513 943372 выдан отделом УФМС России по Иркутской области в г. Братске и Братском районе, 07.05.2014 г.

Место прописки: Иркутская область, г. Братск, ул. Набережная д. 5Б, кв.2

Место жительства: 665712, Иркутская область, г. Братск, ул. Набережная д. 5Б, кв.2

Место работы, должность: директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Братска», по адресу: 665702, Иркутская область, г.Братск, ж.р.Падун, ул.Набережная, д.1а

Размер заработной платы: не установлено

Семейное положение – не установлено.

Привлекался ли к административной ответственности: не установлено

Совершила административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении плановой выездной проверки 06.04.2021г. с 10-00 до 15-00ч. в отношении Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Братска» по адресу: 665702, Иркутская область, г.Братск, ж.р.Падун, ул.Набережная, д.1а, установлено:

1. Организовано размещение детей в 9 семьях: 1 семья – 9 человек; 2 семья – 9 человек; 3 семья – 8 человек; 4 семья – 9 человек; 5 семья – 10 человек; 6 семья – 9 человек; 7 семья – 6 человек; 8 семья – 9 человек; 9 семья – 10 человек, что не соответствует требованиям п. 3.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Прачечная расположена в отдельно стоящем здании хозяйственного корпуса. Приём и выдача белья осуществляется в отдельные входы с тамбурами. Установлены стиральные машины, автоматические сушики, установлено оборудование для глажения белья. В месте приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует инструкция по их приготовлению, что не соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В режиме дня для детей дошкольного возраста предусмотрены прогулки в первой и второй половине дня суммарной продолжительностью 2 часа в зимнее время и 2,5 часа в летнее время, для детей школьного возраста в режиме дня прогулки не предусмотрены, что является нарушением требований п. 183 табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. Мебель детская (ученические столы и стулья) в игровой отделения ОВЗ, в кабинете Монсessori, в учебных комнатах 2,5,9 семей промаркированы с нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Нарушение целостности стола в игровой 7 семьи, прикроватной тумбы в спальне №4 семьи №2, прикроватной тумбы в спальне 4 семьи, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Дефекты стен в кабинете Монсessori (помещение персонала) выбита плитка, стены склада выполнены побелкой, откосы двери в вещевой склад не закрыты после установки двери (шпаклевка, пена), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Для освещения в помещениях используются разные типы ламп: в учебной зоне 9 семьи установлено 2 лампы накаливания и 4 светодиодные, в спальне 9 семьи - 4 лампы накаливания и 2 светодиодные, в учебной комнате 6 семьи - 2 лампы накаливания и 6 светодиодные, что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. При проведении лабораторных испытаний параметров освещенности согласно протоколу №11.П.599 от 09.04.2021г., согласно экспертного заключения от 09.04.2021г. уровень искусственной освещенности не соответствует табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в следующих помещениях: семья № 8: дошкольная группа: игровая (центр помещения), семья №7: дошкольная группа (игровая: центр помещения), семья № 5: класс подготовки уроков (ряд 1 парта 3), медицинский кабинет: рабочее место медсестры.

9. Согласно протокола лабораторных испытаний №11.1488 от 12.04.2021, экспертного заключения от 12.04.2021г. дезинфицирующее средство Сульфохлоратин – Д 0,1% раствор в кабинете приема «Для дезинфекции шпателей» – концентрация активного действующего вещества: активного хлора выше заявленной концентрации, что не соответствует требованиям п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

10. Согласно протокола лабораторных испытаний №11.1487 от 12.04.2021, экспертного заключения от 12.04.2021г. дезинфицирующее средство Сульфохлоратин – Д 0,1% раствор в помещении пищеблока –концентрация активно-действующего вещества: активного хлора выше заявленной концентрации, что не соответствует требованиям п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

11. В обеденном зале размещено ежедневное меню, в котором отсутствует информация о калорийности порций, так же отсутствует информация о рекомендациях по организации здорового питания детей, что является нарушением требований п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи отсутствуют термометры, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

13. В овощном цехе первичной обработки отсутствует бактерицидная установка, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Кухонная посуда выполнена из алюминия, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Согласно экспертного заключения № 20И/0226 от 23.04.2021г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей: в перспективном меню для детей с 7 до 11 лет, минимальная суммарная масса блюд завтрака за 4 день 489 гр, за 8 день 479гр, за 10 день 479гр, при норме не менее 500 гр., что не соответствует табл. 3., прилож. № 9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Согласно экспертного заключения № 20И/0226 от 23.04.2021г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей: в перспективном меню для детей с 7 до 11 лет, среднесуточные количества продуктов в день завышены по сокам фруктовым (в 2 раза), занижены по фруктам свежим (на 33%), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.6, прилож. № 7., табл. № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

18. При проведении проверки 06.04.2021 в 11-00 установлено, что персоналом охранного предприятия (ответственным лицом) при входе в помещение учреждения не осуществлялась термометрия посещающих, с занесением ее результатов в журнал произвольной формы, что является нарушением требований ст. 11,29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" п. 4.4. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

19. При проверке 06.04.2021 в 11-00 установлено, что в помещении шлюза палат изолятора батарея отопления не имеет ограждающего устройства, имеются опасно выступающие конструкции, которые могут быть источником травм, что является нарушением ст. 11,28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

20. При проведении проверки 06.04.2021 в 11-00 установлено, что в душевых комнатах, кабинете врача, рекреации (шлюзе) приемно-карантинного отделения нарушена целостность потолков и стен, имеются дефекты и повреждения, требуется проведения ремонтных работ, что является нарушением ст. 11,24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

21. На момент проверки 06.04.2021 в 11-00 в установлено, что программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и гигиенических нормативов не предоставлена и при осуществлении медицинской деятельности в упреждении не проводится, что является нарушением ст. 11,32 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

22. Согласно заключению по бланкам личных медицинских книжек от 19.04.2021г. установлено: списочный состав работников на период проведения проверки 97 человек, в ходе проверки было проинспектировано 93 бланка личных медицинских книжек (далее – ЛМК), в ходе рассмотрения бланков личных медицинских книжек работников областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска» выявлены нарушения:

- 7 сотрудников без прививки против гриппа (Подуева С.В., Гмырко Н.В., Сенько Е.М., Соловьева Н.С., Дудко А.А., Муравьева А. А., Цегенько Н.Е.).

- 2 сотрудника с просроченной датой очередной аттестации по результатам профессиональной гигиенической подготовки (Бондарева Л.В.- 13.11.2020г. (просрочен), Филипенко Н.Ю. - 26.03.2021г. (просрочен), что является нарушением требований ст.11, ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

т.е. совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

Алексеевой В.А. разъяснены

ее права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ; дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Разъяснена ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Подпись лица, в отношении которого ведется производство АВч Алексеева В.А.
Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу:

С замечаниями согласен, будут устранены в срок

Подпись лица, в отношении которого ведется производство _____ Алексеева В.А.
Подпись должностного лица, составившего протокол Лисицына Н.Н.
С протоколом ознакомлен (а), копию получил (а) АВч Алексеева В.А.

(подпись лица, в отношении которого ведется производство, подпись потерпевшего)

О рассмотрении дела о совершенном мною административном правонарушении «12»мая 2021г. в 14-00 час. по адресу: г. Братск, ул. Муханова, 20, 1 этаж, каб. № 4 приемная, уведомлен (а), при себе иметь паспорт АВч Алексеева В.А.

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу, подпись потерпевшего)

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Управление Федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области) лицевой счет Управления № 04341787640 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810145370000026 Казначейский счет (КС) 031006430000000013400 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001 ОКТМО 25714000 КБК 141 1 16 01061 01 0007 140
УИН 14104380073600016008

(реквизиты, необходимые в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе)