

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
и Ненецком автономном округе»**


Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 164523, РОССИЯ, Архангельская обл, г Северодвинск, пр-кт Морской, дом 67, кабинеты 301, 302, 303, 304, 305, 306. 307, 309, 311, 313, 401 (место временного хранения)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710030

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа
инспекции, врач по общей гигиене


_____ Д.Н. Кокорин
(подпись)

« 04 » мая 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам вида деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сурская средняя школа № 2»

наименование объекта

164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9
адрес

от « 04 » мая 2026 г. № Ф1- 288 /141

Период проведения инспекции 06.05.2026 14.00-17.00, 07.05.2026 09.00-13.00
(дата и время начала и дата и время
окончания проведения инспекции)
На основании

Заявления о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности (регистрационный № заявления Ф1-141/2026 от 10.03.2026 г.)

указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза

Заявитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сурская средняя школа № 2» (сокращенное наименование: МБОУ «Сурская СШ № 2»)

Юридический адрес

164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 31
ИНН 2919003805

Фактический адрес

164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9

ОГРН

1022901443135

Ф.И.О. руководителя, телефон,
адрес электронной почты:

Директор Калитина Надежда Вячеславовна, телефон: 88185652141,
E-mail: surascool-2@yandex.ru

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экз.

Рассмотрены:

1. Заявление о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности, регистрационный № заявления Ф1-141/2026 от 10.03.2026 г.
2. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № Ф7-19/19 от 01.04.2026 г., выполненный Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710030), место осуществления деятельности: 164600, РОССИЯ, Архангельская обл, Пинежский р-н, с Карпогоры, ул Ленина, дом 122,А, кабинеты 2, 4, 7 (место временного хранения).
3. Протокол лабораторных испытаний от 27.04.2026 г. № 29-00/08215-26, выполненный Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (Уникальным номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510413).
4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 29.01.04.000.М.000206.03.24 от 29.03.2024 г. на осуществление образовательной деятельности по адресу: 164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9 (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование), выданная Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 943687 от 10.10.2013 г. Субъект права: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сурская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Пинежский муниципальный район». Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания школьного учреждения, общая площадь 2537 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: обл. Архангельская, р-н Пинежский, с. Сура, пер. Школьный, д. 9.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 905591 от 13.12.2013 г. Субъект права: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сурская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Пинежский муниципальный район». Вид права: оперативное управление. Объект права: Здание школы № 2, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1388,6 кв.м., инв. № 12035920, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Сурское», с. Сура, пер. Школьный, д. 9.
7. Копия технического паспорта на здание школы по адресу: 164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9.
8. Копия договора № 83 на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинсекции (акарицидные обработки) от 24.02.2026 г., заключенного между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (лицензия № Л064-00111-29/01458152 от 25.10.2024 г., место осуществления деятельности: 163001, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164 к. 1) (срок действия договора по 31.12.2026 г.).
9. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 18710 от 12.01.2026 г., заключенного между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ООО «ЭкоИнтегратор» (срок действия договора по 31.12.2026 г.).
10. Копия договора № 82/260/з о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (в случае отсутствия в оздоровительном лагере медицинского кабинета, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности) от 05.02.2026 г., заключенного между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская ЦРБ» (настоящий договор действует с 28.05.2026 г. по 17.06.2026 г.).

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экз.

11. Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 17:23 20.05.2024 г. на осуществление медицинской деятельности в ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская ЦРБ». Регистрационный номер лицензии: Л041-01152-29/00324236. Дата предоставления лицензии: 08.09.2020 г. Адрес места осуществления деятельности: Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 29.
12. Копия пояснительной записки по организации лагеря.
13. Копия штатного расписания сотрудников лагеря.

За подлинность документов ответственность несет заказчик (МБОУ «Сурская СШ № 2»).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия/несоответствия требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

Установлено:

1. Юридический/фактический адрес, дата выдачи и № санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность у учреждения, на базе которого организован лагерь (при наличии):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сурская средняя школа № 2».

Юридический адрес: 164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 31.

Фактический адрес: 164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9.

Представлена копия санитарно-эпидемиологического заключения № 29.01.04.000.М.000206.03.24 от 29.03.2024 г. на осуществление образовательной деятельности по адресу: 164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9 (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование), выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области.

На основании пояснительной записки летний лагерь организуется с 28.05.2026 г. по 17.06.2026 г. (одна смена) в количестве 18 рабочих дней. Возраст детей от 6,6 до 17 лет. Количество детей – 91, количество отрядов – 5 (1 отряд – 14 детей, 2 отряд – 16 детей, 3 отряд – 17 детей, 4 отряд – 20 детей, 5 отряд – 24 ребенка). Режим пребывания детей: с 09.00 до 15.00 с организацией двухразового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Штатное расписание сотрудников лагеря: руководитель лагеря – 1 ставка, воспитатель – 10 ставок, работники пищеблока – 4 ставки, технические работники – 2 ставки.

Согласно пояснительной записке в оздоровительном учреждении не предусмотрен отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Условия для оказания услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены.

2. Земельный участок:

Собственная территория оздоровительного учреждения имеется. Территория оздоровительного учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по всему периметру ограждена забором, целостность ограждения без дефектов (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20).

Представлена копия свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 943687 от 10.10.2013 г. Субъект права: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сурская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Пинежский муниципальный район». Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания школьного учреждения, общая площадь 2537 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: обл. Архангельская, р-н Пинежский, с. Сура, пер. Школьный, д. 9.

На момент обследования характер озеленения оценить не удалось (заснеженность территории).

Спортивно-игровые площадки имеются: турники, баскетбольная площадка, спортивно-игровые комплексы.

Покрытие игровых и спортивных площадок, наличие или отсутствие дефектов, неровностей, выбоин, а также наличие дренажа для предупреждения затопления дождевыми водами беговых и спортивных площадок на момент обследования оценить не удалось из-за заснеженности территории.

Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории образовательной организации, не используются.

Контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием имеется, расположена на территории жилой застройки смежной с собственной территорией. На площадке установлено 2 контейнера с закрывающимися крышками (п. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20).

Вывоз ТБО осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 18710 от 12.01.2026 г., заключенному между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ООО «ЭкоИнтегратор» (срок действия договора по 31.12.2026 г.).

На момент обследования покрытие въездов и входов на территории оценить не удалось из-за заснеженности территории.

Перед открытием детского оздоровительного лагеря будет проводиться акарицидная обработка, барьерная дератизация территории по договору № 83 на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинсекции (акарицидные обработки) от 24.02.2026 г., заключенному между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (лицензия № Л064-00111-29/01458152 от 25.10.2024 г., место осуществления деятельности: 163001, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164 к. 1) (срок действия договора по 31.12.2026 г.). Согласно п. 1.3 настоящего договора акарицидные (противоклещевые) обработки проводятся в сезон активности клещей однократно (май 2026 г.), согласно приложению № 1 к настоящему договору физическая площадь обработки – 4900,00 кв. м., кратность барьерной дератизации – 1 раз в год, физическая площадь – 3550,00 кв.м. (п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор на акарицидную обработку для территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту.)

3. Характеристика здания:

Здание МБОУ «Сурская СШ № 2» отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное. Год постройки – 1980 (на основании пояснительной записки, технического паспорта на здание).

Согласно п. 1.3 гл. I СП 2.4.3648-20: объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

Представлена копия свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 905591 от 13.12.2013 г. Субъект права: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сурская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Пинежский муниципальный район». Вид права: оперативное управление. Объект права: Здание школы № 2, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1388,6 кв.м., инв. № 12035920, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Сурское», с. Сура, пер. Школьный, д. 9. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами (п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20).

Профилактические мероприятия по дератизации и дезинсекции помещений будут осуществляться по договору № 83 на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинсекции (акарицидные обработки) от 24.02.2026 г., заключенному между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (лицензия № Л064-00111-29/01458152 от 25.10.2024 г., место осуществления деятельности: 163001, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164 к. 1) (срок действия договора по 31.12.2026 г.). Согласно приложению № 1 к настоящему договору, кратность объектовой дератизации – 1 раз в год, физическая площадь – 233,00 кв.м (п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений.)

4. Набор помещений в соответствии с назначением, оснащение оборудованием рабочих мест:

Лагерь размещается на 1-ом и 2-ом этажах здания.

В подвальных и цокольных этажах здания помещения для детей и помещения, в которых оказывается медицинская помощь, не размещаются (п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений оздоровительного учреждения включает (площади помещений приняты на основании технического паспорта на здание) (п. 2.3.1, п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20):

на 1 этаже:

- раздевалка для верхней одежды с местом для просушивания одежды и обуви;
- спортивный зал (площадью 264,8 м²). При спортивном зале оборудованы отдельные для мальчиков и девочек раздевалки, санузлы;
- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;
- школьная столовая с обеденным залом (площадь обеденного зала 124,1 м²);
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов;

на 2 этаже:

- игровая комната №1 – 37,4 м² для 14 детей
- игровая комната №2 – 41,9 м² для 16 детей
- игровая комната №3 – 43,4 м² для 17 детей
- игровая комната №4 – 50,8 м² для 20 детей
- игровая комната №5 – 60,6 м² для 24 детей
- туалет для девочек
- туалет для мальчиков

Наполняемость игровых комнат принята из расчета не менее 2,5 м² на 1 человека, количество детей в каждом отряде принято на основании пояснительной записки (табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.2 гл. II СП 2.4.3648-20).

Приборы по обеззараживанию воздуха имеются: в игровых комнатах, спортивном зале, обеденном зале, используются 6 переносных бактерицидных рециркуляторов «Барьер 2020» (п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Трансформируемые пространства не предусмотрены.

Используемые виды мебели: каждая игровая оборудована ученическими столами,

стульями, шкафами для хранения пособий.

Спортивный зал оборудован шведской стенкой, скамейками, баскетбольными кольцами, матами, мячами, скакалками, обручами.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

ЭСО для детей не используются.

В каждом помещении имеется емкость для сбора мусора (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20).

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря (отдельные стеллажи) (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать площади основных используемых помещений)

5. Внутренняя отделка помещений:

В период работы оздоровительного учреждения не планируется проведение всех видов ремонтных работ (п. 1.7 СП 2.4.3648-20).

Стены помещений (в том числе помещений пищеблока) гладкие, без признаков поражений грибком, дефектов не имеют. Стены помещений имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию: стены в игровых, спортивном зале, раздевалках при спортивном зале на всю высоту окрашены влагостойкой краской. Во всех туалетных комнатах на всю высоту окрашены влагостойкой краской (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Потолки в помещениях (в том числе помещениях пищеблока) окрашены влагостойкими материалами (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Для пола использованы материалы, допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию: в спортивном зале – специальное покрытие для спортивных залов, в остальных помещениях – покрашены влагостойкой краской (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

Поверхность стен и полов помещений пищеблока выполнена из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала, подлежит мойке и дезинфекции (в производственных помещениях пищеблока, в складских помещениях и обеденном зале – окрашены влагостойкой краской). Потолки в помещениях пищеблока окрашены влагостойкими материалами, обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков. Двери производственных помещений пищеблока гладкие, выполнены из неабсорбирующих материалов (деревянные, окрашены) (п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения.)

6. Отопление, воздушно-тепловой режим:

Отопление водяное, централизованное.

Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются (в игровых комнатах, в обеденном зале, в спортивном зале) (деревянные) (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20).

Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей осуществляется при помощи бытовых термометров (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения.)

7. Вентиляция:

Система вентиляции в оздоровительном учреждении естественная через оконные и дверные проемы. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания (2.7.2 СП 2.4.3648-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать данные о проверке эффективности работы вентиляционных систем со ссылкой на документ, подтверждающий проверку.

8. Освещение:

Основные помещения обеспечены естественным освещением (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20).

Без естественного освещения эксплуатируются помещения для спортивных снарядов, раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале, санузлы при спортивном зале, кладовые, складские помещения, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным цветоизлучением (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).

Источники искусственного света на момент обследования в исправном состоянии (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20). Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в складском помещении (п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20).

Осветительные приборы в помещениях пищеблока имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Светильники над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами в помещениях пищеблока не размещены. Защитная арматура в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом, оборудована (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета (п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20). Светопроемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами (текстильные шторы) длиной не ниже уровня подоконника (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Солнцезащитные устройства светлых тонов с хорошими светорассеивающими и светопропускающими свойствами (п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20).

Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20).

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения)

9. Водоснабжение:

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системой холодного водоснабжения от собственной скважины (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20).

Горячее водоснабжение обеспечивается за счет электрических водонагревателей накопительного типа, установленных в общей умывальной перед туалетами для девочек и мальчиков (водонагреватель Thermex объемом 30 литров), в производственных помещениях пищеблока (в горячем цехе, в зоне для мытья кухонной посуды - водонагреватель Thermex, объемом 80 л, в мясо-рыбном цехе, в зоне для мытья столовой посуды - водонагреватель Thermex, объемом 80 л и водонагреватель Thermex, объемом 50л). К умывальным раковинам перед обеденным залом оборудована подводка горячей воды от водонагревателя на пищеблоке (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20). Объем и марки водонагревателей приняты на основании эксплуатационной документации.

Горячая и холодная вода подается через смесители (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20).

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены: помещения пищеблока, умывальная перед обеденным залом, умывальная при спортивном зале, туалеты (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20).

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 27.04.2026 г. № 29-00/08215-26, выполненному Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальным номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510413), проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке, по микробиологическим показателям (обобщенные колиформные бактерии, E. Coli, общее микробное число, энтерококки) соответствует требованиям таблицы 3.5 гл. III СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организован на кипяченой воде (готовится на пищеблоке школы). Используются стеклянные стаканы. Для чистой и грязной посуды предусмотрены промаркированные подносы (п/п 2.6.6 п. 2.6 гл. II СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Кулеры не используются.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. При нецентрализованном водоснабжении указать источник водоснабжения и его принадлежность, лицензию на использование водного объекта. Отметить наличие/отсутствие договора на поставку бутилированной питьевой воды и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность бутилированной питьевой воды.)

10. Канализование:

Здание общеобразовательного учреждения МБОУ «Сурская СШ № 2» расположено в не канализованном районе, не оборудовано централизованной системой канализации.

Отвод сточных вод от производственных раковин и моечных ванн на пищеблоке, от умывальников при обеденном зале, а также от раковин, унитазов в туалетах осуществляется с помощью сетей внутренней канализации в септик-накопитель. Вывоз стоков организован по мере необходимости по разовым заявкам со специализированной организацией.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.6.1 гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. При отсутствии системы централизованного канализования указать схему организации канализации.)

11. Санитарно-техническое оборудование:

В оздоровительном учреждении оборудованы отдельные туалеты (в том числе и при спортивном зале) для мальчиков и девочек (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)

Туалет для мальчиков оборудован на 2 этаже 1 унитазом, расположенном в отдельном помещении с дверью. Туалет для девочек оборудован на 2 этаже 1 унитазом, расположенном в отдельном помещении с дверью.

Туалет для персонала не предусмотрен проектом здания, будет использоваться туалет для девочек.

Умывальная перед туалетами для девочек и мальчиков общая, оборудована 2 раковинами для мытья рук, обеспеченными подводкой горячей и холодной воды.

При спортивном зале имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, оборудованы каждый по 1 унитазу и 1 раковиной.

Унитазы имеют сиденья, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Туалеты оснащены мусорными ведрами у унитазов и у умывальных раковин, держателями для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены электрополотенца и мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов размещено на 1-ом этаже здания. Подводка воды в помещение не предусмотрена. Инструкции по применению дезинфицирующих средств в наличии (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20). Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в упаковке производителя (п.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экз.

2.11.6 СП 2.4.3648-20).

Раковины для мытья рук оборудованы в санузлах при спортивном зале, перед обеденным залом, в умывальной перед туалетами. Рядом с умывальными раковинами имеются мыло и электрополотенца (п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20).

При обеденном зале столовой установлены 4 раковины для мытья рук, 2 электрополотенца. В оздоровительном учреждении планирует питаться 91 ребенок по графику (согласно пояснительной записке), 1 кран рассчитан на 22 посадочных места.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения.)

12. Столовая:

Питание детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием организовано в столовой МБОУ «Сурская СШ № 2». Столовая находится на 1-ом этаже здания.

Имеется отдельный вход на пищеблоке для загрузки продукции и персонала. Комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье включает:

- горячий цех с зоной для приготовления холодных блюд, раздаточной зоной, зоной нарезки хлеба, зоной для мытья кухонной посуды.
- мясо-рыбный цех с зоной для обработки яиц, овощей, зоной для мытья столовой посуды
- склад с холодильным оборудованием,
- кладовая для сыпучих продуктов.

Площадь обеденного зала 124,1 м² (на основании технического паспорта на здание), количество посадочных мест – 72 (будет питаться 91 человек по графику) (на основании пояснительной записки).

Обработка продовольственного сырья и изготовления из него кулинарных полуфабрикатов допускается в одном цехе при условии выделения отдельных зон (участков) (горячий цех разделен на зоны, мясо-рыбный цех разделен на зоны) (п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20).

Перечень технологического оборудования по цехам/зонам (п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

Наименование помещения		Оборудование
Горячий цех (с выделением зон)	Зона горячего цеха	- 2 электроплиты - электрическая сковорода - духовой (жарочный) шкаф - производственный стол – 2 - стеллаж - пищеварочный котел
	Зона приготовления холодных блюд	- производственный стол - контрольные весы - среднетемпературный холодильный шкаф - бактерицидная установка «Кронт»
	Раздаточная зона	- мармит
	Зона нарезки хлеба	- производственный стол - шкаф для хранения хлеба
	Зона для мытья кухонной посуды	- 3-секционная моечная ванна, оборудованная душевой насадкой с гибким шлангом. - стеллаж для хранения чистой посуды
Мясо-рыбный цех	Зона мясо-рыбного цеха, обработки овощей	- производственный стол (для разделки мяса, рыбы и птицы) -3 шт. - электрическая мясорубка - морозильный ларь

		- холодильник бытовой - моечная ванна -2 промаркированные моечные ёмкости для мытья овощей
	Зона для обработки яиц	- емкость для обработки яиц – 3 шт. - емкость для обработанного яйца – 1 шт. - производственный стол
	Зона для мытья столовой посуды	- 3-секционная моечная ванна, - 2 стеллажа для хранения чистой посуды
Склад с холодильным оборудованием		- стеллаж - подтоварник – 2 шт. - морозильный ларь
Кладовая сыпучих продуктов		- стеллажи – 2 шт. - подтоварник - гигрометр психрометрический

Двери производственных помещений пищеблока открываются наружу.

Для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы (п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах для порционирования блюд имеется (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Кухонная, столовая посуда, разделочные доски и инвентарь без дефектов, используются столовые приборы (вилки, ложки из нержавеющей стали). Одноразовая столовая посуда не используется. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Обеденная мебель, производственные столы, стеллажи, поддоны выполнены из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию (п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении для хранения продуктов и термометры для контроля работы холодильного оборудования имеются (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Ртутные термометры не используются (п. 4.7 гл. IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Технологическое оборудование на момент проверки исправно (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Охлаждаемые витрины на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков отсутствуют.

Стол, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Работы с тестом не проводятся.

Бактерицидная установка имеется в зоне приготовления холодных блюд (в горячем цехе), (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Обеденный зал оборудован столовой мебелью без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции имеются разделочные доски, ножи, столы, многооборотные средства упаковки, кухонная посуда (п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится и обрабатывается отдельно в производственных цехах (зонах) (п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды (п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Мытье столовых приборов, столовой посуды осуществляется ручным способом в трехсекционной моечной ванне. Мытье кухонной посуды осуществляется ручным способом в 3-х

секционной моечной ванне, с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом.

Суточные пробы хранятся на специально выделенной полке в холодильнике (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении на пищеблоке на стеллажах (п. 2.19 гл. II СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в отдельном помещении для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, исключая доступ к нему детей. Инструкции по применению дезинфицирующих средств в наличии (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

В раздевалке для персонала пищеблока имеются отдельные шкафы для хранения верхней одежды, одежды второго и третьего слоя, головных уборов, обуви, личных вещей и для хранения рабочей одежды, обуви (п. 3.4 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отдельный туалет для работников пищеблока не оборудован (не предусмотрен проектом здания), используют туалет для девочек. При посещении туалета сотрудники пищеблока снимают рабочую одежду в раздевалке (п. 3.4 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Производственные помещения пищеблока, в которых осуществляется производство пищевой продукции, оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, индивидуальными полотенцами (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов не используются.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор на организацию питания (при наличии)).

13. Медицинский кабинет:

Медицинское обслуживание детей будет осуществлять ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская ЦРБ» в Сурской участковой больнице по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 29 по договору № 82/260/з о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (в случае отсутствия в оздоровительном лагере медицинского кабинета, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности) от 05.02.2026 г., заключенному между МБОУ «Сурская СШ № 2» и ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская ЦРБ» (настоящий договор действует с 28.05.2026 г. по 17.06.2026 г.).

Представлена копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 17:23 20.05.2024 г. на осуществление медицинской деятельности в ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская ЦРБ». Регистрационный номер лицензии: Л041-01152-29/00324236. Дата предоставления лицензии: 08.09.2020 г. Адрес места осуществления деятельности: Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 29.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.9.1, п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

(Оценить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил, при несоответствии указать выявленные нарушения. Указать договор о медицинском обслуживании, наличие у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности при принадлежности медицинского кабинета юридическому лицу (номер и дата выдачи)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сурская средняя школа № 2» по адресу: 164630, Архангельская область, Пинежский район, с. Сура, переулок Школьный, д. 9 **соответствует** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сотрудник Органа инспекции, врач-эпидемиолог


личная подпись

Коляда Е.С.
Ф.И.О.

Технический директор Органа инспекции,
врач по общей гигиене


личная подпись

Ламова О.В.