



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 29230041000105033967 П. Плесецк « 10 » марта 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Казачёк Еленой Юрьевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПУКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МБОУ  
"ПУКСИНСКАЯ ШКОЛА" 164250, Архангельская область, Р-Н ПЛЕСЕЦКИЙ, П. ПУКСА,  
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 25Б, ОГРН 1022901467423, ИНН2920004698

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

На емкости с питьевой водой, для организации питьевого режима в детском саду отсутствует маркировка, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В учебных помещениях школы; В раздевальной старшей группы детского сада, комнате для занятий старшей группы детского сада, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Для приготовления пищи используется эмалированная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Тумбы под раковинами для мытья посуды в пищеблоке детского сада выполнены из невлагостойких материалов (ДСП), что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Учебные доски оборудованы дополнительным источником освещения не направленными на рабочее поле доски, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Полы в холле школы имеют повреждения поверхности, кабинете 1-3 класса имеется расхождение пола и стены (щель); кабинете физики и математики имеет повреждения поверхности, в пищеблоке детского сада возле плиты, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете для девочек и мальчиков стена возле раковины имеет повреждение покрытия (сколы краски); стены в ходе 1 этажа имеют повреждения покрытия, в комнате для занятий детского сада над приборами отопления имеются сколы краски, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Потолок в туалете для девочек и мальчиков, в кабинете физики и математики имеет дефекты покрытия (сколы краски), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете географии, биологии имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете истории шторы ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинетах физики и химии демонстрационные столы не установлены на подиумах, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете младшей группы детского сада линолеум не плотно прилегает к полу, (отсутствуют плинтуса), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Дез. средства (раствор для дезинфекции горшков) хранятся в туалете младшей группы детского сада, в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В пищеблоке детского сада используются стулья с тканевой обивкой, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Остекление в пищеблоке выполнено не из цельного стеклопалатна, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Над ваннами, для мытья посуды имеется зеркало, что является нарушением п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В прачечной детского сада отсутствует местная система вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Согласно экспертного заключения №Ф5-44/51 от 03.03.2023 г. примерное 10-ти дневное меню для учащихся 12-18 лет муниципального общеобразовательного учреждения «Пуксинская школа» по адресу: 164250, Архангельская область, Плесецкий район, пос. Пукса, ул. Центральная, д.25 Б не соответствует требованиям приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (предусмотрен 1 приём пищи (обед), при нахождении учащихся в образовательном учреждении более 6 часов).

Согласно протокола измерений искусственной освещенности № Ф5-55 от 02.03.2023 г., интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерений искусственной освещенности от 02.03.2023 г. № Ф5-55 в помещениях порядковый номер по протоколу 3,6 уровни средней искусственной освещенности не соответствует требованиям раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 3. Измеренная освещенность 271,00 – норма 300. 6. Измеренная освещенность 269,33 – норма 300

Согласно протокола измерений искусственной освещенности № Ф5-57 от 02.03.2023 г., интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерений искусственной освещенности от 02.03.2023 г. № Ф5-57 в помещениях порядковый номер по протоколу 1 уровни средней искусственной освещенности не соответствует требованиям раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания». Измеренная освещенность 299,33 – норма 400.

Согласно протокола измерения ученической мебели на соответствии росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования № Ф5- 10Б от 02.03.2023 г, интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерений ученической мебели на соответствии росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 02.03.2023 №Ф5- 10Б «ученическая мебель по протоколу в кабинете 1 классов (разновозрастного начального класса) МБОУ «Пуксинская школа» не соответствует ( высота нижнего края учебной доски над полом) требованиям раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Измеренная высота края учебной доски над полом 61 см.- норма 70-90 см.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Емкости с питьевой водой, для организации питьевого режима в детском саду обеспечить маркировкой.

2. В учебных помещениях школы; В раздевальной старшей группы детского сада, комнате для занятий старшей группы детского сада, обеспечить ограждающие устройства отопительных приборов.

3. Для приготовления пищи использовать посуду из нержавеющей стали.

4. Тумбы под раковинами для мытья посуды в пищеблоке детского сада использовать из влагостойких материалов.

5. Учебные доски оборудовать дополнительным источником освещения направленными на рабочее поле доски.

6. Устранить повреждения поверхности пола в холле школы, кабинете физики и математики, в пищеблоке детского сада возле плиты, кабинете 1-3 класса. Устранить повреждения поверхности стен в кабинете 1-3 классов.

7. В туалете для девочек и мальчиков устранить повреждения покрытия стены возле раковины, стены в ходе 1 этажа, в комнате для занятий детского сада над приборами отопления.

8. Устранить дефекты покрытия потолка в туалете для девочек и мальчиков, в кабинете физики и математики.

9. Заменить перегоревшие лампы в кабинете географии, биологии.

10. В кабинете истории шторы обеспечить не ниже уровня подоконника.

11. В кабинетах физики и химии демонстрационные столы установить на подиумах.

12. В туалете младшей группы детского сада обеспечить плотное прилегание линолеума к полу.

13. Дез. средства (раствор для дезинфекции горшков) хранить в недоступном для детей месте.

14. В пищеблоке детского сада использовать стулья с поверхностью позволяющую проводить влажную уборку и дезинфекцию.

15. Остекление в пищеблоке выполнить из цельного стеклопалотна.

16. Над ваннами, для мытья посуды убрать зеркало.

17. В прачечной детского сада обеспечить местную система вытяжной вентиляции.

18. Примерное 10-ти дневное меню для учащихся 12-18 лет муниципального общеобразовательного учреждения «Пуксинская школа» привести в соответствие с требованиями приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (предусмотрен 1 приём пищи (обед), при нахождении учащихся в образовательном учреждении более 6 часов.

19. Измерений искусственной освещенности в помещениях привести в соответствие с требованиями раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

20. Высоту края учебной доски над полом привести в соответствие с требованиями раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до 10 марта 2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПУКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МБОУ "ПУКСИНСКАЯ ШКОЛА" 164250, Архангельская область, Р-Н ПЛЕСЕЦКИЙ, П. ПУКСА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 25Б, ОГРН 1022901467423, ИНН2920004698

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Е.Ю. Казачёк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

письмом З/ув. иск. № 29-06/06-248-2023 от 10.03.2023г.