



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области
Вельский территориальный отдел
ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150
тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: velsk@29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Вельский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 152/2025-пр г. Вельск « 11 » апреля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Сивковой Натальей Валентиновной, главным специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коношская средняя школа имени Н.П. Лавёрова» (МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова») по адресу: Архангельская область, р.п. Коноша, ул. Садовая, д.1а, ОГРН 1032901820467, ИНН 2912003612, чрезвычайно-высокий риск.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28):

- 1) п. 3.5.3: допускается размещение базовых станций подвижной сотовой связи на территории образовательной организации (оборудование ПАО «МТС» на крыше здания школы).
- 2) п. 2.2.1: территория общеобразовательного учреждения не имеет ограждения с трех сторон.
- 3) п. 2.2.5: на территории школы располагается сооружение (теплица), функционально не связанное с деятельностью образовательного учреждения.
- 4) п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 туалетная комната для мальчиков оборудована только на 3-м этаже.
- 5) п. 2.4.2, п. 3.4.14: не обеспечивается наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий:

- 5Б класс по списку 23 человека, площадь кабинета №28 (по техническому паспорту – 51,2 кв.м, площадь на одного ребенка 2,22 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 9В класс по списку 25 человек, площадь кабинета №31 (по техническому паспорту – 50,3 кв.м, площадь на одного ребенка 2,01 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

6) п.3.4.13: горячим и холодным водоснабжением не обеспечен учебный кабинет для обучающихся 1 класса (кабинет № 2).

7) п.2.8.5: допускается использование ламп с разным светоизлучением в кабинете № 20 (начальных классов).

8) п. 2.5.2: полы имеют дефекты и повреждения отделки (спортзал, кабинет № 19, туалет для мальчиков на 4-ом этаже).

9) п. 2.5.3: потолки имеют дефекты отделки и повреждения (сколы штукатурки, трещины, отслойка отделки) в рекреациях 2-го, 3-го и 4-го этажей, в раздевалке начальной школы, в кабинете технологии для девочек, в кабинетах: № 7 (начальных классов), № 2 (начальных классов), № 12 (история), № 14 (информатика), № 15 (кабинет ОБЗ), № 16 (иностранный язык), № 18 (начальные классы), № 19 (начальные классы), № 21 (начальные классы), № 24 (математика), № 27 (математика), № 30 (русского языка и литературы), № 31 (русского языка и литературы), на лестничной площадке между 3 и 4 этажами.

10) п. 2.5.3: стены некоторых помещений (рекреации 1-го, 2-го этажей, кабинет № 12 (история), на лестничной площадке между 3 и 4 этажами) имеют дефекты отделки, трещины, сколы, загрязнения.

11) п.2.4.3: высота рабочих поверхностей стола не соответствует росту 10 обучающимся в учебном кабинете № 10 – 1 а класса ; 22 обучающимся в учебном кабинете № 17- 4 а класса. Высота сидения стула не соответствует 14 обучающимся в учебном кабинет № 10 -1 а класс ; 22 обучающимся в учебном кабинете № 17- 4 а класс, в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Расстановка мебели в учебном кабинете № 10 – 1 а класс - минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной- 44 см.; - минимальное расстояние между столами и противоположной светонесущей стеной -40 см.; - минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов- 200 см. Расстановка мебели в учебном кабинете № 17 – 4а класс - минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной- 44 см.;-минимальное расстояние между столами и противоположной светонесущей стеной -46 см, что не соответствует таблице 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно протоколу измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» от 02.04.2025 г. № 10 с интерпретацией.

12) П.2.4.6.2: стол с маркировкой «овощи С» в овощном цехе (не цельнометаллический (с деревянной полкой)

13) Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю массовая концентрация железа , результат исследования более $3,0 \pm 0,6$ мг/дм³ , гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм³ , по показателю мутность (по формазину), результат исследования $33,3 \pm 4,7$ ЕМФ, гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ, согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 07.04.2025 № 30171в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл.3.1, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

14) В соответствии с экспертным заключением от 08.04.2023г. № ФЗ-160/46 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» установлены нарушения требований в документации по фактическому меню для обучающихся в возрасте 7-11 лет МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова»:

- в нарушение п.8.1.2 приложения № 9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций гарнира «Макар.отв.с овощ.» на обед 19.03.2025 г. составил 90 г., при гигиеническом нормативе 150-200 г.;

- в нарушение п.8.1.2 приложения № 9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суммарный объем блюд завтрака составил 490 г., при гигиеническом нормативе не менее 500 г.;

- в нарушение п.8.1.2 приложения № 10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» содержание пищевых веществ (углеводов) за период с 10.03.2025 г. по 21.03.2025 г. для детей в возрасте 7-11 лет, в среднем за 10 дней, менее гигиенического норматива на 1,44%.

15) В соответствии с экспертным заключением от 08.04.2025г. № Ф3-159/46 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» установлены следующие нарушения в документации по примерному меню для обучающихся 7-11 лет МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова»:

- в нарушение п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» примерное (основное) меню не утверждено руководителем организации;

- в нарушение п.8.1.2 приложения № 9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суммарный объем блюд полдника 2-я недля/вторник составил 280 гр., при гигиеническом нормативе не менее 300 гр.

16) **В нарушение п.3** главы II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3), на территории образовательного учреждения контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных отходов не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м, обеспечивающая предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

17) В нарушение **п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20** туалет для мальчиков не оборудован сиденьями на унитазах.

18) Окна в рекреации 4-го этажа не из цельного стекла (составные, с трещинами), **в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.**

19) В соответствии с экспертным заключением от 08.04.2025 г. № Ф3-161/46 Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» установлены нарушения требований в документации по образовательной нагрузке МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова», а именно:

- абз.14 п.3.4.16.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» продолжительность перемены для обучающихся во вторую смену по понедельникам и пятницам между 4-м и 5-м уроками, между 5-м и 6-м уроками составляет по 5 минут, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут;

- абз. 8 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов 3 раза в неделю составляет по 5 уроков при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю, для обучающихся 5-х и 6-х классов по понедельникам по 7 уроков, при гигиеническом нормативе (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21) продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю не более 4 уроков;

- абз. 8 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков.
- таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность перемены (перерыва) для приема пищи согласно расписания звонков обучающимися с ОВЗ 10 минут, (8.30-8.40 в понедельник, пятницу, 40-8.50 во вторник-четверг), продолжительность перемены для приема пищи ОБЕД составляет 10 минут (12.20.-12.30 в понедельник, пятницу, 12.30.-12.40. во вторник-четверг), при гигиеническом нормативе не менее 20 минут.
- абз.12 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, а именно: облегченный день в понедельник в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 4 В классах (по 21 балл), во 2А классе (23 балла), в 9Д классе (37 баллов); в пятницу в 5А, 7Д классах (31 балл), в 5Б классе (28 баллов), в 5Вв и 8Е кор классах (по 32 балла), в 5Г, 7А, 7В, 7Г классах (по 33 балла), в 5Д корр и 11 классах (по 30 баллов), в, 6Б, 6Дкорр классах (по 49 баллов), в 6В классе (50 баллов), в 6Г классе (48 баллов), в 7Б, 8А, классах (по 36 баллов), в 7Е (35 баллов), в 8Б классе (37 баллов), в 8В, 8Г классах (по 39 баллов), в 9Б классе (41 балл), в 9Г классе (40 баллов), в 10-х классах по 45 и 41 балла); в понедельник и пятницу в 6А классе (по 49 баллов), в 9А классе (по 42 балла), при гигиеническом нормативе, для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст.90, ст.90.1 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Коношская средняя школа имени Н.П. Лавёрова», ОГРН 1032901820467, ИНН 2912003612
устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

Пункт предписания	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова» по адресу: Архангельская область, р.п. Коноша, ул. Садовая, д.1а		
1	Не допускать размещение базовых станций подвижной сотовой связи на территории образовательной организации (оборудование ПАО «МТС» на крыше здания школы).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акт и пр.)
2	Обеспечить ограждение территории общеобразовательного учреждения с трех сторон	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, договор на проведение работ, акт приемки и пр.)
3	Не допускать расположение на территории школы сооружение (теплицы), функционально не связанное с деятельностью образовательного учреждения	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
4	Оборудовать туалетную комнату для мальчиков на 2-м, 4-м этажах здания школы.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение

		предписания (фотоприложение договор на проведение работ)
5	Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий (кабинет №28, кабинет №31)	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (информация о численности обучающихся)
6	Обеспечить горячим и холодным водоснабжением учебный кабинет для обучающихся 1 класса (кабинет № 2).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, договор на проведение работ и др.)
7	Не допускать использование ламп с разным светоизлучением в кабинете № 20 (начальных классов).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
8	Обеспечить отделку пола без дефектов и повреждений отделки (спортзал, кабинет № 19, туалет для мальчиков на 4-ом этаже).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акт и пр.)
9	Обеспечить отделку потолков без дефектов отделки и повреждений в рекреациях 2-го, 3-го и 4-го этажей, в раздевалке начальной школы, в кабинете технологии для девочек, в кабинетах: № 7 (начальных классов), № 2 (начальных классов), № 12 (история), № 14(информатика), № 15(кабинет ОБЗ), № 16 (иностраный язык), №18 (начальные классы), № 19 (начальные классы), № 21 (начальные классы), № 24 (математика), № 27 (математика), № 30 (русского языка и литературы), № 31 (русского языка и литературы), на лестничной площадке между 3 и 4 этажами.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
10	Обеспечить отделку стен без дефектов отделки и повреждений (рекреации 1-го, 2-го этажей, кабинет № 12 (история), на лестничной площадке между 3 и 4 этажами).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
11	Обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол измерения ученической мебели)
12	Обеспечить цельнометаллическими столами овощной цех	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счет и пр.)
13	Обеспечить качество воды, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях в соответствии гигиеническим нормативам по показателю массовая концентрация железа, по показателю мутность (по формазину).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных испытаний)
14		

	Обеспечить массу порций гарнира в соответствии гигиенического норматива; обеспечить суммарный объем блюд завтрака в соответствии гигиенического норматива; обеспечить содержание пищевых веществ (углеводов) в соответствии гигиенического норматива.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фактическое меню для учащихся 7-11 лет)
15	Примерное (основное) меню утвердить руководителем организации; обеспечить суммарный объем блюд полдников в соответствии гигиенического норматива.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (примерное (основное меню))
16	Обеспечить ограждение контейнерной площадки с трех сторон высотой не менее 1 м.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
17	Туалет для мальчиков оборудовать сиденьями на унитазах.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение)
18	Окна в рекреации 4- го этажа выполнить из цельного стекла	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счет и пр.)
19	<p>Обеспечить продолжительность перемены для обучающихся во вторую смену по понедельникам и пятницам между 4-м и 5-м уроками, между 5-м и 6-м уроками в соответствии гигиенического норматива (не менее 10 минут)</p> <p>Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов , для обучающихся 5-х и 6-х классов в соответствии гигиеническим нормативам (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю не более 4 уроков)</p> <p>Обеспечить объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х,5-6 классов в соответствии гигиеническим нормативам (не должен превышать 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков)</p> <p>Обеспечить продолжительность перемены (перерыва) для приема пищи согласно расписания звонков обучающимися с ОВЗ в соответствии гигиенического норматива (не менее 20 минут).</p> <p>Расписание уроков составить с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся (для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся</p>	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (расписание уроков классов, включая факультативные занятия, расписание звонков, календарный учебный график, учебные планы, утвержденные руководителем образовательной организации)

должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг)	
--	--

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 13.04.2026 Г.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область. Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740, 8(81836)62667, в электронном виде на адрес velsk@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт Вельского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Сивкова Наталья
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения предписания)

Предписание направлено по адресу: 164010, Архангельская область, р.п. Коноша, ул. Садовая, д.1а

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.