

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском,
Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

м.п. 2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6801 от 8 октября 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Даутова Э.Р.
2. **Юридический адрес:** РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина , 49-21
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Жаркое; дата изготовления: 03.10.2019 третье октября 2019г.; срок годности: 12 часов; объем партии: 20 порций; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ИП Даутова Э.Р.
РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина , 49-21
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ИП Даутовой Э.Р. при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Салаватский механико-строительный колледж", РБ, г.Салават, ул.Б.Хмельницкого, 51
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 03.10.2019 с 12:20 до 12:25
Ф.И.О., должность: Калимуллина З. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.10.2019 15:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 459 от 03.10.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 779с от 04.09.2019
доставлено: стерильная банка
8. **НД на продукцию*:** Рецептура
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 2.6801Д.19
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	от 18.02.2019	17.02.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.10.2019 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 6801 дата начала испытаний 03.10.2019 15:25 дата выдачи результата 07.10.2019 11:41					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружены в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^{1**}$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яковлева Л. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском,
Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ ПР2710 от 8 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Даутова Э.Р.

2. Юридический адрес: РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 49-21

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Столовая ИП Даутовой Э.Р. при ГБПОУ "Салаватский механико-строительный колледж", РБ,
г.Салават, ул.Б.Хмельницкого, 51

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.10.2019 с 12:40 до 12:45

Ф.И.О., должность: Калимуллина З. А. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.10.2019 15:15

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 ""По санитарно-бактериологическому контролю на
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 779с от 04.09.2019


7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): 2.2710Д.19

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 03.10.2019 15:25 дата начала испытаний 03.10.2019 15:25 дата выдачи результата 07.10.2019 11:41						
Столовая ИП Даутовой Э.Р. при ГБПОУ "Салаватский механико-строительный колледж", РБ, г. Салават, ул. Б. Хмельницкого, 51						
2710/1	Смыв с тарелка "1 блюдо"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/2	Смыв с стаканы	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/3	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/4	Смыв с нож "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/5	Смыв с нож МВ	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/6	Смыв с половник для супа	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/7	Смыв с соусница	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/8	Смыв с доска хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/9	Смыв с разнос	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2710/10	Смыв с сан.одежда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Валиахметова Ф. Ф. помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском,
Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

2019

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6800 от 9 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Даутова Э.Р.
2. Юридический адрес: РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 49-21
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Суп гороховый; дата изготовления: 03.10.2019 третье октября 2019 года; срок годности: 12 часов; объем партии: 20 порций; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ИП Даутова Э.Р.
Юридический адрес: РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 49-21
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Столовая ИП Даутовой Э.Р. при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Салаватский механико-строительный колледж", РБ, г.Салават, ул.Б.Хмельницкого, 51
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.10.2019 с 12:30 до 12:35
Ф.И.О., должность: Калимуллина З. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.10.2019 15:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 460 от 03.10.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 779с от 04.09.2019 доставлено в стеклянной стерильной банке
8. НД на продукцию*: ТТК
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 2.6800Д.19
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	от 18.02.2019	17.02.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.10.2019 15:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 6800					
дата начала испытаний 03.10.2019 15:25 дата выдачи результата 07.10.2019 11:42					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁴ **	не более 5x10 ²	ГОСТ10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яковлева Л. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском,
Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6802 от 9 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Даутова Э.Р.

2. Юридический адрес: РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 49-21

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Винегрет; дата изготовления: 03.10.2019 третье октября 2019 года; срок годности: 12 часов; объем партии: 20 порций; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ИП Даутова Э.Р.
Юридический адрес: РБ, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 49-21
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: Столовая ИП Даутовой Э.Р. при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Салаватский механико-строительный колледж", РБ, г.Салават, ул. Б.Хмельницкого, 51

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.10.2019 с 12:10 до 12:20

Ф.И.О., должность: Калимуллина З. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.10.2019 15:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 458 от 03.10.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 779с от 04.09.2019 доставлено в стеклянной стерильной банке

8. НД на продукцию*: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 2.6802Д.19

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	616-010	от 18.02.2019	17.02.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.10.2019 15:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 6802					
дата начала испытаний 03.10.2019 15:25 дата выдачи результата 08.10.2019 12:50					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружены в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	3,0x10 ³	не более 5x10 ³	ГОСТ10444.15-94
5	Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Яковлева Л. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене