



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

414057, г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94

E-mail: astrfguz@yandex.ru,

ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Аттестат
аккредитации
№ RA.RU.710046
от 12.05.2015 года



Утверждаю
Главный врач
Г. Л. Шендо
» апреля 2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 708
«06» апреля 2021г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Мною, Комаровой А.А., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании направления Управления Роспотребнадзора по АО от 23.03.2021 № 02/30-02-01-590-2021 (вх. № 30-20/1909-2021 от 24.03.2021.), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ г. Астрахани «ООШ № 16», ИНН 3018013091, ОГРН 1023000840851 расположенном по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2 «А», на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов.

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 26.03.2021, проведенного пом.врача ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» Антоновой Т.В.

В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта, на базе которого организован лагерь: МБОУ г. Астрахани «ООШ № 16».

2. Ведомственная принадлежность: Управление по образованию администрации МО «Город Астрахань».
3. Юридический адрес: г. Астрахань, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2 «А»
- 3.1. Фактический адрес: Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2 «а», кадастровый (или условный номер): 30-30-06/005/2007-908, этаж 1, комнаты №№ 3, 6, 10, 11, 27, 28, 38, 39.
4. Количество детей в смену: 1 смена - 25 чел.
5. Продолжительность смены (в летний период не менее 21 дня, в период осенних, зимних, весенних каникул не менее 5 дней, пересменка 2 дня): 21 день.
6. График работы лагеря (до 14-30, до 18-00): с 8-00 до 17-30, с 01.06.2021. по 26.06.2021.
7. Состояние территории (организация её уборки, наличие мусорных контейнеров, договора на вывоз сухого мусора, жидких и твёрдых отходов (наименование фирмы исполнителя, № и дата заключения договора)): территория в удовлетворительном состоянии, ограждена, уборка проводится регулярно, в штате 1 дворник, установлено 1 мусорный контейнер, площадка оборудована, договор на вывоз мусора с ООО «ЭкоЦентр» от 13.01.2021 № 0501/00079.
8. Состояние здания (типовые, приспособленные, этажность, техническое состояние): типовое 2 х этажное кирпичное здание школы, санитарное состояние удовлетворительное.
9. Водоснабжение (централизованное, децентрализованное, технический водопровод, привозная вода с указанием места водозабора), методы обеззараживания, качество воды (№ и даты протокола исследования): централизованное, в исправном состоянии, имеется подводка горячей и холодной воды. Пробы воды питьевой соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» № Н.1196 от 31.03.2021).
10. Организация водно-питьевого режима (питьевые фонтанчики, бачки, их зачехление, использование индивидуальных или общих стаканов, обработка последних, наличие ответственного лица за организацию водно-питьевого режима): имеется питьевой фонтанчик, в исправном состоянии. Ответственный за соблюдение водно-питьевого режима начальник лагеря.
11. Канализация (централизованная, выгреб, исправность): централизованная, в исправном состоянии.
12. Вентиляция (естественная, механическая (на пищеблоке), исправность): естественная, через фрамуги и форточки.

13.Теплоснабжение: централизованное.

14.Наличие отдельных спальных для девочек и мальчиков, соответствие площади спальных помещений нормам площади на 1 ребёнка (4 м²): спальни оборудованы в 5 помещениях: 1эт. ком. № 11 — 51,4 м², № 10 — 54,0 м², площади помещений соответствуют санитарным нормам.

15.Соответствие площади игровых и кружковых комнат: под игровые выделен 2 учебный класса: 1эт. Ком. № 27 — 51,1 м², ком. № 28 - 49,9 м². Для кружков выделено 1 помещения: 1 эт. ком. № 6 - 50,8 м², площадь соответствует санитарным нормам.

16.Организация питания:

16.1.База, на которой организовано питание: столовая МБОУ г. Астрахани «ООШ № 16», ИП Хлынова Е.И..

16.2.Кратность питания: 3-х разовое.

16.3.Площадь обеденного зала, количество посадочных мест в обеденном зале: ком. № 3 площадь — 34,8 м² посадочных мест — 40.

16.4.Набор производственных, вспомогательных и складских помещений пищеблока: имеется варочный цех, выделена сырьевая зона, моечная для кухонной и столовой посуды, складское помещение, туалет общий для сотрудников учреждения.

16.5.Санитарное состояние помещений пищеблока: удовлетворительное.

16.6.Оснащённость пищеблока технологическим оборудованием, его исправность: имеется 1 электроплита, 1 жарочный шкаф, эл.водонагреватель - 1ед.- оборудование исправно.

16.7.Оснащённость холодильным оборудованием (возможность хранения суточной пробы, отдельного хранения готовой продукции и сырья, исправность холодильников, оснащённость их термометрами: имеется морозильный ларь — 1 ед., бытовой холодильник — 2 ед.— оборудование исправно, термометры имеются.

16.8.Обеспеченность кухонным инвентарём и посудой, их состояние, наличие маркировки: кухонного инвентаря и посуды достаточное количество, состояние удовлетворительное, маркировка имеется.

16.9.Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока (наличие отдельного туалета, раковины для мытья рук, мыла, полотенец): имеется раковина для мытья рук, мыло, полотенца, используется туалет для сотрудников учреждения.

16.10.Обеспеченность персонала пищеблока спецодеждой (количество работников, количество комплектов спецодежды): спецодежды по 3 комплекта, в штате столовой ЛОУ 1 сотрудник.

16.11.Обеспеченность разрешёнными моющими и дезинфицирующими средствами (виды и количество): имеется «Сульфохлорантин-Д», кальцинированная и пищевая сода, хозяйственное и туалетное мыло, горчичный порошок, чистящее средство «Санита», моющих и дез. средств достаточное количество.

Сул. Р.А. Касеева

17. Санитарно-гигиенические помещения (количество санитарно-бытовых приборов, их достаточность исправность):

17.1. туалеты: имеется 2 туалета (7 унитазов, 2 раковины), сантехоборудование исправно.

17.2. умывальные, мойки для ног: мытье ног индивидуальные тазики, имеется подводка горячей и холодной воды, решетки. В обеденном зале установлено 2 раковины для мытья рук.

18. Наличие спортзала, спортплощадок, их состояние, обеспеченность спортоборудованием и инвентарём: спорт зал отсутствует, спортплощадка, оборудована, спортивный инвентарь имеется.

19. Наличие и состояние бассейна, душевых при нём: нет.

20. Наличие медкабинета, его оснащённость оборудованием, медикаментами, укомплектованность медработниками: имеется медпункт, расположен на 1 этаже, ком. № 39 – 16,2 м², № 38 — 15,4 м², представлен кабинетом медработников и процедурным кабинетом, оборудован, имеются медикаменты для оказания 1 помощи, медсестра в штате школы.

21. Количество работающих в лагере с дневным пребыванием: в штате 3 сотрудника.

22. Договор на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции (наименование фирмы-исполнителя, № и дата заключения договора): договор с ООО «МФ «ЭГО» от 29.01.2021. № 1 -Д.

23. Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей: имеется 3 ед. рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха переносной «МЕГИДЕЗ» РБОВ - «МСК».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием на базе МБОУ г. Астрахани «ООШ № 16» соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Комарова