



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
**Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 29240041000109222429 П. Плесецк « 14 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Казачёк Еленой Юрьевной _____
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
ОГРН_1022901415481, ИНН 2918004394 _____

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндомы, мкр. Каргополь-2, ул.
Лесная, стр. 2 (учебно-административный корпус):**

Во всех помещениях медицинского блока, коридоров стены имеют отделку не допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка), что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В вестибюле медицинского блока стены и потолок имеет повреждения покрытия, в процедурном кабинете потолок имеет повреждение покрытия, стены в процедурном кабинете имеют повреждения покрытия, стена возле окна второго этажа имеет повреждение покрытия (сколы краски, трещины), что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинете медсестры, процедурном кабинете в защитной арматуре осветительных приборов находятся следы грязи и насекомых, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. , п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В палатах изолятора, учебных кабинетах отсутствуют солнцезащитные устройства, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Раковина для мытья рук, сушилка для посуды в буфетной изолятора имеют поврежденное покрытие, сколы эмали, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В медицинский изолятор питание для воспитанников доставляется контейнере без маркировки, в котором находятся не герметично закрытые емкости с салатом из капусты, с котлетами и картофельным пюре, хлеб без упаковки, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Шкаф для хранения посуды в буфетной изолятора имеет повреждение покрытия, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Уборочный инвентарь для уборки туалетов и других помещений хранится совместно, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В коридоре, в кабинете информатики имеются кресла с тканевым покрытием, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Туалеты для учащихся не обеспечены кабинами с дверями, унитазы не обеспечены сидениями, возле раковины для мытья рук отсутствуют полотенца, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В туалете для учащихся окно выполнено не из цельного стеклопалотна, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В кабинетах физики, химии, демонстрационные столы не установлены на подиуме, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Во всех учебных кабинетах имеются перегоревшие лампы, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В учебных кабинетах используются разные типы ламп, светодиодные и люминесцентные, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Учебная мебель, столы имеют повреждение покрытия в кабинете биологии, профилактики, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндама, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 4 (столовая):

В обеденном зале, кладовой для хранения продуктов, горячем цехе, моечной столовой посуды кафельная плитка на полу и стенах имеют сколы и трещины, отсутствуют части плитки, плитка отходит от стены. В раздевальной для персонала пищеблока на полу имеется повреждение покрытия (линолеум), на потолке и стене имеются следы грибка, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Водопроводные трубы в моечной для столовой посуды имеют следы ржавчины, сколы краски, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Окна в помещении раздевальной для персонала пищеблока выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В помещении раздевальной для персонала пищеблока оконные рамы имеют следы загрязнений, разрушений, сколы краски, трещины, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Для работы с тестом используется цельнометаллический стол без деревянной столешницы из твёрдых листовых пород, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Для приготовления и хранения блюд используется эмалированная и алюминиевая посуда, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В мясо-рыбном цехе отсутствует установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Для организации питания детей используются запрещённые продукты, сосиски, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Обработка яиц проводится в цехе первичной обработки овощей, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

По адресу; Архангельская область, Няндомский район, г Няндом, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 1 (бытовой корпус):

В коридорах, помещении склада для хранения продуктов питания, мастерских, туалетах для учащихся, жилых комнатах стены и потолок имеет повреждения покрытия, (сколы краски, трещины), что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В учебных кабинетах мастерских, жилых комнатах отсутствуют солнцезащитные устройства, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Во всех помещениях 1 этажа оконные рамы имеют следы загрязнений, разрушений, сколы краски, трещины, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Ученические доски в мастерских, для работы с которыми используется мел не имеют дополнительного освещения направленного на рабочее поле доски, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Пол в костелянской имеет повреждение покрытия, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В мастерских в защитной арматуре осветительных приборов находятся следы грязи и насекомых, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В мастерских используются разные типы ламп, светодиодные и люминесцентные, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Туалеты для учащихся не обеспечены кабинками с дверями, унитазы не обеспечены сидениями, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В коридоре 2 этажа, туалете для учащихся светильники не имеют светорассеивающей конструкции, защитной арматуры, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В жилых комнатах мебель: тумбы, кровати имеют повреждение покрытия не позволяющие проводить влажную уборку, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Окно в жилой комнате №2 выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Мебель в комнатах отдыха (кресла) имеют повреждение обивки, стеллажи имеют повреждение покрытия, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндама, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 3 (спортивный зал):

Покрывало матов в спортивном зале на первом этаже, зале для борьбы имеют повреждения, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Лампы во всех залах имеют следы загрязнений, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Лампа в зале для борьбы не имеет защитной арматуры, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стены в спортивном зале на первом этаже, зале для борьбы, имеют повреждения покрытия, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Архангельская область, Няндомский район, г Няндомы, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 5 (баня, душевая, прачечная):

В прачечной и коридоре лампы имеют следы загрязнений, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Диван, расположенный в коридоре бани имеет тканевое покрытие, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

В помещении бани и прачечной оконные рамы имеют следы загрязнений, разрушений, сколы краски, трещины, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.1, п.2.7.2, п.2.5.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Полы в помещении прачечной, коридоре бани, имеют повреждение покрытия, сколы кафельной плитки, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Входные двери, потолок при входе в раздевальную, потолок в раздевальной, потолок в помывочном отделении бани имеют повреждение покрытия, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Лавки, имеют повреждение покрытия, сколы краски. Трапы и лавки возле кранов имеют следы грибка, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Стены и полы имеют следы известкового налёта и ржавчины, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.2. п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Согласно представленным сведениям отсутствует информация о вакцинации против гриппа у сотрудников: Самарин Ю.Л., Долина Т.Н., Ермолин А.Ю., Прокопьева И.С., Шалгинская Н.В., Михеева О.В., Гвоздихина А.П., Скворцова И.В., Мамишова С.А.к, Зайкова В.И., Меркушева И.В., Феденков О.А., Трухина Н.В., Лаврова Н.С., Ульянова А.Г., Зеликов Д.С., Скубрий А.В., Моисеенкова А.М., Злобин А.М., Дятлев Д.а., Артеев И.А., Травников И.А., Ворсин С.А., Соколов И.С., Плотников В.М., Панфилов И.Г., Зеликов И.С., Зимина Е.А., Павлова Л.Г., Воробьева Н.Л., Богданова Т.О., Синельный Е.С., Коротяева О.В., Бутвина Л.Н., Болотова И.Н., Натахина М.М., Аврам Т.П., Компанец Д.В.

Отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против гепатита В у сотрудников: Кротова Н.В., Самарин Ю.Л., Долина Т.Н., Ермолин А.Ю., Прокопьева И.С., Шалгинская Н.В., Михеева О.В., Гвоздухина А.П., Скворцова И.В., Драчкова Е.Н., Мамишова С.А.к, Довгань Г.В., Зайкова В.И., Меркушева И.В., Феденков О.А., Попова И.Н., Трухина Н.В., Сабуров А.В., Лагутина Л.Э., Лукьянова Л.А., Боровских А.А., Лаврова Н.С., Данилова Е.А., Слатвинская М.А., Ульянова А.Г., Петрова Н.С., Зеликов Д.С., Скубрий А.В., Моисеенкова А.М., Злобин А.М., Дятлев Д.А., Артеев И.А., Травников И.А., Ворсин С.А., Соколов И.С., Плотников В.М., Панфилов И.Г., Зеликов И.С., Зимина Е.А., Павлова Л.Г., Воробьева Н.Л., Метлина Л.А., Богданова Т.О., Кметь Е.В., Юшманов М.В., Синельный Е.С., Коротяева О.В., Бутвина Л.Н., Болотова И.Н., Натахина М.М., Прокопьева Е.В., Швецова Т.Г., Аврам Т.П., Карачев Ю.Н., Компанеец Д.В.

Отсутствует информация о вакцинации против кори у сотрудников: Ермолин А.Ю., Мамишова С.А.к, Феденков О.А., Сабуров А.В., Лагутина Л.Э., Лукьянова Л.А., Ульянова А.Г., Петрова Н.С., Ворсин С.А., Соколов И.С., Плотников В.М., Панфилов И.Г., Зимина Е.А., Павлова Л.Г., Метлина Л.А., Синельный Е.С., Натахина М.М., Швецова Т.Г.

Отсутствует информация о вакцинации против краснухи у сотрудников: Кротова Н.В., Долина Т.Н., Гвоздухина А.П., Скворцова И.В., Мамишова С.А.к, Меркушева И.В., Попова И.Н., Трухина Н.В., Лагутина Л.Э., Лукьянова Л.А., Лаврова Н.С., Данилова Е.А., Слатвинская М.А., Ульянова А.Г., Моисеенкова А.М., Зимина Е.А., Павлова Л.Г., Воробьева Н.Л., Метлина Л.А., Кметь Е.В., Коротяева О.В., Бутвина Л.Н., Натахина М.М., Прокопьева Е.В., Швецова Т.Г., Аврам Т.П., Компанеец Д.В.

Отсутствует информация о вакцинации против дифтерии и столбняка у сотрудников: Мамишова С.А.к, Феденков О.А., Ульянова А.Г., Ворсин С.А., Соколов И.С., Панфилов И.Г., Павлова Л.Г., Натахина М.М.

Отсутствует информация о прохождении гигиенического обучения и аттестации у сотрудников: Кротова Н.В., Долина Т.Н., Ермолин А.Ю., Прокопьева И.С., Шалгинская Н.В., Михеева О.В., Гвоздухина А.П., Мамишова С.А.к, Попова И.Н., Лаврова Н.С., Ульянова А.Г., Петрова Н.С., Зеликов Д.С., Скубрий А.В., Моисеенкова А.М., Злобин А.М., Артеев И.А., Ворсин С.А., Соколов И.С., Плотников В.М., Панфилов И.Г., Павлова Л.Г., Синельный Е.С., Аврам Т.П., Карачев Ю.Н., Компанеец Д.В., что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отсутствуют товарно- сопроводительная информация и сертификаты соответствия на питьевую воду «Черноголовка», что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», , п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Здания обеспечены водой из собственной скважины с целевым назначением технологического водоснабжения, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей».

Не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, отсутствуют документы подтверждающие выполнение программы производственного контроля, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; п.77 гл.4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отсутствуют, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены, что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 19 Закона № 52-ФЗ, п.105, гл.5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно протокола лабораторных испытаний № 04Ф от 06.02.2024 года, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 06.02.2024 г., № 04Ф. «Уровни искусственной освещённости в моечной (баня) в ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ не соответствует табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола лабораторных испытаний № 03Ф от 06.02.2024 года, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 06.02.2024 г., № 03Ф. «Измерение температуры воздуха в обеденном зале (столовая); в бытовом корпусе спальня №5 ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ не соответствует табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Измеренная температура с учётом неопределённости измерений составила соответственно $25, \pm 0,58$ °С, $25, \pm 0,58$ °С, при допустимой по нормам температуре воздуха 18-24°С.

Согласно экспертного заключения № Ф5-19/8 от 12.02.2024 г. «образовательная нагрузка для 5,7 классов на 2023-2024 учебный год в ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ по адресу: 164232, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НЯНДОМСКИЙ, ТЕР. СПЕЦШКОЛА, СТР. 2 не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить выявленные нарушения в срок до 01 сентября 2024 г.
По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндомы, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 2 (учебно-административный корпус):

1. Во всех помещениях медицинского блока, коридоров обеспечить отделку стен стены допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В вестибюле медицинского блока, в процедурном кабинете, на стене возле окна второго этажа устранить повреждение покрытия стен.

3. В кабинете медсестры, процедурном кабинете очистить арматуру осветительных приборов от грязи и насекомых.

4. Палаты изолятора, учебные кабинеты обеспечить солнцезащитными устройствами.

5. Устранить повреждения покрытия раковины для мытья рук, сушилки для посуды в буфетной изолятора.

6. В медицинский изолятор питание для воспитанников доставлять в отдельных промаркированных контейнерах.

7. Устранить повреждение покрытия шкафа для хранения посуды в буфетной изолятора.

8. Уборочный инвентарь для уборки туалетов и других помещений хранить отдельно.

9. В коридоре, в кабинете информатики использовать мебель с покрытием позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию.

10. Туалеты для учащихся обеспечить кабинками с дверями, унитазы обеспечить сидениями, возле раковины для мытья рук обеспечить полотенца.

11. В туалете для учащихся окно выполнить из цельного стеклопакета.

12. В кабинетах физики, химии, демонстрационные столы установить на подиуме.

13. Во всех учебных кабинетах заменить перегоревшие лампы.

14. В учебных кабинетах использовать один тип ламп.

15. Устранить повреждение покрытия ученической мебели, столов в кабинете биологии профилактики.

По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндом, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 4 (столовая):

16. Устранить дефекты пола и стен в обеденном зале, кладовой для хранения продуктов, горячем цехе, моечной столовой посуды, в раздевальной для персонала пищеблока.

17. Устранить дефекты покрытия водопроводных трубы в моечной для столовой посуды.

18. Окна в помещении раздевальной для персонала пищеблока выполнить из цельного стеклопалотна.

19. В помещении раздевальной для персонала пищеблока устранить загрязнения, разрушения, оконных рам.

20. Для работы с тестом использовать стол с деревянной столешницей из твёрдых лиственных пород.

21. Для приготовления и хранения блюд использовать посуду из нержавеющей стали.

22. В мясо-рыбном цехе обеспечить установку прибора для обеззараживания воздуха.

23. Для организации питания детей использовать продукты, в соответствии с приложение №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

24. Обработка яиц проводить в специально отведённом месте или в месте обработки сырого мяса, рыбы, куры.

По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндом, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 1 (бытовой корпус):

25. В коридорах, помещении склада для хранения продуктов питания, мастерских, туалетах для учащихся, жилых комнатах устранить дефекты покрытия стен и потолков.

26. В учебных кабинетах мастерских, жилых комнатах обеспечить солнцезащитные устройства.

27. Во всех помещениях 1 этажа устранить загрязнения, разрушения оконных рам.

28. Ученические доски в мастерских, для работы с которыми используется мел обеспечить дополнительного освещения направленного на рабочее поле доски.

29. Устранить дефекты покрытия пола в костелянской.

30. В мастерских защитную арматуру осветительных приборов очистить от грязи и насекомых.

31. В мастерских использовать один тип ламп.

32. Туалеты для учащихся обеспечить кабинками с дверями, унитазами обеспечить сидениями.

33. В коридоре 2 этажа, туалете для учащихся светильники обеспечить светорассеивающей конструкции, защитной арматурой.

34. В жилых комнатах устранить дефекты покрытия мебели (тумбы, кровати) не позволяющие проводить влажную уборку.

35. Окно в жилой комнате №2 выполнить из цельного стеклопалотна.

36. Устранить повреждение обивки мебели в комнатах отдыха (кресла), покрытие стеллажей.

По адресу: Архангельская область, Няндомский район, г Няндом, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 3 (спортивный зал):

37. Устранить повреждение покрытие матов в спортивном зале.

38. Устранение загрязнений ламп во всех спортивных залах.

39. Обеспечить лампу в зале для борьбы защитной арматурой.

40. Устранить повреждения покрытия стены в спортивном зале на первом этаже, зале для борьбы.

Архангельская область, Няндомский район, г Няндом, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, стр. 5 (баня, душевая, прачечная):

41. В прачечной и коридоре бани устранить загрязнения ламп.

42. Диван, расположенный в коридоре бани обеспечить покрытием позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию.

43. В помещении бани и прачечной устранить загрязнения и разрушения оконных рам.

44. В помещении прачечной, коридоре бани, устранить повреждение покрытия, пола.

45. Устранить повреждение покрытия входных дверей, потолка при входе в раздевальную, потолка в раздевальной, потолка в помывочном отделении бани.

46. Устранить повреждения покрытия и следы грибка на лавках, трапах.

47. Устранить следы известкового налёта и ржавчины со стен и пола.

48. Осуществлять контроль прохождения сотрудниками периодических медицинских осмотров, вакцинации, ревакцинации, медицинских исследований, заполнения личной медицинской книжки работников, наличия всей необходимой информации в медицинской книжке.

49. Для организации питания, питьевого режима использовать питьевую воду для хозяйственно – питьевого назначения.

50. Проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

51. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

52. Уровни искусственной освещённости в моечной (баня) привести в соответствие с табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

53. Привести температуру воздуха в обеденном зале (столовая); в бытовом корпусе спальня №5 ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ в соответствие с табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

54. Образовательную нагрузку для 5,7 классов на 2023-2024 учебный год в ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ по адресу: 164232, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НЯНДОМСКИЙ, ТЕР. СПЕЦШКОЛА, СТР. 2 привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ГБОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) ОГРН_1022901415481_ИНН 2918004394. по адресу: 164232, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НЯНДОМСКИЙ, ТЕР. СПЕЦШКОЛА, СТР. 2.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Е.Ю. Казачёк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

исх. № 29-06/06-152-2024 от 19.08.2024г.