



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №15»
О.В.Листопадская
«28» сентября 2017г.

ИНСТРУКЦИЯ **о мерах пожарной безопасности в детском саду.**

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума а, при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Руководители и должностные лица организаций, лица в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должны:

-обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

В зданиях и сооружениях /кроме жилых домов/при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. На объектах с массовым пребыванием людей 50 и более человек в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Работники организаций, а также граждане должны:

-соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим,

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с ЛВЖ и ГЖ

-в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по тел. 0-1; 5-23-32;112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования, проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Устроители мероприятий с массовым участием людей/вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства /установки/ зданий и сооружений. Дороги, проезды и

подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега и льда.

Не разрешается курение на территории и в помещениях в детских дошкольных учреждениях. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м от зданий и сооружений. Сжигание должно производиться в специально отведенных местах под контролем обслуживающего персонала. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток. На территории не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами, устраивать свалки горючих отходов.

Нарушения огнезащитных покрытий, штукатурки, обмазок и других строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

В здании детского сада запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- производить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- устанавливать глухие решетки на окнах;
- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие материалы.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах здания детского сада должны содержаться в исправном состоянии и не реже 1 раза в 5 лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. В помещениях с 1 эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается. Двери технических этажей и подвалах, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указывается информация о месте хранения ключей.

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющих на окнах решеток, и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании, чтобы ветки не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятие у елки должны проводиться только в дневное время;
- иллюминация должна быть выполнена согласно ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, где они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки устраивать световые пожароопасные эффекты;
- украшать елку целлулоидными игрушками, марлей, ватой не пропитанной огнезащитным составом;
- одевать детей в костюмы из легкогорючего материала;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья;
- полностью гасить свет во время представления.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри помещения возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, оборудованием, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устанавливать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, хранить, в том числе временно, инвентарь и материалы;
- устанавливать на путях эвакуации пороги, за исключением порогов в дверных проемах, вращающиеся двери и турникеты,
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками или другими электрическими установочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками или рассеивателями;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками, не имеющих устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электрические нагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки(жучки);
- размещать (складировать) у электрических щитов, электрических двигателей, пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы;
- эксплуатация электрических нагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренной конструкцией;
- пользоваться удлинителями при эксплуатации электрических нагревательных приборов.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия, решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие материалы.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать мебель и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали при нависании над приборами горючих материалов.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения давления в сети ниже требуемого по расчету, необходимо извещать об этом подразделения пожарной охраны. У гидрантов и водоемов, а также по направлению к ним должны быть установлены соответствующие указатели. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения не разрешается.

В детских дошкольных учреждениях оповещается о пожаре только обслуживающий персонал. В зданиях, где не требуется технические средства, оповещения людей о пожаре, руководитель должен определить порядок оповещения и назначить ответственных за это лиц.

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением №2 ППР в РФ. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в прил.3. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес, свою фамилию и по возможности, что горит. При невозможности сообщения по телефону- использовать ручной пожарный извещатель.
- Руководители, должностные лица детского сада, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности по прибытии к месту пожара должны:
- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по тел. 0-1; 5-23-32;112;
- поставить в известность руководство, дежурные службы города при необходимости;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, задействовать, при этом, инструкцию по эвакуации воспитанников при пожаре;
- при необходимости отключить электрическую энергию, перекрыть водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции;
- прекратить все работы в здании;

- удалить за пределы опасной зона всех работников, не участвующих в эвакуации людей и тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работников, принимающих участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу пожарных подразделений, объяснить пути подъездов к очагу пожара, места расположения водосточников, наружных пожарных лестниц, запасных выходов, количество списочного состава воспитанников по группам;
- после эвакуации воспитанников в безопасное место сразу организовать их сверку присутствие согласно списков по группам.

По прибытие пожарных подразделений руководитель учреждения (зам.) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов и другие сведения необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организывает привлечение сил и средств учреждения к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

В детских дошкольных учреждениях запрещается размещать детей в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченными двумя эвакуационными выходами, применять электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

На проведение всех видов огневых работ в дошкольном учреждении руководитель учреждения должен оформить наряд-допуск. Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. С целью исключения попадания частиц металла в смежные помещения, соседние этажи все отверстия в перекрытиях, стенах, перегородках должны быть закрыты негорючими материалами. Места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих материалов на расстоянии в зависимости от высоты точки сварки.

Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и хранится на специально отведенных площадках. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и других материалов. Мытье полов стен, оборудования горючими растворителями не разрешается. Наносить горючие покрытия на пол следует как правило, при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах- после завершения работ в помещениях. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр. Промывать инструмент необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Котлы для растапливания битума и смол должны быть исправными. Не разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях. Место варки и разогрева битума и мастик должно быть обваловано/или устроены бортики из негорючих материалов высотой не менее 0,3 м.

Паяльные лампы (конфорки) необходимо содержать в полной исправности и не реже 1 раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того не реже 1 раз в год проводить их контрольные гидравлические испытания. Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводских гидравлических испытаний и допускаемого рабочего давления. Предохранительные клапана должны быть отрегулированы на заданное давление, а манометры на лампах находится в исправном состоянии.

Обесточивание электрического оборудования, электрической осветительной проводки:

- во время пожара- осуществляют ответственные лица в соответствии с приказом заведующего;
- по окончании рабочего дня – ответственными лицами за пожарную безопасность ,согласно приказа МБДОУ д/с№15;
- служебных кабинетов – лица, ответственные за пожарную безопасность;
- помещений кухни - шеф-повар;
- складских помещений, материальных кладовых, подсобных помещений, коридоров, лестничных клеток, общего туалета (1этаж)- заместитель заведующего по АХЧ;
- помещения кастаньянши – кастаньянша;
- помещений стирки и глажения белья – рабочий по стирке белья;
- спортивного зала - старший воспитатель;
- помещений групп - воспитатели;
- музыкального зала - музыкальные руководители;
- кладовой, хранилища продуктов - кладовщик;
- медицинских кабинетов - арендатор (по договору).