

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области

141305, Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 2,

тел/факс: (496)548-71-71, (496)548-71-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля проведения *плановой, выездной* проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «28» января 2020г. № 17

1. Провести проверку в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» (ИНН 5042069003, ОГРН 1065042071203)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
Фактический адрес: 141321, Московская область, СергиевоПосадский район, город Краснозаводск, улица Трудовые резервы, дом 8а
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области лейтенанта внутренней службы Мартьяновой Ольги Анатольевны
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: -
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160). _____
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения Ежегодного (сводного) плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2019 год (при проведении настоящей проверки предусмотрено использование формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяемого при проведении плановых проверок в отношении зданий дошкольных образовательных организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) (приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года № 261); учетный номер проверки во ФГИС «ЕРП» 502003144291)».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: контроль за выполнением Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» требований пожарной безопасности на используемых (эксплуатируемых) объектах защиты.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
Проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 40 рабочих часов.

К проведению проверки приступить с «03» февраля 2020г.

Проверку окончить не позднее «07» февраля 2020г.

к проведению проверки приступить с «03» февраля 2020г.
Проверку окончить не позднее «07» февраля 2020г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и др.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки объекта защиты категории высокого риска, 2 класса (категории опасности) (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (2 часа);
- содержание территории (2 часа); зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей (4 часа);
- состояние эвакуационных путей и выходов (4 часа);
- наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения (2 часа);
- наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты (2 часа);
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (4 часа);
- создание и содержание пожарной охраны в соответствии с установленными нормами (4 часа);
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности (2 часа);
- наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области:
 - пожарной безопасности (4 часа);
 - наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку, либо реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции нормативным требованиям (4 часа);
 - наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними (2 часа);
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (4 часа);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 №644 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 13.01.2017 №45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- правоустанавливающий документ, подтверждающий полномочия руководителя (законного представителя);
- правоустанавливающий документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения имуществом;
- документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию (с указанием года);

квалификационные удостоверения, свидетельствующие о прохождении должностными лицами организации обучения по программе пожарно-технического минимума, с приложением заверенной копии лицензии организации, проводившей обучение;

- инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ;
- акты принятых выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты (вентиляции), систем оповещения людей в случае пожара и управления эвакуацией, систем внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) (в случае наличия);
- акты исправности систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты (вентиляции), систем оповещения людей в случае пожара и управления эвакуацией, систем внутреннего противопожарного водопровода и т.д.), а также систем противопожарного водоснабжения (в случае наличия);
- договор на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) систем противопожарной защиты зданий, сооружений, оборудования с приложениями лицензии организации, проводящей работы ТО и ППР и графика проведения работ;
- правоустанавливающие документы, свидетельствующие об исполнении сторонами условий договора ТО и ППР;
- приказы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- сертификаты соответствия на применяемые (используемые) первичные средства пожаротушения;
- акты принятых выполненных работ по огнезащите конструктивных элементов зданий (в случае наличия);
- акты эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц зданий (в случае наличия);
- акты проверки огнезащитных свойств состава, обработанных конструктивных элементов зданий и сооружений (в случае проведения огнезащитных работ);
- сертификаты пожарной безопасности на отделочный (облицовочный) материал путей эвакуации (стены, пол, потолок) зданий и сооружений;
- декларации пожарной безопасности на здания и сооружения, разрабатываемые в порядке ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- акты, свидетельствующие о проведении эксплуатационных испытаний сетей противопожарного водопровода (наружного и внутреннего);
- исполнительную документацию имеющихся систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
- проектную документацию (иную документацию), свидетельствующую о проведении расчетов категоричности складских и производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Примечание: все документы заверены печатью организации (оригинал).

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Московской области
Ананичев Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Мартьянова Ольга Анатольевна, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области,

тел. (496) 548-71-71, эл. адрес: spogpn@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Столу

2020

Лисогорская О.В.