



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**О проведении контрольно-аналитических мероприятий по  
установлению достоверного уровня доступности объектов  
образовательных организаций, подведомственных  
Департаменту образования и молодежной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

г. Ханты-Мансийск

«27» 07 2016 г.

№ 1181

В целях осуществления контроля за исполнением в 2014-2016 годах мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы (ранее - государственная программа автономного округа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 430-п,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент), в срок с 1 по 9 августа 2016 года в рамках подготовки образовательных организаций к новому 2016/2017 учебному году организовать совместно с представителями общественных организаций инвалидов проведение контрольно-аналитических мероприятий по установлению достоверного уровня доступности объектов образовательных организаций и представить акт контрольно-аналитического мероприятия по форме в соответствии с приложением к настоящему приказу в период проведения приемки

образовательной организации организаций к новому 2016/2017 учебному году.

2. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента (Русова М.С.) обеспечить рассылку настоящего приказа в однодневный срок со дня регистрации.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента (Шипилова А.В.).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора Департамента (Максимова Л.В.).

Директор Департамента



Л.Н. Ковешникова

Приложение  
к приказу Департамента образования  
и молодежной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 27.07. 2016 г. № 1181

**Акт контрольно-аналитического мероприятия  
по установлению достоверного уровня доступности  
объекта сферы образования**

Дата \_\_\_\_\_

**1. Наименование организации**

\_\_\_\_\_

**2. Краткие сведения о составе объекта** \_\_\_\_\_  
(количество зданий)

**3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)**

\_\_\_\_\_

**4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)**

\_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

**5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»**

\_\_\_\_\_

**6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово-хозяйственной деятельности)**

\_\_\_\_\_

**7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению**

\_\_\_\_\_

**8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта**  
(заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);

у – инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>				
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>				
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места для инвалида)	к	
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0 и более	к	
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	
- места отдыха	наличие	есть	к, о	
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема	м	справочно		
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	
- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
<b>Пандус на рельефе</b>				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	
- уклон	%	1:20 и менее	к	
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
Высота площадки	м	справочно		
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	
Навес	наличие	Есть	к, о	
Информация об объекте	наличие	Есть	г	
<b>Лестница наружная</b>				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	Есть	с	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	
<b>Пандус наружный</b>				
Уклон	%	1:20 и менее	к	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	к	
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	
<b>Наружный подъемник</b>	наличие	Есть	к	
<b>Звуковой маяк у входа</b>	наличие	Есть	с	
<b>Тамбур</b>				
Глубина	м	1,8 и более	к	
Ширина	м	2,2 и более	к	
Двери распашные	наличие	справочно	-	
Двери автоматические	наличие	справочно	-	
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	есть	с	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	
Уклон	%	1:20 и менее	к	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
Пандус переносной	наличие	есть	к	
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	
- мобильный	наличие		к	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	
Тактильная схема	наличие	есть	с	
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	
<b>Пандус внутренний на этаже</b>				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	
Уклон	%	8 и менее	к	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть		
<b>Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)</b>				
<b>Лифт пассажирский</b>				
<b>Кабина:</b>				
- длина	м	1,4 и более	к	
- ширина	м	1,1 и более	к	
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	
- поручни	наличие	есть	о	
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	
Знак доступности	наличие	есть	к	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		
<b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)</b>				
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>				
<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	
Высота порога	м	0,025 и менее	к	
Информация тактильная	наличие	есть	с	
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>				
<b>Обслуживание с перемещением №</b>				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте</b>				
<b>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>				
Длина	м	1,8 и более	к	
Ширина	м	1,6 и более	к	
Место для сидения	наличие	есть	о	
Крючки для костылей	наличие	есть	о	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>				
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	наличие	есть	к	
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей</b>				
Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	
- опорный поручень	наличие	есть	о	
Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно		
- знак доступности кабины (при	наличие	есть	к	



Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
<i>необходимости)</i>				
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	
т ч откидные	наличие	есть	к	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	
- крючки для костылей	наличие	есть	о	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

**9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей)**

---



---

**10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)**

---



---

**11. Итоговое заключение\* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно)**

Например: ДП-И (к, о); ДУ (с); ВНД (г, у) или ДП-И (к, о); ДЧ-И (с, г, у).

**12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы**

---



---

**13. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на \_\_\_ слайдах (направляется в электронном виде не более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: [kvitkonm@doinhmao.ru](mailto:kvitkonm@doinhmao.ru))**

**14. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста образовательной организации, заполнившего настоящую справку об объекте**

---

**Руководитель образовательной организации**

---

подпись

---

расшифровка подписи

**Специалист образовательной организации, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды**

---

подпись

---

расшифровка подписи**Представители общественных организаций**

---

подпись

---

расшифровка подписи

---

подпись

---

расшифровка подписи

---

подпись

---

расшифровка подписи

**Представитель Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

---

подпись

---

расшифровка подписи

\* - подготовка итогового заключения осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

Лист согласования