

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
(Управление Роспотребнадзора по РХ)
г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5, строение А-1, тел. 8(390 2) 22-26-81

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия в г.г. Черногорске, Сорске, Боградском и Усть - Абаканском районах
655152 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Мира, 15
тел. (факс) (390-31) 2-31-11

Территориальный отдел
в г. Черногорске, г. Сорске,
Боградском и
Усть-Абаканском районах
(место составления акта)

«29» апреля 2016 г.
(дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 247

По адресу/адресам: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Калинина, 38
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 247 от 23.03.2016 за подписью заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Викторовой Татьяны
Николаевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Калинка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«11» апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«28» апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: с 05.04.2016 по 29.04.2016
19 рабочих дней/ 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике
Хакасия в г. Черногорске, г. Сорске, Боградском и Усть-Абаканском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

15-00, 24.03.2016, заведующая Ивашкевич Татьяна Петровна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

Гришанин Сергей Юрьевич (руководитель проверки) – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия в г.г. Черногорске, Сорске, Боградском и Усть - Абаканском районах.

Ганненко Лариса Сергеевна- ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия в г.г. Черногорске, Сорске, Боградском и Усть - Абаканском районах.

Кариков Александр Александрович – зав. санитарным отделом, врач по гигиене труда, Карикова Валентина Тихоновна – помощник врача по гигиене труда.

Марканова Татьяна Ивановна – фельдшер-лаборант, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в г. Черногорске» - аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН.RU. ЦОА.085, зарегистрирован в Реестре Системы 14.09.2011, действителен до 14.09.2016, зарегистрирован в Едином реестре 14.09.2011 № РОСС. RU.0001.510497, выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 19 а. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № RA.RU.710071, выдан 31 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Ивашкевич Татьяна Петровна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Принят Государственной Думой 12 марта 1999 года, одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года) (далее - Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»).

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 № 28564)

-п.4.12. «...В дошкольных образовательных организациях (группах) должны быть обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви». Фактически условия для просушивания верхней одежды и обуви в групповых отсутствуют.

-п.5.1. «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию». Фактически на пищеблоке в складском помещении для хранения овощей стены имеют дефекты (отсутствует одна кафельная плитка).

- п. 6.6. «Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.». Фактически в младшей группе «Непоседы» подбор мебели проведён без учёта

антропометрических показателей, а именно: высота стола № 3 фактическая- 460 мм, при норме -520 мм, высота стола № 5-520 мм, при норме- 460 мм, высота стула № 3- 260 мм при норме-300 мм, высота стула № 5 -300 мм, при норме-260 мм, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № СНЕ0001576 от 106.04.2016 г.и экспертным заключением о не соответствии № 510 от 07.04.2016 г. с учетом расширенной неопределенности.

-п.3.9. «В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств». Фактически на пищеблоке в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации воздушный разрыв отсутствует.

-п.13.18. «Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками...» Фактически ведра для сборов пищевых отходов на пищеблоке не имеют крышек.

-п. 19.6. «Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой (халаты светлых тонов)». Фактически помощники воспитателя в группах средняя и 1-я средняя на момент проверки не имели халатов.

СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 57 от 22.10.2013):

п. 4.3.2., п. 4.3.3, п. 4.3.4. - при плановом обследовании, согласно графика февраль 2016 года, 92 ребенка не обследованы на энтеробиоз.

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (утверждены постановлением врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63, зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31831):

п.11.4. Профилактическими прививками против гриппа в осенний период 2015 охвачено 50 % детей (70 из 140 детей), при регламентированном охвате в группах риска не менее 75 %.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо МАДОУ детский сад «Калинка», заведующую Ивашкевич Татьяну Петровну (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

В ходе проведения проверки установлено:

05.04.2016 г. с 09-00 до 12-00, проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка».

Адрес 655150 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Калинина, д.38., филиал г.Черногорск, пр. Космонавтов, д.16, пом. 82-89.

ИНН 1903020095

КПП 190301001

ОКАТО 95415000000

ОГРН № 1101903000495

Тел. 8(39031) 2-49-04

БИК 049514001

Режим работы учреждения с 7-00 до 19-00.

Лицензия на образовательную деятельность рег. № 1891 серия 19Л02 № 0000083 от 08.09.2015 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 19.01.01.000.М.006680.12.10 от 27.12.2010 г. на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 19.01.01.000.М.000240.08.15 от 28.08.2015 г. на филиал МАДОУ детский сад «Калинка»- детский сад «Мальшок».

Данный объект по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия относится к 1 группе.

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании типового проекта 1979 года постройки. Рассчитано на 287 места. Фактически посещает 256 детей. Всего 7 групп. Учреждение также посещает 31 ребенок - разновозрастная группа кратковременного пребывания и 27 детей - филиал.

В соответствии с требованиями ст.11 п.5 Федерального Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на входах в здание и в помещении образовательной организации, включая филиал, размещены знаки о запрете курения установленного образца. В соответствии с требованиями ст.11, п.1, п.п.1 п.5 Федерального Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение на территории и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг не осуществляется.

Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций.

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором. Территория озеленена из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга. При озеленении территории плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений нет.

Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку.

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Также установлен навес на игровой площадке филиала.

Тентовые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста ограждена с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м.

Игровые и физкультурная площадка для детей оборудованы с учетом их возрастных особенностей.

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд.

На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Представлен договор об оказании услуг по вывозу твердых отходов № 77/14 от 31.12.2013 г.

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.

В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега проводится по мере необходимости.

Сжигание мусора на территории дошкольной образовательной организации и в непосредственной близости от нее не проводится.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.

Требования к зданию, помещениям, оборудованию
и их содержанию.

Дошкольная образовательная организация располагается в отдельно стоящем здании.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.

В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал), кабинет логопеда, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые для персонала.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных образовательных организаций, входы в здания оборудованы тамбурами.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

В здании дошкольной образовательной организации оборудован единый вход с общей лестницей для групп для детей раннего и детей дошкольного возраста - не более чем на 4 группы.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), совмещенная со спальней, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная.

В спальнях групповых для организации сна используются стационарные кровати.

Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений на окнах предусмотрена солнцезащита (шторы).

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

В существующей дошкольной образовательной организации помещения медицинского назначения (медицинский блок) эксплуатируются в соответствии с проектом.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

Кладовые не размещены под моечными, душевыми и санитарными узлами.

На пищеблоке имеется функциональное разделение помещения с выделением зон: горячий цех, цех переработки овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок, бытовые помещения.

Пищеблок, работает на полуфабрикатах.

Хранение уборочного инвентаря и приготовление моющих и дезинфекционных растворов, предназначенных для пищеблока и других помещений дошкольной образовательной организации производится совместно.

Пищеблок дошкольной образовательной организации эксплуатируются в соответствии с проектом.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано в помещении групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Доставка пищи в филиал организовано автотранспортом, с использованием термосов, мойка и обработка которых осуществляется на базе пищеблока учреждения.

В дошкольной образовательной организации для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

В дошкольной образовательной организации предусмотрена постирочная. Помещения стиральной и гладильной являются смежными. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные. Постирочная имеет отдельный выход на участок.

Вход в постирочную находится не на против входа в помещения групповых ячеек.

Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, постирочная, умывальные, туалеты окрашены влагостойкими материалами.

Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов (линолеум, кафель).

Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей.

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркирована. В раздевальных также установлены шкафы для санитарной и верхней одежды персонала.

В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья установлены по числу детей в группах.

Стулья и столы одной группы мебели, промаркированы.

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

В дошкольных образовательных организациях мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий.

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не осуществляется.

В существующей дошкольной образовательной организации дневной сон детей организован на трансформируемых (выдвижных) трехуровневых кроватях.

В каждой групповой предусмотрено место для хранения постельных принадлежностей и белья.

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами.

Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

В здании дошкольной образовательной организации помещения туалетов используются в соответствии с проектом.

Туалетная для детей раннего возраста оборудована в одном помещении, где установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1

умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф. Горшки промаркированы.

В туалетных к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, с подачей воды через смеситель.

Унитазы оборудованы детскими сидениями и гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Для персонала дошкольного учреждения организована отдельная санитарная комната на 1-м этаже с унитазом и умывальником и душевая.

В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений.

Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных организациях соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № СНЕ0001575 от 06.04.2016 и экспертным заключением № 511 от 07.04.2016 г.

Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.

На подоконниках не размещены цветы в горшках в групповых и спальнях помещениях.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Представлен договор № 119-16 от 11.01.2016 г. на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп с ООО «Эко - Ртуть»

Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.

Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Требования к отоплению и вентиляции.

Здания дошкольной образовательной организации оборудовано централизованной системой отопления и вентиляцией.

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется 1 раза в год, акты представлены.

Переносные обогревательные приборы, а также обогреватели с инфракрасным излучением не используются.

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей и температура соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № СНЕ0001574 от 06.04.2016 г. и экспертным заключением № 512 от 07.04.2016 г.

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются.

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочная, медицинский блок. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями.

Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду из системы отопления не используют.

Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинскими работниками (в ясельной группе), которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей не принимают в дошкольные образовательные организации.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.

При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации более 5 часов организован прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов.

Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Требования к организации физического воспитания.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Используются следующие формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.

Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование исправно.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению;

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых стеллажах.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

В моечной и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки, включая филиал.

Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.

В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированными организациями. Представлен договор с ООО «Ника» № 89 от 27.03.2015 г.

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

14.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Продукция поступает в таре производителя (поставщика).

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки сохраняются до окончания реализации продукции.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.

Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или в потребительской упаковке.

Масло сливочное хранится на полках в заводской таре.

Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами составляет не менее 20 см.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

Обработку яиц проводят в специально отведенном месте, используя для этих целей промаркированные емкости.

Предварительное замачивание овощей не проводится.

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами - соль йодированная, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №СНЕ0001565 от 08.04.2016 г. и экспертным заключением №167 от 11.04.2016 г.

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации.

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № СНЕ 0001581 от 11.04.2016 г. и экспертным заключением № 696 от 14.04.2016 г.

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда) и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

В дошкольной образовательной организации организован правильный питьевой режим.

Кипяченая питьевая вода в группах, при условии ее хранения не более 2-х часов, график смены имеется.

Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной.

В примерном меню проведена ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, соответствует их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.

При составлении примерного меню распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи произведено с учетом действующих санитарных правил, что подтверждается протоколом лабораторных исследований блюда на калорийность №СНЕ0001580 от 11.04.2016 г. и экспертным заключением № 695 от 14.04.2016 г.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда), бутерброда и горячего напитка. Обед включает закуску, первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных

запеканок и блюд. Ужин включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда и горячие напитки.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать требованиям санитарных правил.

В дошкольной образовательной организации предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю.

Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) определяется временем пребывания детей и режимом работы дошкольной образовательной организации и составляет 5-разовое питание, при 12-часовом пребывании в дошкольной организации.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольной образовательной организации и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.

Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольные образовательные организации.

Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков.

Представлены договора на поставку продуктов:

ИП Петрухина Н.С., муниципальный контракт № 72 от 29.03.2016 г. (продовольственная группа, молочные продукты);

ИП Дранишников Н.Ф., договор поставки № 71 от 29.03.2016 г. (мука и крупяные изделия);

ИП Мисюк И.Ф., договор поставки № 68 от 29.03.2016 (мясная продукция);

ООО «Райзаготконтора Алтайского района», договор № 69 от 28.03.2016 г. (овощи);

ИП Варданян К.В., договор № 70 от 29.03.2016 г. на поставку хлеба.

ИП Косицкий А.С., договор № 73 от 29.03.2016 г. (продовольственная группа, яйцо);

ООО «РИОС», договор поставки от 17.09.2015 г., поставка питьевой воды бутилированной «Спасский собор» (для филиала);

Городское управление образованием администрации города Черногорска, договор №1 от 01.01.2016 г., безвозмездного оказания услуг по доставке пищевых продуктов (для филиала).

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций.

17.1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей. Используемой дез. средство - «Ника-хлор», инструкция имеется. Влажная уборка проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

Влажная уборка спортивного зала проводится 1 раз в день и после каждого занятия. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудован в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран.

Ковры ежедневно пылесосят.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается
Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркировано у нижнего края. На каждого ребенка имеется три комплекта белья, включая полотенца и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.

Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольной образовательной организации.

Медицинское обеспечение осуществляется по договору с ГБУЗ РХ «Межрайонная детская городская больница г. Черногорска» (договор о сотрудничестве № 1 от 10.02.2010). Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра ГБУЗ РХ «Межрайонная детская городская больница г. Черногорска» Арикулова Любовь Ивановна. Часы работы среда с 08-00 до 16-00.

Лицензия № ЛО-19-01-000882 от 24.12.2015 на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»):

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие виды работ (услуги):

- 1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;
- 2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии.

Медицинский блок расположен на 1-м этаже типового, 2-х этажного панельного здания (1976 г. постройки с реконструкцией в 2010 г), в соответствии с проектом, что соответствует требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется отдельный вход из коридора.

Медблок состоит: из кабинета приема (12,6 м²), прививочного кабинета (15,1 м²), изолятора (9,8 м²), имеется отдельный туалет. Водоснабжение и канализация, централизованные от городских сетей, отопление центральное, температура воздуха в помещениях медблока, согласно показаниям термометра, + 24°С. Освещение естественное через оконные проёмы и искусственное, все осветительные приборы (люминесцентные лампы) имеют защитную арматуру.

Вентиляция общая обменная вытяжная через внутристенные каналы, естественная через оконные и дверные проемы.

Внутренняя отделка медицинского пункта позволяет проводить качественную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств: стены и потолок окрашены масляной краской светлых тонов, на полу в кабинетах – линолеумное покрытие, в коридоре – полы выложены керамической плиткой. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Сопряжение стен и полов имеет закругленное сечение, стыки герметичны. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен подведены под плинтуса. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума пропаяны. Покрытие пола плотно прилегает к основанию.

Окна в помещениях медицинского пункта пластиковые.

В помещениях установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Согласно требований п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10: В местах установки раковин в кабинете приема, прививочном кабинете предусмотрена отделка стен кафельной плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от приборов с каждой стороны. В медицинских кабинетах на случай выхода из строя или

проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение (в кабинете приема детей и в прививочном кабинете установлены электрические водонагреватели ВАЭ50/1,5-ХТ «Ока» объемом 50л. каждый).

В прививочном кабинете, кабинете приёма для гигиенической обработки рук используется жидкое (антисептическое) мыло с дозатором, кожный антисептик «Беталит», для высушивания рук имеются тканевые полотенца.

Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, что отражается в журнале утреннего фильтра, при выборочной проверке которых замечаний не выявлено. Мед. работник осуществляет приём детей в ясельную и младшие группы и в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. Для проведения термометрии в медблоке имеется 20 ртутных термометров, один безконтактный термометр, в группах - термометров в наличии по числу детей. Со слов медработника больные дети и дети с подозрением на заболевание не принимаются; заболевших в течение дня детей до прихода родителей временно изолируют в изолятор.

Кабинет приема оснащен необходимым оборудованием: рабочий стол, ростомер, электронные весы, шкафы для хранения медицинской документации.

Хранение верхней и спец. одежды раздельное. Верхняя одежда хранится в закрытом шкафу, установленном в коридоре медицинского блока. Хранение санитарной одежды осуществляется в закрытом шкафу в кабинете приема. Санитарной одежды имеется в наличии 3 комплекта.

Изолятор обеспечен двумя кроватями, кушеткой, ширмой, столом, тумбочкой.

В прививочном кабинете установлены: кушетка, стол для емкостей с дезинфицирующими растворами, 3 прививочных столика (для туберкулинодиагностики, отдельный стол для проведения профилактических прививок живыми и инактивированными вакцинами, и прочие прививки, холодильник для хранения медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) «DAEWOO-FR-094R-1», шкафы металлические для хранения лекарственных препаратов. Для хранения одноразового инструментария, перчаток, мягкого нестерильного материала используется медицинский шкаф, наружная поверхность которого обеспечивает доступность для влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п.8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Холодильник обеспечен 2 термометрами для учета температуры холодильника, которые расположены на верхней и нижней полке холодильника, также для контроля за температурным режимом хранения МИБП имеются термоиндикаторы «Warm Mark» дата выпуска 08.2014г, срок хранения 24 месяца, что соответствует п. 5.10., п.6.1. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача от 20.03.2003г. № 22. Хранение посторонних предметов в холодильнике не зафиксировано. Согласно сведений из журнала «регистрации температурного режима холодильника» контроль температурного режима холодильника осуществляется 2 раза в день. Журнал регистрации температурного режима ведется своевременно, фиксируются факты планового (проведения санитарных часов) отключения холодильника. На момент обследования температура в холодильнике составляет +4⁰С. В морозильной камере холодильника для хранения МИБП имеются хладоэлементы.

На момент проверки в холодильнике хранится вакцина АКДС (2 ампулы), серия У43, дата изготовления 05.2015, срок годности декабрь 2016, изготовитель ФГУП «НПО Микроген»; туберкулин (1 коробка) ППД-Л серия 14/300044, дата производства 08.2015, годен до 03.2017, изготовитель «Фармстандарт». Для транспортировки МИБП имеется термоконтейнер «КТМ-3» с набором хладогентов. Медсестра получает МИБП в ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница». Журнал учета поступления и расхода вакцин ведется по установленной форме, согласно требований п. 3.4. СП 3.3.2.1120-02. Нарушений условий хранения МИБП не установлено. Представлен план экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой» цепи в чрезвычайных ситуациях.

Представлен допуск на проведение профилактических прививок от 15.03.2016, что соответствует требованиям п. 3.32. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

Для осмотра зева используют одноразовые деревянные стерильные шпатели, срок годности до 12.10.2016 г. Для обработки инъекционного поля проводится одноразовыми стерильными спиртовыми салфетками в заводской упаковке, срок годности соблюдается (до 09.2017). Для проведения манипуляций имеются перчатки одноразовые в достаточном количестве. Медицинский кабинет оснащен средствами неотложной и противошоковой терапии, а также экстренной профилактики ВИЧ – инфекции и парентеральных гепатитов. Сроки годности лекарственных препаратов соблюдаются.

Обеззараживание воздуха и поверхностей в помещении прививочного кабинета осуществляется ОБНП 2*3,0-01 «Генерис» передвижной. Акт ввода в эксплуатацию 04.09.14г. При подсчете часов нагара бактерицидной лампы, учитывается время работы во время генеральных уборок. Журнал учета эффективности работы бактерицидного облучателя ведется согласно установленной формы.

Для дезинфекции используют дез. средство «Ника-неодез». Методические указания, декларации представлены. Способы применения дезинфицирующих средств для дезинфекции медицинского инструментария в прививочном кабинете соответствует требованиям методических указаний по применению дезинфицирующего средства. Дезинфекцию проводят в специальных контейнерах с крышкой. На всех емкостях с дезинфицирующими растворами указано название дезинфицирующего раствора, его концентрация, предельный срок годности раствора.

Сбор мусора отходов класса «А» и «Б» осуществляется в многоразовые емкости с одноразовыми пакетами, для отходов класса «Б» используют пакеты желтого цвета, которые, транспортируются и утилизируются в ГБУЗ РХ «Межрайонная детская городская больница г. Черногорска».

Влажная уборка кабинетов проводится 2 раза в день, генеральная уборка проводится 1 раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств. Журнал проведения генеральных уборок представлен, заполняется своевременно. Для медицинского блока выделен отдельный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится в отдельном шкафу, установленном в коридоре медицинского блока.

Влажная уборка помещений медблока проводится 1 раз в день, генеральная уборка проводится согласно графику 1 раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения, со сведениями о проведенных профилактических прививках. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 рабочих дней детей принимают только при наличии справки педиатра. При выборочной проверке «Журналов посещаемости» по группам замечаний не выявлено, справки представлены.

Согласно диспансерному журналу соматической заболеваемости в образовательном учреждении зарегистрировано:

	в абсолютных числах				
	Болезни сердечно-сосудистой системы	Хронические заболевания органов пищеварительного тракта	Хронические заболевания мочевыводящей системы	Заболевания органов зрения	ЧДБ (часто длительно болеющие)
За 2015 год	0 чел.	1 чел.	1 чел.	1 чел.	0 чел.

Журнал учета инфекционных заболеваний ведется по установленной форме (форма 60/у) согласно требований п.12.3. СП 3.1./3.2.3146-13.

Инфекционная и паразитарная
заболеваемость в МАДОУ детский сад «Калинка»

за 2015- истекший период 2016гг:

	в абсолютных числах				
	Социально-обусловленные инфекции	ОКИ	Управляемые инфекции	Неуправляемые инфекции	Паразитарные заболевания
2015г	0	3	0	0	0
2016г.	0	0	0	0	0

Во всех случаях регистрации инфекционных заболеваний после изоляции больных проведена заключительная дезинфекция, отметка о дате проведения, названии дезинфицирующего средства, его концентрации в журнале инфекционных заболеваний имеется. За контактными детьми было установлено медицинское наблюдение, результаты медицинского наблюдения отмечаются в журналах наблюдений за контактными. Журнал передачи контактных детей на педиатрические участки ведётся без замечаний.

При проверке работы по профилактике энтеробиоза в соответствии с требованиями СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» установлено: 1 раз в год проводится обследование детей на яйца гельминтов. В 2016 году по графику обследование запланировано в феврале. Из подлежащих 225 детей в 2016 году обследовано 106 детей. Выявлено нарушение п. п. п. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. СП 3.2.3110-13: при плановом обследовании, согласно графика февраль 2016 года, 92 ребенка не обследованы на энтеробиоз. Выявлено 4 ребенка, зараженных энтеробиозом. Дети направлены к педиатру для лечения, проведена дегельминтизация. На основании требований п. 6.3. СП 3.2.3110-13: Все дети допущены в детский сад со справками проведенном лечении и контрольных обследованиях.

С целью выявления педикулеза и чесотки осмотр детей проводится 1 раз в месяц, результаты заносятся в специальный журнал, согласно сведений данного журнала в 2016 году случаев педикулеза не выявлено.

Годовой, ежемесячный, пофамильный планы профилактических прививок представлены, составляются в ДШО ГБУЗ РХ «Межрайонная детская городская больница г. Черногогорска». В рамках приказа № 125н от 21.03.2014 года «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям» по состоянию на 31.03.2016 охват детей профилактическими прививками составляет:

- охват второй ревакцинацией против полиомиелита детей составил 99,5 % (224 из 225)
- охват ревакцинальной прививкой против кори, паротита, краснухи составил 98,6 % (222 из 225)
- охват третьей вакцинальной прививкой против гепатита В составил 98,6 % (222 из 225)
- охват первой ревакцинацией против дифтерии составляет 98,6 % (222 из 225), охват второй ревакцинацией составляет 100%
- охват первой ревакцинацией против коклюша составляет 98,6 % (222 из 225)

Медицинским работником ведется учёт выбывших и прибывших детей (журнал миграции), учёт длительных медицинских отводов, учёт детей, отказывающихся от профилактических прививок.

Согласие на проведение вакцинации оформляются на типовом бланке, отказы от прививок оформляются в письменной форме, подписываются родителями и медицинским работником. От всех прививок оформлено 3 отказа: 1. Абрамова Яна (4 г); 2. Петенев Егор (4 года); 3. Муренчик Виталий (4 года).

Постоянных медицинских отказов нет.

Профилактическими прививками против гриппа охвачено 50 % детей (70 из 140 детей) (при норме в группах риска не менее 75 %), что является нарушением п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г. № 63. Остальные отказы, оформлены в письменном виде, согласно с требованиями.

При проверке работы по профилактике туберкулеза в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

№	всего подлежало р. Манту	план	Выполн кол-во/%	Отр.	Сомн	Пол ож.	Из числа положительных					
							Пост Вакц.	инф ек. алле ргия	вираж	Гипер проба	нара ст	Ту Инд
1	159	159	100	12	32	115	84	0	0	0	0	27

На основании требований п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 N 60: Согласно представленным сведениям за весенний период 2016 год туберкулинодиагностикой охвачено 100 % детей, при нормативных значениях охвата не менее 95%.

На диспансерном учете состоящих детей нет.

Укомплектованы аптечки первой помощи, анти-СПИД, при отравлении, медицинских препаратов с истекшим сроком годности не обнаружено. Санитарно-просветительная работа по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний медицинским работником проводится.

Программа производственного контроля медицинского кабинета имеется, лабораторные исследования в медицинском кабинете проводятся согласно требованиям нормативных документов, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Списочный состав сотрудников 50 человек, из них 3 человека находятся в декретном отпуске. На момент проверки, представлено 50 личных медицинских книжек с данными о прохождении медицинского осмотра (согласно графика медицинский осмотр сотрудниками пройден в марте 2016) и прохождением профессиональной гигиенической подготовки (согласно графика). При проверке личных медицинских книжек замечаний по прохождению медицинского осмотра и прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не выявлено. Все работники учреждения являются гражданами Российской Федерации.

В предэпидемический период 2015 г. (в октябре 2015 г.) подлежало вакцинации 47 работника образовательного учреждения, привито - 45 чел., 2 – медицинский отвод. Охват профилактическими прививками против гриппа работников образовательного учреждения составляет 95,7 % от числа подлежащих, при требуемом охвате не менее 75 %.

Персонал дошкольной образовательной организации соблюдает правила личной гигиены: приходит на работу в чистой одежде и обуви; оставляет верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой (халат, косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда хранится в отдельном шкафу. Совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей не осуществляется.

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка» детский сад «Малышок» находится по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д. 16.

Размещен в нежилом помещении на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания общежития ГБОУ РХ СПО ЧМТТ. Функционирует 1 группа-27 детей, возраст 2-3 года. Филиал работает в режиме полного дня (12 часов), с 07.00 до 19.00 час, при 5-дневной рабочей неделе

Детский сад «Малышок» имеет отдельный вход через пристроенный тамбур со стороны, противоположной основному входу в здание общежития, с территории детской игровой площадки.

В состав групповой ячейки входит следующий набор помещений:

- раздевальная (приёмная);
- групповая, для пребывания детей, организации игровой и образовательной деятельности, сна кормления;
- туалетная (совмещённая с умывальной) для детей;
- помещение для физкультурных занятий;
- подсобное и хозяйственное помещение;
- сан.узел для персонала;
- выделено место для буфетной.

Территория детского сада «Мальшок» представлена детской площадкой, площадью 182м². Оборудован теневой навес, установлено игровое и физкультурное оборудование на игровой площадке, песочница с крышкой.

Вход на территорию детского сада со стороны пр. Космонавтов, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора имеют твердое покрытие. На площадке предусмотрено наружное искусственное освещение территории.

Сбор мусора осуществляется в контейнеры с крышками, которые установлены на смежной контейнерной площадке общежития, на расстоянии более 25 м от здания.

Наружный вход в здание имеет двойной тамбур.

Для стирки белья и полотенец, спецодежды используется постирочная МАДОУ д/с «Калинка».

Стены туалетных комнат, тамбура, подсобного помещения покрыты керамической плиткой. Стены группового помещения, раздевальной, комнаты для физкультурных занятий и потолки всех помещений покрыты водоэмульсионной интерьерной краской.

Полы отапливаемые, с регулируемым температурным режимом, покрыты линолеумом. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды и обуви детей, в которых есть полки для головных уборов и обуви, крючки для верхней одежды.

В групповой установлены столы и стулья по числу детей в группе. Для организации сна используется групповая с выдвигаемыми трёхуровневыми кроватями.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону с душевым поддоном и зону санитарных узлов.

Уборочный инвентарь хранится в отдельном шкафу, промаркирован.

Для персонала организована отдельная санитарная комната с унитазом и умывальником.

Во всех основных и вспомогательных помещениях имеется естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение помещений детского сада представлено потолочными светильниками закрытого исполнения с люминесцентными лампами.

Все световые проемы в помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами.

Отопление централизованное. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы, которые ограждены съёмными решётками. Вентиляция естественная осуществляется через окна и каналы вентиляционных блоков санузлов.

Водоснабжение горячее и холодное централизованное. Канализация централизованная.

Приготовление пищи организовано в МАДОУ д/с «Калинка». Доставка готовой пищи проводится в изотермических ёмкостях автотранспортом по договору.

В учреждении организовано 4-х разовое горячее питание.

Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья посуды в буфетной оборудована 2-гнездная мойка. Для обеззараживания посуды в наличии имеются промаркированные ёмкости с крышкой для замачивания посуды.

Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах.

Для пищевых отходов в буфетной установлена промаркированная ёмкость с крышкой.

Программа производственного контроля, утвержденная руководителем имеется. Лабораторно инструментальные исследований в рамках программы проводятся. Протоколы представлены.

Заведующей МАДОУ детский сад «Калинка» вносилось и направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление части соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись. (Копии заявки прилагается). Тем не менее, Администрацией Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка» не принято всех мер для обеспечения выполнения требований санитарного законодательства.

сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных нарушений санитарного законодательства Российской Федерации и законодательства в сфере защиты прав потребителей, об их характере, о лицах, на которые возлагается ответственность за совершение указанных нарушений

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Гришанин С.Ю.
(подпись проверяющего)

Заведующая МАДОУ детский сад «Калинка» Ивашкевич Т.П.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ганненко Л.С.
(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Поручение № 1174 от 30.03.2016 г.
2. Определение от 05.04.2016 г.
3. Протокол отбора № 247/1 от 05.04.2016 г.
4. Протокол отбора № 247/2 от 05.04.2016 г.
5. Приказ о приеме работника на работу №61-К от 18.05.2010 г. копия
6. Устав МАДОУ детский сад «Калинка» копия
7. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001575 от 06.04.2016
8. Протокол лабораторных исследований № СНЕ 0001565 от 08.04.2016
9. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001581 от 11.04.2016
10. Протокол лабораторных исследований № СНЕ000 1580 от 11.04.2016
11. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001566 от 08.04.2016
12. Протокол лабораторных исследований № АВФ0002953 от 07.04.2016
13. Протокол лабораторных исследований № АВФ0002952 от 12.04.2016
14. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001563 от 06.04.2016

15. Протокол лабораторных исследований № СНЕ 0001562 от 07.04.2016
16. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001564 от 11.04.2016
17. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001574 от 06.04.2016
18. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001576 от 06.04.2016
19. Протокол лабораторных исследований № СНЕ0001567 от 18.04.2016
20. Заявка вх. № 75 от 11.08.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный специалист – эксперт Гришанин Сергей Юрьевич 

Ведущий специалист-эксперт Ганненко Лариса Сергеевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МАДОУ детский сад «Калинка» Ивашкевич Татьяна Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


«29» апреля 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)