

Республика Карелия  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение Петрозаводского  
городского округа  
«Центр развития ребенка –  
детский сад № 21 «Капелька»  
(МДОУ «Детский сад № 21»)  
185031, г. Петрозаводск,  
ул. Московская, д. 6-а,  
e-mail: 21kapelka@sampo.ru  
телефон / факс: (8142) 70-21-11  
Исх. № 64 от « 20 » 03 2020г.  
На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по РК

ведущему специалисту – эксперту отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по РК,  
Бондаревой А.В.

г. Петрозаводск ул. Володарского д.26

### Отчет об исполнении предписаний № 43/62 – п от 25.03.2019г.

Администрация МДОУ № 21, в лице заведующего, Мартыновой Н.В., во исполнение  
Предписания № 43/62 – п от 25.03.2019г. сообщает следующее.

1. По п.1. данного Предписания об обеспечении выполнения требований к организации  
здорового питания и формированию примерного меню воспитанников в соответствии с  
требованиями п.15.1 таб. 3, п.15.3, п.15.6 прил.13 п.15.5, п.15.7 СанПиН 2.2.1.3049-13  
сообщаем:

В МДОУ № 21 разработано и утверждено примерное десятидневное меню в соответствии с  
требованиями СанПиН 2.2.1.3049-13. (Приказ № 103 от 02.09.2019г.)

В соответствии с п.15.1. основные пищевые вещества в блюдах не меньше значений  
указанных в таб.3

В соответствии с п.15.5 в технологические карты включены ссылки на рецептуры  
используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур.

Повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие два дня  
отсутствует.

П.15.6 соблюдается, суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют Приложению  
13 СанПиН 2.2.1.3049-13.

В примерном десятидневном меню содержание белков обеспечивает 12-15% от  
калорийности рациона, жиров 30-32%, углеводов 55-58%.

Примерное десятидневное меню обеспечивает использование продуктов, указанных в п.15.7.  
Приложение № 1:

- ✓ Примерное десятидневное меню МДОУ «Детский сад № 21»
- ✓ Технологические карты к примерному десятидневному меню МДОУ «Детский сад № 21»
- ✓ Бракераж готовой продукции с 02.03.2020г. по 25.03.2020г. –копия
- ✓ Накопительная ведомость - процент выполнения норм питания

2. По п.2.данного Предписания об обеспечении выполнении требований к организации  
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с п.12.5 СанПиН 2.2.1.3049-13  
сообщаем:

В МДОУ № 21 утвержден режим учебных занятий на 2019-2020уч.г., включающий занятия по физическому развитию детей: для детей раннего возраста – 2 занятия, для детей с 3 до 7 лет – 3 раза в неделю. В холодный период для детей старшей и подготовительной группы одно занятие по физическому развитию проводится на улице, в теплое время года при благоприятных условиях погоды – все три занятия проводятся на улице.

Приложение № 2:

- ✓ режим учебных занятий на 2019-2020уч.год, дошкольный, ранний возраст.

3. По п.3. данного Предписания об обеспечении пищеблока воздушными разрывами при присоединении к канализации моечных ванн для обработки мяса, рыбы, овощей в соответствии с требованиями п.13.9 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

Все производственные ванны на пищеблоке оборудованы воздушным разрывом в месте присоединения к канализации.

Приложение № 3:

- ✓ фото моечных ванн с воздушными разрывами при присоединении к канализации.

4. По п.4 данного Предписания об обеспечении теньевыми навесами на территории групповых площадок для защиты детей от солнца в соответствии с требованиями п.3.9 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем.

В МДОУ № 21 на территории установлены 3 теньевых навеса, каждый площадью 30 кв.м., имеются так же небольшие домики на прогулочных участках в количестве 5 шт. Утвержден режим прогулок в период неблагоприятных погодных условий. В соответствии с данным режимом прогулка сокращается, исходя из имеющихся теньевых навесов.

В 2019-2020 учебном году в учреждении скомплектованы:

3 группы раннего возраста - прогулка с 9.10 до 9.50

2 группы с 3 до 4 лет – прогулка с 9.40 до 10.20

2 средние группы – прогулка с 9.50 до 10.50 (30 минут гуляют совместно на одной веранде, далее на отдельных верандах)

3 старшие группы – прогулка с 10.50 до 12.00

1 подготовительная группа – прогулка с 11.30 до 12.45 (30 минут прогулка с одной из старших групп на веранде, далее - самостоятельно)

Одновременно сообщаем, что в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения отсутствуют финансовые средства для установки дополнительных теньевых навесов. В комитет социального развития администрации Петрозаводского городского округа неоднократно направлялись ходатайства о выделении дополнительных средств на приобретение и установку теньевых навесов, получены ответы о включении данных мероприятий в план потребностей проведения ремонтных работ в муниципальных учреждениях.

Приложение № 4:

- ✓ Приказ об организации прогулки в период неблагоприятных погодных условиях
- ✓ Режим прогулок при неблагоприятных условиях погоды
- ✓ Запрос в комитет социального развития о выделении финансовых средств на установку теньевых навесов
- ✓ Ответ комитета социального развития об отсутствии средств на установку теньевых навесов

5. По п.5 данного Предписания об обеспечении выполнения требований к условиям хранения хлеба на пищеблоке в соответствии с п.14.6 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:  
В МДОУ № 21 на пищеблоке установлен шкаф из дерева с вентиляционными отверстиями для хранения хлеба.

Приложение № 5:

- ✓ Фото шкафа из дерева с вентиляционными отверстиями для хранения хлеба.

6. По п.6 данного Предписания об обеспечении хранения постельных принадлежностей и белья с раскладных кроватей группы № 1,3,2,4 в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

В группах № 1,2,4 дооборудованы шкафы для хранения постельных принадлежностей с раскладных кроватей. В группе № 3 приобретены односпальные кровати по ко  
Приложение № 6:

- ✓ Фото спальных групп № 1,2,3,4

7. По п.7 данного Предписания об обеспечении отделки помещения цеха сыпучих продуктов в соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

В складском помещении сыпучих продуктов выполнены ремонтные работы по отделке.  
Приложение № 7:

- ✓ Фото стены, потолка цеха сыпучих продуктов в складском помещении

8. По п.8 данного Предписания об обеспечении условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в групповых ячейках №7,8,9,10,11,5 в соответствии с требованиями п.4.13 п.6.2 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

Просушка верхней одежды детей в учреждении организована в соответствии с приказом № 109 а от 02.09.2019г.:

Группы № 5,11,10, расположенные на первом этаже - просушка верхней одежды осуществляется в сушильных шкафах прачечной;

Группы № 7 - просушка верхней одежды в сушильном шкафу соседней группы № 1;

Группы № 8 -просушка верхней одежды в сушильном шкафу соседней группы № 2;

Группа № 9 – просушка верхней одежды в сушильном шкафу соседней группы № 3.

Одновременно сообщаем, что согласно обследованию электроустановок в МДОУ № 21 обслуживающей организацией ООО «Петроимпульс» установка дополнительных сушильных шкафов без реконструкции существующей сети невозможна. Требуется капитальный ремонт по восстановлению обогрева сушильных шкафов при капитальном ремонте системы горячего водоснабжения. В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения средства на выполнение данного вида работ отсутствуют (700 000 руб.).

Учреждением направлены ходатайства в комитет социального развития администрации Петрозаводского городского округа о выделении дополнительных средств на восстановление обогрева сушильных шкафов, получены ответы о включении данных мероприятий в план потребностей проведения ремонтных работ в муниципальных учреждениях.

Приложение № 8:

- ✓ приказ № 109 а от 02.09.2019г. об организации просушки верхней одежды детей;
- ✓ заключение ООО «Петроимпульс» об установке дополнительных сушильных шкафов
- ✓ запрос в комитет социального развития о выделении финансовых средств на ремонтные работы по восстановлению обогрева сушильных шкафов

- ✓ Ответ комитета социального развития об отсутствии средств на ремонтные работы по восстановлению обогрева сушильных шкафов

9. По п.9 данного Предписания об обеспечении туалетных групп отдельными водопроводными кранами для технических целей (уборка групповых, туалета) в соответствии с требованиями п.17.3 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

В групповых помещениях № 7 и № 11 установлены водопроводные краны для технических целей. В остальных помещениях данные краны были установлены ранее.

Приложение № 9:

- ✓ Фото туалетных комнат групп № 7,11 оборудованных водопроводными кранами для технических целей

10. По п.10 данного Предписания об оборудовании сан.узла для персонала в соответствии с требованиями п.9.4 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

Сан.узел для персонала оборудован подводкой горячей и холодной воды.

Приложение №10:

- ✓ Фото сан.узла персонала, оборудованного подводкой горячей и холодной воды.

11. По п.11 данного Предписания об обеспечении выполнения требований к наполняемости групп детского сада в соответствии с п.1.9 СанПиН 2.2.1.3049- 13 сообщаем:

По состоянию на 01.09.2019г. в учреждении функционируют 12 групп, из них: 4 группы ясельного возраста (группы № 1,2,3,4) и 8 групп дошкольного возраста (группы с № 5-12).

Списочный состав детей дошкольного возраста соответствует требованиям к наполняемости относительно имеющихся площадей групповых помещений.

Списочный состав детей младшего возраста превышает наполняемость по площади групповой на 1 воспитанника. Однако в этих групповых помещениях (№ 1,2,3,4) имеются отдельные спальные помещения, а так же посещаемость детей раннего возраста не превышает 60%, таким образом, обеспечивается достаточная площадь для детей. По достижению возраста 3-х лет дети из данных групп переходят в другие групповые ячейки для детей дошкольного возраста, таким образом, нет необходимости в снижении контингента воспитанников раннего возраста.

Приложение № 11:

- ✓ Справка о количестве воспитанников и площадях групповых помещений.

Заведующий МДОУ № 21



Н.В. Мартынова