



**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
железнодорожному транспорту
(Управление Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту)
Дальневосточный территориальный отдел**

**Заведующий
ЧДОУ»Детский сад №244
ОАО «РЖД»
Ю.М. Подневич**

680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 39
Тел/факс: (4212) 98-01-51
E-mail: dvterotdel@zhd.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 47 от 22.03.2023

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор о проведении санитарно - эпидемиологических
(профилактических) мероприятий**

Предписание выдаётся на основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-
ФЗ.

При плановом выездном обследовании ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО
«РЖД» ст.Облучье были выявлены следующие нарушения :

1) Столовая мебель имеет повреждения, данный факт затрудняет
проведение качественной дезинфекции, что является нарушением п. 2.4.6.3 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) Для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия,
это может привести к ожогам, в процессе применения алюминий способен
выделять сильнодействующие вредные вещества, что является нарушением п.
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) В котельной, над топкой установлена вытяжная вентиляция, но она не
работает, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи». Протокол проведения исследований аэрозолей
фиброгенного действия от 05.03.2022 показал не соответствие гигиеническим
нормативам на рабочем месте кочегара.

4) Программа производственного контроля на 2023 год составлена по устаревшим СанПиН. Несмотря на то, что в 5 метрах от здания Детского сада № 244 складирован уголь и в течении отопительного периода работает кочегарка (выделяются канцерогенные вещества), собственник не обеспечил проведение лабораторных исследований почвы на соответствие гигиеническим нормам по требуемым показателям, что является нарушением п. 121 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений».

При плановом выездном обследовании ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» ст.Волочаевка-2 были выявлены следующие нарушения

1) Территория ограждена только с фасадной стороны здания, в задней части здания открыт общий доступ, что является нарушением п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

2) На спортивной площадке не предусмотрена ливневая канализация, что является нарушением п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

3) По периметру здания нарушена поверхность отмостки, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Дезкамерная обработка матрасов, подушек и одеял не проводится, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , п.126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

5) Не представлены согласно программе производственного контроля от 09.01.2023года замеры параметров микроклимата, освещенности и шума, песок на паразитологические показатели, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Руководствуясь ст. ст. 28, 29, 32, 36, 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №3 «Об утверждении СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021

№4 «Об утверждении СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Я, заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Кузнецова Ирина Валерьевна **предписываю:**

1. Обновить столовую мебель на пищеблоке ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» г.Облучье.

Срок 2-3 кв.2023г.

2. Запретить использование кухонной посуды из алюминия на пищеблоке ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» г.Облучье.

Срок немедленно.

3. Провести ремонт вытяжной вентиляции в котельной пищеблоке ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» г.Облучье.

Срок 3 кв.2023г

4. Предоставить программу производственного контроля с учетом новых нормативных документов.

Срок в течение 2 дней.

5. Решить вопрос с руководством РЖД о выделении финансирования для строительства полного ограждения территории ЧДОУ «Детский сад №244 ст.Волочаевка-2.

Срок 2023-2024гг.

6. Выполнить ливневую канализацию на территории ЧДОУ «Детский сад №244 ст.Волочаевка-2.

Срок 3 кв.2023г.

7. Сделать отмостки по периметру здания ЧДОУ «Детский сад №244 ст.Волочаевка-2.

Срок 3 кв.2023г.

8. Заключить договор с медицинской организацией на дезкамерную обработку постельных принадлежностей.

Срок 2 кв.2023г.

9. Предоставить протоколы лабораторных исследований песка на паразитологические показатели, замеров микроклимата. освещенности. шума.

Срок 2 кв.2023.

Информацию о принятых мерах направить до 1 октября 2023г
на **E-mail: dvterotdel@zhd.rosпотребнадзор.ru**

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора) вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Данное предписание может быть обжаловано в течение пятнадцати дней с даты получения.

Заместитель начальника
Дальневосточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту

 И.В. Кузнецова