

## Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

|       |   |                       |                                    |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|
| V10X  | средства для уменьшения боли<br>другие терапевтические радиофармацевтические средства |                       |                                    |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra] | раствор для внутривенного введения |

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 2**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
|---------|---|-------------------------|---------------------|

|          |  |              |   |
|----------|--|--------------|---|
| <b>A</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |              |   |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |              |   |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |              |   |
| A02BA    | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |  | фамотидин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC    | ингибиторы протонного насоса   | омепразол    | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|          |  | эзомепразол* | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые#;<br>таблетки кишечнорастворимые#, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | кишечнорастворимой# оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03FA | стимуляторы моторики  | метоклопрамид             | раствор для приема внутрь;  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A04   | желудочно-кишечного тракта   |  | таблетки   |
| A04A  | противорвотные препараты   |  |  |
| A04AA | противорвотные препараты<br>блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов | ондансетрон                              | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей  |  |  |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний<br>желчевыводящих путей           |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая<br>кислота            | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства   |  |  |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                            | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06   | слабительные средства  |  |  |
| A06A  | слабительные средства  |  |  |
| A06AB | контактные слабительные  | бисакодил                                | суппозитории ректальные;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | средства   |   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой                                   |
| A06AD | осмотические слабительные средства   | сеннозиды А и В<br>лактоулоза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты          |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты   |   |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрический               | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику  |   |  |
| A07DA | желудочно-кишечного тракта препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта | лоперамид                                 | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;                                    |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты      |                        | таблетки-лиофилизат  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты | месалазин              | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
|       |   | сульфасалазин          | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы                  |                        |  |
| A07FA | противодиарейные                                    | бифидобактерии бифидум | капсулы;   |

микроорганизмы

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;  
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;  
порошок для приема внутрь;  
порошок для приема внутрь и местного применения;  
суппозитории вагинальные и ректальные;  
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты  
A09A препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты  
A09AA ферментные препараты

панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;  
капсулы;  
капсулы кишечнорастворимые;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета  
A10A инсулины и их аналоги  
A10AB инсулины короткого действия

инсулин аспарт

раствор для подкожного и



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин глужизин<br>инсулин лизпро  | внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)                 | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт*<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения                            |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин  | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин деглудек*<br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;  |

|       |                                     |              |   |
|-------|-------------------------------------|--------------|---|
| A10BB | производные<br>сульфонилмочевины    | глибенкламид | <p>таблетки, покрытые<br/>кишечнорастворимой оболочкой;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной<br/>оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного<br/>действия;<br/>таблетки пролонгированного<br/>действия, покрытые оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного<br/>действия, покрытые пленочной<br/>оболочкой;<br/>таблетки с пролонгированным<br/>высвобождением;<br/>таблетки с пролонгированным<br/>высвобождением, покрытые<br/>пленочной оболочкой</p> <p>таблетки</p> |
|       |                                     | гликлазид    | <p>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного<br/>действия;<br/>таблетки с модифицированным<br/>высвобождением;<br/>таблетки с пролонгированным<br/>высвобождением</p>  |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4 | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       | (ДПП-4)  | вилдаглиптин<br>линаглиптин* | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин*                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин*                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид                 | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмпаглифлозин*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид                   | таблетки  |
| A11   | витамины   |                              |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |                              |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол                      | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| A11CC | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и<br>наружного применения (масляный)<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный)<br>капсулы;<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный) |
| A11D  | витамин $B_1$ и его<br>комбинации с витаминами<br>$B_6$ и $B_{12}$                 |  |   |
| A11DA | витамин $B_1$  | тиамин   | раствор для внутримышечного<br>введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин C), включая<br>комбинации с другими<br>средствами |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин C)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | порошок для приема внутрь;<br>таблетки                       |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)              |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин*               | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, |

|          |  |                        |   |
|----------|--|------------------------|---|
| A16AX    | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*     | покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b>   |                        |   |
| B01      | антитромботические средства  |                        |   |
| B01A     | антитромботические средства  |                        |   |
| B01AA    | антагонисты витамина К   | варфарин               | таблетки  |
| B01AB    | группа гепарина  | гепарин натрия         | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций   |
|          |  | эноксапарин натрия*    | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения   |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел*           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |  | тикагрелор*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AE    | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана этексилат* | капсулы   |
| B01AF    | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан*             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |  | ривароксабан*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02      | гемостатические средства   |                        |   |
| B02B     | витамин К и другие   |                        |   |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| В02ВА                | гемостатики<br>витамин К  | менадиона натрия<br>бисульфит                   | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| В02ВХ                | другие системные<br>гемостатики   | эльтромбопаг*<br><br>этамзилат                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки                                |
| В03<br>В03А<br>В03АВ | антианемические препараты<br>препараты железа<br>пероральные препараты<br>трехвалентного железа | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| В03АС                | парентеральные препараты<br>трехвалентного железа   | железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения   |
| В03В                 | витамин $B_{12}$ и фолиевая<br>кислота  |   |  |
| В03ВА                | витамин $B_{12}$<br>(цианокобаламин и его<br>аналоги)   | цианокобаламин                                  | раствор для инъекций   |
| В03ВВ                | фолиевая кислота и ее<br>производные  | фолиевая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
| В03Х                 | другие антианемические<br>препараты   |   |  |
| В03ХА                | другие антианемические<br>препараты   | дарбэпоэтин альфа*                              | раствор для инъекций   |

|              |   |                           |   |
|--------------|---|---------------------------|---|
|              |   | метоксиполиэтиленгликол   | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|              |   | ь-эпоэтин бета*           |   |
|              |   | эпоэтин альфа             | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|              |   | эпоэтин бета              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| <b>С</b>     | <b>сердечно-сосудистая система</b>                |                           |   |
| <b>С01</b>   | препараты для лечения заболеваний сердца          |                           |   |
| <b>С01А</b>  | сердечные гликозиды                               |                           |   |
| <b>С01АА</b> | гликозиды наперстянки                             | дигоксин                  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| <b>С01В</b>  | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           |   |
| <b>С01ВА</b> | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид               | таблетки  |
| <b>С01ВС</b> | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>С01ВД</b> | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 | таблетки  |
| <b>С01ВГ</b> | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |



|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                      |  |
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат  | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида моонитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин        | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                      |  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | мельдоний*   | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства   |              |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |              |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа    | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин     | таблетки   |
|       |   | моксонидин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |              |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил     | капсулы пролонгированного действия   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |              |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                            |                  |  |
|-------|----------------------------|------------------|--|
| C03   | диуретики                  |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики        |                  |  |
| C03AA | тиазиды                    | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики  |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды               | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики       |                  |  |
| C03CA | сульфонамиды               | фуросемид        | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики |                  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы       |                  |  |

|       |                                       |             |   |
|-------|---------------------------------------|-------------|---|
| C07A  | бета-адреноблокаторы                  |             |   |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы   | соталол     | таблетки  |
|       |                                       | атенолол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | бисопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | метопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и<br>бета-адреноблокаторы      | карведилол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |           | оболочкой  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |           |  |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | <p>высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным, высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>                         |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |           |   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |                        |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |  | симвастатин*           | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб*<br>эволокумаб*  | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения  |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                  |   |   |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)  |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропи римидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |



|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые в дерматологии     |              |  |
| D07A  | глюкокортикоиды                                    |              |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и<br>дезинфицирующие средства          |              |  |
| D08A  | антисептики и<br>дезинфицирующие средства          |              |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                | хлоргексидин | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода                                     | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и<br>дезинфицирующие средства   | этанол       | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления  |

|          |  |               |   |
|----------|--|---------------|---|
|          |  |               | раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; |
|          |  |               | раствор для наружного применения;                                     |
|          |  |               | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм   |
| D11      | другие дерматологические препараты   |               |   |
| D11A     | другие дерматологические препараты   |               |   |
| D11AH    | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус* | крем для наружного применения   |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>   |               |   |
| G01      | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |   |
| G01A     | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |   |
| O01AA    | антибактериальные препараты  | натамицин     | суппозитории вагинальные  |
| G01AF    | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;                        |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
| G02   | другие препараты,<br>применяемые в гинекологии             |                                | таблетки вагинальные  |
| G02C  | другие препараты,<br>применяемые в гинекологии             |                                |   |
| G02CA | адреномиметики,<br>токолитические средства                 | гексопреналин                  | таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                      | бромокриптин                   | таблетки  |
| G03   | половые гормоны и<br>модуляторы функции<br>половых органов |                                |   |
| G03B  | андрогены  |                                |   |
| G03BA | производные<br>3-оксоандрост-4-ена                         | тестостерон                    | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |  | тестостерон (смесь<br>эфиров)  | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)                                    |
| G03D  | гестагены  |                                |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                                    | прогестерон                    | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                                    | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой            |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон                   | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие<br>стимуляторы овуляции             |                                |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин<br>хорионический* | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного                          |

|               |  |             |  |
|---------------|--|-------------|--|
|               |  |             | введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения   |
| G03H<br>G03HA | антиандрогены<br>антиандрогены   | ципротерон  | раствор для внутримышечного<br>введения масляный;<br>таблетки  |
| G04<br>G04B   | препараты, применяемые в<br>урологии<br>препараты, применяемые в<br>урологии       |             |  |
| G04BD         | средства для лечения<br>учащенного мочеиспускания<br>и недержания мочи             | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| G04C          | препараты для лечения<br>доброкачественной<br>гиперплазии предстательной<br>железы |             |  |
| G04CA         | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин   | таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |
|               |  | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;  |

|          |   |            |   |
|----------|---|------------|---|
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b> |            |   |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги  |            |   |
| H01A     | гормоны передней доли   |            |   |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| H01AC | гипофиза и их аналоги<br>соматропин и его агонисты | соматропин                   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли<br>гипофиза                    |                              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин                 | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |                              |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги                             | ланреотид*<br><br>октреотид* | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия                    |                     |   |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия                    |                     |   |
| H02AA | минералокортикоиды  | флудрокортизон      | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды   | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    | таблетки  |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной<br>железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной<br>железы                            |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                                 | левотироксин натрия | таблетки  |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| N03B<br>N03BV | анти тиреоидные препараты<br>серосодержащие<br>производные имидазола               | тиамазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
| N03C<br>N03CA | препараты йода<br>препараты йода   | калия йодид  | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой      |
| N05<br>N05A   | препараты, регулирующие<br>обмен кальция<br>паратиреоидные гормоны и<br>их аналоги |  |  |
| N05AA         | паратиреоидные гормоны и<br>их аналоги   | терипаратид*   | раствор для подкожного введения  |
| N05B<br>N05BA | антипаратиреоидные средства<br>препараты кальцитонина                              | кальцитонин*   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный<br>капсулы |
| N05BX         | прочие антипаратиреоидные<br>препараты   | парикальцитол*<br><br>цинакальцет*<br><br>этелкальцетид* | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>раствор для внутривенного введения  |
| J<br>J01      | <b>противомикробные<br/>препараты системного<br/>действия</b><br>антибактериальные |  |  |



|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       | препараты системного действия                               |               |   |
| J01A  | тетрациклины  |               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  |               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты: пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                       | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ампициллин    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                   | оксациллин    | таблетки  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметоприм  |                | оболочкой  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограминны  |                |  |
| J01FA | макролиды  | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь (для<br>детей);<br>порошок для приготовления<br>суспензии пролонгированного<br>действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | кларитромицин  | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;  |

|       |   |                 |   |
|-------|---|-----------------|---|
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;            |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                 | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                           |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гatifлоксацин*  | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;          |
|       |   | левофлоксацин*  | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ломефлоксацин*  | капсулы   |
|       |   | моксифлоксацин* |   |
|       |   | офлоксацин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |                 | капли глазные;  |
|       |   |                 | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |   |                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |                 | капли глазные;  |
|       |   |                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |                 | капли глазные;  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  | ципрофлоксацин | капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |                | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                |  |
| J02AA | антибиотики                                    | нистатин       | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
| J02AC | производные триазола  | вориконазол*    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол      | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                 |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                 |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир       | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| J05AH    | ингибиторы нейраминидазы                              | ганцикловир*   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AX    | прочие противовирусные препараты                      | осельтамивир<br>имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br>капсулы<br>таблетки<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B     | иммуноглобулины                                       |  |   |
| J06BA    | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека нормальный*  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| <b>L</b> | <b>противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b> |  |   |
| L01      | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A     | алкилирующие средства                                 |  |   |
| L01AA    | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан<br>хлорамбуцил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   | циклофосфамид                 | оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной<br>оболочкой   |
| L01AB | алкилсульфонаты   | бусульфан                     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные<br>нитрозомочевины  | ломустин                      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие<br>средства   | дакарбазин*                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
| L01B  | антиметаболиты  | темозоломид*                  | капсулы  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
| L01BB | аналоги пурина  | ралтитрексид*                 | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01BC | аналоги пиримидина  | меркаптопурин<br>капецитабин* | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие<br>природные вещества |                               |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их<br>аналоги                                      | винорелбин*                   | капсулы;<br>концентрат для приготовления   |

|       |                                    |              |  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
| L01CB | производные подофиллотоксина       | этопозид     | раствора для инфузий<br>капсулы  |
| L01CD | таксаны                            | доцетаксел*  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | паклитаксел* | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |              |  |
| L01XC | моноклональные антитела            | бевацизумаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | панитумумаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | пертузумаб*  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | ритуксимаб*  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | трастузумаб* | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | цетуксимаб*  | раствор для подкожного введения  |
|       |                                    | афатиниб*    | раствор для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | гефитиниб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дазатиниб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | иматиниб*           | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | ленватиниб*         | капсулы  |
|       |  | нилотиниб*          | капсулы  |
|       |  | нинтеданиб*         | капсулы мягкие   |
|       |  | руксолитиниб*       | таблетки   |
|       |  | сорафениб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эрлотиниб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа*       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |  | афлиберцепт*        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |  | гидроксикарбамид*   | капсулы  |
|       |  | третиноин*          | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;  |

L02AE

аналоги  
гонадотропин-рилизинг  
гормона

бусерелин\*

таблетки  
лиофилизат для приготовления  
суспензии для внутримышечного  
введения пролонгированного  
действия

гозерелин\*

имплантат;  
капсула для подкожного введения  
пролонгированного действия

лейпрорелин\*

лиофилизат для приготовления  
раствора для подкожного введения;  
лиофилизат для приготовления  
суспензии для внутримышечного и  
подкожного введения

пролонгированного действия;  
лиофилизат для приготовления  
суспензии для внутримышечного и  
подкожного введения с

трипторелин\*

пролонгированным высвобождением  
лиофилизат для приготовления  
раствора для подкожного введения;  
лиофилизат для приготовления

суспензии для внутримышечного  
введения пролонгированного  
действия;

лиофилизат для приготовления  
суспензии для внутримышечного  
введения с пролонгированным  
высвобождением;

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                            | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен                 | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фулвестрант*               | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид                   | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | энзалутамид*<br>анастрозол | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03   | иммуностимуляторы                             |                            |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                             |                            |  |
| L03AB | интерфероны                                   | интерферон альфа*          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного,  |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| L04<br>L04A<br>L04AA | иммунодепрессанты<br>иммунодепрессанты<br>селективные<br>иммунодепрессанты | пэгинтерферон альфа-2а<br>пэгинтерферон альфа-2b | субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного<br>применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения |
|                      |  | абатацепт*                                       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|                      |  | апремилласт*                                     |   |
|                      |  | ведолизумаб*                                     | лиофилизат для приготовления  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | тофацитиниб*                        | концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод*                         | капсулы   |
|       |  | эверолимус*                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | адалимумаб*                         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб*<br>инфликсимаб*          | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                              |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | цертолизумаба пэгол*<br>этанерцепт* | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |  | канакинумаб*                        | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | секукинумаб*                        | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | тоцилизумаб*                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | устекинумаб*                        | раствор для подкожного введения   |

|          |   |                           |  |
|----------|---|---------------------------|--|
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина  | циклоспорин*              | капсулы;   |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br>пирфенидон* | капсулы мягкие<br>таблетки<br>капсулы  |
| <b>M</b> | <b>костно-мышечная система</b>                                      |                           |  |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |  |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |                                 |           |  |
|-------|---------------------------------|-----------|--|
|       |                                 |           | <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
|       |                                 | кеторолак | таблетки;  |
|       |                                 |           | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |                                 |           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | гель для наружного применения;   |
|       |                                 |           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  |
|       |                                 |           | капсулы;   |
|       |                                 |           | крем для наружного применения;   |
|       |                                 |           | мазь для наружного применения;   |
|       |                                 |           | раствор для внутривенного введения;  |
|       |                                 |           | суппозитории ректальные;   |
|       |                                 |           | суппозитории ректальные (для детей);   |
|       |                                 |           | суспензия для приема внутрь;   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | кетопрофен   | <p>суспензия для приема внутрь (для детей);</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> <p>капсулы;</p> <p>капсулы пролонгированного действия;</p> <p>капсулы с модифицированным высвобождением;</p> <p>суппозитории ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные (для детей);</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
| M01C  | базисные противоревматические препараты |              |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты       | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                           |              |   |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |  |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А*                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |  |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен   | таблетки  |
|       |   | tizанидин  | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол  | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |  |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |  |   |

|          |  |                       |   |
|----------|--|-----------------------|---|
| M05BA    | бифосфонаты  | золедроновая кислота* | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                    |
| M05BX    | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*            | раствор для подкожного введения   |
| <b>N</b> | <b>нервная система</b>   |                       |   |
| N01      | анестетики   |                       |   |
| N01A     | препараты для общей анестезии                                  |                       |   |
| N01AH    | опиоидные анальгетики  | тримеперидин          | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02      | анальгетики  |                       |   |
| N02A     | опиоиды  |                       |   |
| N02AA    | природные алкалоиды опия                                       | морфин                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной |

|       |                                      |   |   |
|-------|--------------------------------------|---|---|
|       |                                      | наллоксон + оксикодон                             | оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил  | трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                                       | раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксид<br>илпиперидин<br>трамадол | таблетки защечные<br><br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |   |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота                         | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,   |

|       |                                    |               |  |
|-------|------------------------------------|---------------|--|
| N02BE | анилиды                            | парацетамол   | <p>покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки, покрытые<br/>кишечнорастворимой оболочкой;<br/>таблетки, покрытые<br/>кишечнорастворимой пленочной<br/>оболочкой</p> <p>гранулы для приготовления<br/>суспензии для приема внутрь;<br/>сироп;<br/>сироп (для детей);<br/>суппозитории ректальные;<br/>суппозитории ректальные (для<br/>детей);<br/>суспензия для приема внутрь;<br/>суспензия для приема внутрь (для<br/>детей);<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые пленочной<br/>оболочкой</p> |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты |               |  |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты |               |  |
| N03AA | барбитураты и их<br>производные    | бензобарбитал | таблетки   |
|       |                                    | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина             | фенитоин      | таблетки   |

|       |                            |                     |   |
|-------|----------------------------|---------------------|---|
| N03AD | производные сукцинимид     | этосуксимид         | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам          | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида   | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                            | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот  | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| N03AX         | другие<br>противоэпилептические<br>препараты        | лакосамид<br><br>перампанел<br><br>топирамат | таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N04           | противопаркинсонические<br>препараты                |  |  |
| N04A          | антихолинергические<br>средства                     |  |  |
| N04AA         | третичные амины                                     | бипериден<br>тригексифенидил                 | таблетки<br>таблетки   |
| N04B<br>N04BA | дофаминергические средства<br>допа и ее производные | леводопа + бенсеразид                        | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| N04BB         | производные адамантана                              | леводопа + карбидопа<br>амантадин            | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| N04BC         | агонисты дофаминовых рецепторов                                  | пирибедил                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N05           | психолептики   | прамипексол*                                | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05A<br>N05AA | антипсихотические средства алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин              | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB         | пиперазиновые производные фенотиазина                            | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин* | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC         | пиперидиновые производные фенотиазина                            | перициазин<br>тиоридазин                    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD         | производные бутирофенона   | галоперидол                                 | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);  |

|       |   |                 |   |
|-------|---|-----------------|---|
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол* | таблетки<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флупентиксол    | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланзапин       | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид       | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон*    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;  |



|       |                                  |  |  |
|-------|----------------------------------|--|--|
|       |                                  | рисперидон*  | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                     |  |  |
| N05BA | производные бензодиазепаина      | бромдигидрохлорфенил-б<br>ензодиазепин<br>диазепам<br><br>лоразепам<br>оксазепам | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана        | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства |  |  |
| N05CD | производные бензодиазепаина      | нитразепам   | таблетки   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                       |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | имипрамин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин   | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты                                | агомелатин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | пипофезин                                  | оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
|       |   | полипептиды коры<br>головного мозга скота* | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и<br>ноотропные препараты |  |  |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты   | винпоцетин                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | пирацетам                                  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | фонтурацетам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06D  | препараты для лечения<br>деменции   | церебролизин*                              | раствор для инъекций   |
| N06DA | антихолинэстеразные<br>средства   | галантамин                                 | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | ривастигмин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |  |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат   | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | пиридостигмина бромид холина альфосцерат*  | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота<br>этилметилгидроксипиридина сукцинат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;                                |

|          |  |                     |  |
|----------|--|---------------------|--|
|          |  |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| <b>P</b> | <b>противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</b> |                     |  |
| P02      | противогельминтные препараты                                   |                     |  |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза                               |                     |  |
| P02CA    | производные бензимидазола                                      | мебендазол          | таблетки   |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>                                     |                     |  |
| R01      | назальные препараты  |                     |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для местного применения       |                     |  |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин      | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02      | препараты для лечения заболеваний горла                        |                     |  |
| R02A     | препараты для лечения заболеваний горла                        |                     |  |
| R02AA    | антисептические препараты                                      | йод + калия йодид + | раствор для местного применения;   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | глицерол   | спрей для местного применения   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |  |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол*   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | сальбутамол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
|       |   | формотерол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или     | беклометазон +<br>формотерол<br>будесонид + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | другими препаратами, кроме антихолинергических средств  |  | набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | вилантерол + флутиказона фуроат  | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | салметерол + флутиказон  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид<br>гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол | порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | олодатерол + тиотропия бромид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |  | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;               |

|       |   |                         |  |
|-------|---|-------------------------|--|
|       |   | будесонид               | аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций |
| R03BB | антихолинергические средства                          | гликопиррония бромид    |  |
|       |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота* | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения       |                         |  |



|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
| R03DA | обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей   | аминофиллин | таблетки  |
| R03DX | ксантины   | омализумаб* | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;   |
|       | прочие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | фенспирид   | раствор для подкожного введения<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты<br>и средства для лечения<br>простудных заболеваний                        |             |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты,<br>кроме комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами                     |             |   |
| R05CB | муколитические препараты   | амброксол   | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  | ацетилцистеин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |  |
| R06AA | эферы алкиламинов                                      | дифенгидрамин | таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                 | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;   |

|          |  |   |                                |
|----------|--|---|--------------------------------|
|          |  |   | таблетки                       |
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |   |                                |
| S01      | офтальмологические препараты   |   |                                |
| S01A     | противомикробные препараты   |   |                                |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                              | таблетки<br>капли глазные      |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE    | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                  |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                |

|                      |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
| S01KA<br>S02         | вязкоэластичные соединения<br>препараты для лечения<br>заболеваний уха | гипромеллоза  | капли глазные   |
| S02A                 | противомикробные<br>препараты  |   |   |
| S02AA                | противомикробные<br>препараты  | рифамицин   | капли ушные   |
| V                    | <b>прочие препараты</b>  |   |   |
| V03<br>V03A<br>V03AB | другие лечебные средства<br>другие лечебные средства<br>антидоты       |   |   |
| V03AC                | железосвязывающие<br>препараты   | димеркаптопропансульфо<br>нат натрия*<br>деферазирокс                     | раствор для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| V03AE                | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии            | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы<br>и крахмала* | таблетки жевательные  |
| V03AF                | детоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой терапии         | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06<br>V06D          | лечебное питание<br>другие продукты лечебного<br>питания               |   |   |
| V06DD                | аминокислоты, включая<br><b>комбинации с полипептидами</b>             | кетаналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной<br><b>оболочкой</b>  |

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.