Приложение. Чек-лист для проверки соблюдения требований СП 2.1.3678-20

| Требование | Да/Не | т |
|---|-------|-------|
| Требования к размещению | | |
| Медорганизация размещается на отдельной территории либо в жилом доме | □ Да | □ Нет |
| Если медорганизация расположена в многоквартирном доме, то есть автономная вентиляция | □ Да | □ Нет |
| Есть отдельный въезд к инфекционному корпусу | □ Да | □ Нет |
| У инфекционного корпуса есть крытая площадка для дезинфекции транспорта | □ Да | □ Нет |
| Есть контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов с въездом со стороны улицы. Площадка имеет твердое покрытие, ограждение, навес и защиту от постороннего доступа | □ Да | □ Нет |
| Требования к зданиям, строениям, сооружениям и помещениям кли | ники | |
| Обеспечена поточность процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов | □ Да | □ Нет |
| Нет сквозного прохода через палатные отделения, отделение лучевой диа- ностики и терапии, лабораторию, пищеблок, центральное стерилизационное отделение, аптеку, прачечную | □ Да | □ Нет |
| Площади помещений не более чем на 15% меньше норматива | □ Да | □ Нет |
| Есть дезинфекционное подразделение | □ Да | □ Нет |
| Пищеблок расположен в изолированном блоке и оборудован автономной пригочно-вытяжной вентиляцией | □ Да | □ Нет |
| Раздельные туалеты для пациентов и работников | □ Да | □ Нет |
| В амбулаторно-поликлинической медорганизации есть гардероб для уличной одежды | □ Да | □ Нет |
| При палатах есть санузел с раковиной, унитазом и душем | □ Да | □ Нет |
| Полы в вестибюле устойчивы к механическому воздействию | □ Да | □ Нет |
| Пол в вентиляционных камерах имеет покрытие, которое не образует пыли | □ Да | □ Нет |
| В душевых, ванных комнатах, помещениях для разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов пол водонепроницаемый, а стены до потолка имеют влагостойкую отделку | □ Да | □ Нет |
| Покрытие потолков позволяет проводить влажную очистку и дезинфекцию | □ Да | □ Нет |
| Есть умывальники со смесителем и бесконтактным управлением, дозаторы с жидким антисептическим мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков в предоперационных, перевязочных, родовых залах, реанимационных, процедурных кабинетах, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделениях, клинико-диагностических и бактериологических лабораториях, стерилизационных, хирургических кабинетах стоматологических организаций, санпропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах | □ Да | □ Нет |
| Есть двугнездная раковина или отдельная раковина для мытья рук в кабине- тах, где обрабатывают инструменты | □ Да | □ Нет |
| 3 туалетах есть туалетная бумага, средства для мытья и сушки рук | □ Да | □ Нет |
| Поверхность нагревательных приборов не впитывает пыль и устойчива к моющим и дезинфицирующим растворам | □ Да | □ Нет |

| Требование | Да/Не | т |
|---|-------|-------|
| Есть шлюз на входе в палатную секцию, оперблок, секцию реанимации и интенсивной терапии | □ Да | □ Нет |
| Есть бактерицидные облучатели или другие устройства и оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях, где выполняют манипуляции с нарушением целостности кожи или слизистых | □ Да | □ Нет |
| В стационарах и поликлиниках, которые обслуживают более 50 пациентов в смену, есть центральные кладовые для чистого и грязного белья. В медорганизациях меньшей мощности чистое и грязное белье возможно хранить в раздельных шкафах | □ Да | □ Нет |
| Кладовая для чистого белья оборудована стеллажами с влагоустойчивой поверхностью | □ Да | □ Нет |
| Центральная кладовая для грязного белья оборудована напольными стеллажами, умывальником, вытяжной вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха | □ Да | □ Нет |
| Требования к инженерно-техническим системам | | |
| Есть холодное и горячее водоснабжение, водоотведение или бутилированная вода | □ Да | □ Нет |
| Есть резервное горячее водоснабжение | □ Да | □ Нет |
| В отделениях или палатах для иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60 °C есть фильтры для очистки воды от возбудителя легионеллеза | □ Да | □ Нет |
| Имеются умывальники со смесителями горячей и холодной воды во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, туалетах, материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях | □ Да | □ Нет |
| В санитарных комнатах палатных отделений есть устройства для обработки и сушки суден, клеенок | □ Да | □ Нет |
| Система водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, проложена в закрытых коробах | □ Да | □ Нет |
| Эффективность работы, очистки и дезинфекции механической приточно-вы- тяжной вентиляции и кондиционирования проверяют один раз в год | □ Да | □ Нет |
| Имеются раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением либо вентиляционная система на несколько помещений класса чистоты А, которая исключает обратный переток воздуха между помещениями, в каждой группе помещений – операционные, реанимационные, рентгенкабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки | □ Да | □ Нет |
| Есть запорные устройства на приточных и вытяжных вентиляционных системах в секционных, лабораториях патолого-анатомических отделений и отделений судмедэкспертизы, а также в других помещениях для исключения перетока воздуха | □ Да | □ Нет |
| В инфекционных отделениях вытяжная вентиляция оборудована устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки | □ Да | □ Нет |
| Обеспечено естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках во всех лечебно-диагностических помещениях, кроме помещений класса чистоты А | □ Да | □ Нет |
| Есть фильтры или другие устройства, которые обеспечивают очистку и обеззараживание воздуха на выходе из установки не менее чем на 99% для помещений класса чистоты A и 95% – для помещений класса чистоты Б, или эффективность фильтрации соответствует фильтрам высокой эффективности | □ Да | □ Нет |

| Требование | Да | /He | r | |
|--|----|-----|---|-----|
| Фильтры высокой эффективности заменяют не реже одного раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрела инструкция по эксплуатации | | Да | | Нет |
| Очистку и дезинфекцию фильтров и камер теплообменника сплит-систем в ка- бинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях проводят в соответствии с техдокументацией, но не реже одного раза в три месяца | | Да | | Нет |
| Техобслуживание, очистку и дезинфекцию систем вентиляции проводят не реже одного раза в год | | Да | | Нет |
| Трубопроводы, арматура во всех помещениях класса чистоты A скрыты, в остальных помещениях находятся в закрытых коробах | | Да | | Нет |
| Есть защитные устройства от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых на продухах чердачных и подвальных помещений | | Да | | Нет |
| Приемные отделения | | | | |
| Общесоматического стационара | | | | |
| Есть бокс или боксированная палата для изоляции пациентов с подозрением на инфекционное заболевание до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение или больницу | | Да | | Нет |
| Психиатрического стационара | | | | |
| В приемно-карантинном отделении есть палаты для размещения пациентов до получения результатов исследований на дифтерию и кишечные инфекции | | Да | | Нет |
| Инфекционного стационара или отделения | | | | |
| Есть приемно-смотровые боксы по количеству коек в стационаре | | Да | | Нет |
| Детского стационара | | | | |
| Есть приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты | | Да | | Нет |
| Палатные отделения | | | | |
| В ванных комнатах есть подъемники и оборудование для гигиенической обработки пациентов | | Да | | Нет |
| Хирургические отделения | | | | |
| Есть бокс или боксированная палата для пациентов с гнойно-септическими заболеваниями, с инфекцией, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью | | Да | | Нет |
| В отделениях с двумя палатными секциями не менее двух перевязочных | | Да | | Нет |
| Оперблок или операционная | | | | |
| Внутренние помещения зонированы на стерильную зону (операционные), зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента – наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников), зону общебольничного режима (шлюз) | | Да | | Нет |
| Имеется запретительный знак между зоной общебольничного режима (после шлюза) и остальными помещениями оперблока | | Да | | Нет |
| Есть мужской и женский санпропускники из трех смежных помещений: первое — с душем, унитазом и дозатором с антисептиком; второе — для переодевания; третье — через которое работники возвращаются в санпропускник после операций, оборудовано контейнерами для использованных халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек и бахил | | Да | | Нет |

| Требование | Да/Нет |
|--|------------|
| Есть отдельный вход для пациентов – через шлюз или из коридора оперблока и для работников – через санпропускник | □ Да □ Нет |
| Отделения реанимации и интенсивной терапии | |
| Есть изолированная палата для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него | □ Да □ Нет |
| Акушерские стационары, родильные дома, отделения, перинатальные центры | |
| Есть индивидуальные родовые палаты, и планировка позволяет изолировать часть палат или блока помещений обсервационного приема для приема рожениц с подозрением на инфекционные заболевания | □ Да □ Нет |
| Есть родильный блок при наличии более трех коек для рожениц | □ Да □ Нет |
| Есть мужской и женский санпропускники со смежными помещениями аналогично санпропускнику в оперблоке или один санпропускник при наличии менее трех родовых палат | □ Да □ Нет |
| Есть место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед родильными залами на две и более коек или между ними | □ Да □ Нет |
| В палатах совместного пребывания родильниц и новорожденных не более двух материнских и двух детских коек | □ Да □ Нет |
| Есть шлюз перед входом в палату новорожденных | □ Да □ Нет |
| Стационары для лечения детей | |
| Есть палаты для детей до одного года, кроме новорожденных, вместимостью не более двух коек | □ Да □ Нет |
| В отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до трех лет включительно есть палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей или других ухаживающих лиц | □ Да □ Нет |
| Есть помещения для осмотра матерей или ухаживающих лиц и их переодевания при дневном пребывании | □ Да □ Нет |
| Отделения для инфекционных больных | |
| Во вновь строящихся и реконструируемых медорганизациях предусмотрены палаты в виде боксов и боксированные палаты | □ Да □ Нет |
| Противотуберкулезные стационары | |
| Организованы боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью | □ Да □ Нет |
| Отделения для иммунокомпрометированных пациентов | |
| В палатах для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами не более двух коек. В палатах для пациентов с ВИЧ не более трех коек | □ Да □ Нет |
| Физиотерапевтические отделения и отделения медицинской реабил | итации |
| Организованы противошумовые мероприятия от работы компрессора и естественное проветривание в кабинетах гипокситерапии | □ Да □ Нет |
| Есть отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов | □ Да □ Нет |
| Эндоскопическое отделение | |
| Имеются отдельные помещения для приема врача, обработки эндоскопиче- ского оборудования, эндоскопических процедур | □ Да □ Нет |

| Требование | Да/Не | г |
|---|----------|--------|
| Есть отдельные процедурные для бронхоскопии, эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта и нижних отделов пищеварительного тракта | □ Да | □ Нет |
| При процедурной для исследования нижних отделов пищеварительного тракта есть туалет | □ Да | □ Нет |
| Есть помещение для отдыха и наблюдения за пациентами, которым делали анестезию при эндоскопическом обследовании в амбулаторных условиях | □ Да | □ Нет |
| Отделения гемодиализа | | |
| Есть отдельные залы и оборудование для больных ВИЧ-инфекцией, парентеральными вирусными гепатитами или носителей маркеров этих заболеваний | □ Да | □ Нет |
| Есть самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам | □ Да | □ Нет |
| Есть стационарная или мобильная водоподготовка для проведения острого диализа в помещениях отделения гемодиализа либо в реанимационном, приемном отделениях | □ Да | □ Нет |
| Кабинеты ультразвуковой диагностики | | |
| На стенах нет облицовки керамической плиткой | □ Да | □ Нет |
| Кабинет (отделение) магнитно-резонансной томографии | | |
| Отсутствует смежное (по горизонтали и вертикали) размещение с палатами для беременных, детей и кардиологических больных, а также палатами круглосуточного пребывания | □ Да | □ Нет |
| Есть предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно-резонансной томографии | □ Да | □ Нет |
| Комната управления (пультовая) размещена за пределами зоны магнитной индукции 0,5 мТл | □ Да | □ Нет |
| Есть экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа | □ Да | □ Нет |
| Установлены предупреждающие знаки, изолированы смежные помещения с уровнем магнитной индукции 0,5 мТл, в которых нельзя находиться пациентам с кардиостимуляторами и другими имплантированными электронными стимуляторами | □ Да | □ Нет |
| Обеспечена звукоизоляция стен, потолка, пола, дверей, окон технического помещения и диагностической в соответствии с расчетами акустического влияния оборудования и обеспечения гигиенических требований по шуму в смежных помещениях | □ Да | □ Нет |
| Промаркированы зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену | □ Да | □ Нет |
| Патолого-анатомические отделения и отделения судебно-медицинск | кой эксг | ертизы |
| Занимают отдельно стоящие здания либо входят в состав других зданий медорганизации при наличии планировочной изоляции и автономной вентиляции | □ Да | □ Нет |
| Есть отдельные входы для доставки трупов, входа работников и посетителей, а также в траурный зал, при наличии | □ Да | □ Нет |
| Есть изолированное помещение для вскрытия инфицированных трупов с отдельным наружным входом | □ Да | □ Нет |
| Секционные столы изготовлены из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, которое выдерживает частую дезинфекцию, и имеют подводку холодной и горячей воды и сток в канализацию с сеткой-уловителем | □ Да | □ Нет |

| Требование | Да/Нет |
|--|------------|
| Есть сливной трап в полу секционной | □ Да □ Нет |
| Отделение экспертизы живых людей в бюро судмедэкспертизы находится в изолированном отсеке с отдельным входом | □ Да □ Нет |
| Лабораторные подразделения | |
| Помещения для забора материала расположены за пределами блока помещений для исследований | □ Да □ Нет |
| Есть вытяжные шкафы для работ с вредными химическими веществами: фиксирования материала, розлива формалина, концентрированных кислот, приготовления реактивов, прокаливания, выжигания, измельчения | □ Да □ Нет |
| Подразделения для амбулаторной медпомощи | |
| Есть отдельные вестибюли для детей и взрослых. В поликлинике на менее 100 посещений, в специализированных поликлиниках неинфекционного профиля — общий вестибюль для детей и взрослых с выделением детского туалета и совместное использование диагностических отделений и отделений медреабилитации | □ Да □ Нет |
| Есть бокс на входе в детскую поликлинику | □ Да □ Нет |
| Есть процедурный кабинет у врача-косметолога в случае применения инъекционных методов лечения | □ Да □ Нет |
| Центральное стерилизационное отделение | |
| Есть раздельные зоны: — помещения приема и очистки медизделий, — помещения упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы, — стерильная половина стерилизационной-автоклавной, склад стерильных материалов и экспедиция | □ Да □ Нет |
| Стоматологические медорганизации или подразделения | |
| Есть отдельный вход, изолированный от жилых помещений, если клиника расположена в многоквартирном доме | □ Да □ Нет |
| Есть отдельные кабинеты для приема детей и отдельный туалет | □ Да □ Нет |
| Есть операционная или малая операционная для оперативных вмешательств, при которых осуществляется деятельность по анестезиологии и реаниматологии | □ Да □ Нет |
| Есть отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции | □ Да □ Нет |
| Стоматологические кресла стоят в один ряд вдоль световедущей стены в кабинетах с односторонним естественным освещением | □ Да □ Нет |
| Стоматологические кресла в одном помещении разделены непрозрачной перегородкой не ниже 1,5 метра | □ Да □ Нет |
| Если в медорганизации не более трех кресел, стерилизационное оборудование установлено в кабинетах | □ Да □ Нет |
| В стоматологической или зуботехнической лаборатории и стоматологическом кабинете, где работают с гипсом, есть оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию | □ Да □ Нет |
| На общеобменной приточной вентиляции для лабораторий и других помещений установлен обратный клапан в вентиляционной камере | □ Да □ Нет |
| В помещении стоматологической или зуботехнической лаборатории имеется общеобменная вытяжная вентиляция | □ Да □ Нет |

| Гребование | Да/Нет |
|---|-------------|
| есть местные отсосы от рабочих мест зубных техников, шлифовальных мо- горов, в литейной над печью, в паяльной, над нагревательными приборами и рабочими столами в помещении для полимеризации материалов в зуботех- нических лабораториях | □ Да □ Нет |
| Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории | |
| сть помещение для временного пребывания пациентов до госпитализации при обслуживании населения удаленных территорий | □ Да □ Нет |
| сть система канализации или выгребного септика с вывозом на сооружения очистки сточных вод | □ Да □ Нет |
| сть естественная вентиляция | □ Да □ Нет |
| Гребования к санитарному содержанию помещений, оборудованию | , инвентарю |
| 3 лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных и вестибюля, мебель выполнена из материалов, устойчивых коюще-дезинфицирующим средствам | □ Да □ Нет |
| Помещения вентиляционных камер убирают не реже одного раза в месяц, а воздухозаборных шахт – не реже одного раза в шесть месяцев | □ Да □ Нет |
| Контроль параметров микроклимата и показателей микробной обсеменен- ности воздуха проводят не реже одного раза в шесть месяцев, контроль за- грязненности химическими веществами – не реже одного раза в год в рамках производственного контроля | □ Да □ Нет |
| Микробиологический контроль на наличие легионелл при централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха проводят два раза в год | |
| Злажную уборку помещений с обработкой полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей проводят не реже двух раз в сутки с использованием иоющих и дезинфицирующих средств | □ Да □ Нет |
| борку палатных отделений и других функциональных помещений, кабинетов, регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для при- ема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моюще-дезинфицирующих средств проводят по графику, но не реже одного раза в месяц | □ Да □ Нет |
| борку операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, ланипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников применением моюще-дезинфицирующих средств проводят по графику, но не реже одного раза в неделю. После уборки обеззараживают воздух | □ Да □ Нет |
| нистое белье из прачечной и грязное в прачечную перевозят в контейнерах на выделенном транспорте | □ Да □ Нет |
| рязное и чистое белье не перевозят в одной и той же таре | □ Да □ Нет |
| осле выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения проводится замерная дезинфекция матраца, подушки, одеяла | □ Да □ Нет |
| Нет насекомых и грызунов | □ Да □ Нет |