

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА»**

(для медицинских статистиков, прошедших обучение по циклам
**30.1 "Медицинская статистика", 30.2 "Современная медицинская статистика и вопросы
компьютеризации", профессиональной переподготовки по специальности
"Медицинская статистика")**

- 1 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
 - а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий
 - б) лицам, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей
- 2 Для наглядности изображения экстенсивных показателей следует использовать диаграмму:
 - а) линейчатую
 - б) фигурную
 - в) лепестковую
 - г) секторную
- 3 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи пациенту с анафилактическим шоком:
 - а) внутривенный
 - б) внутримышечный
 - в) подкожный
 - г) ингаляционный
 - д) все ответы правильные
- 4 Основные показатели деятельности поликлиники включают все, кроме:
 - а) посещения на одного жителя в год
 - б) обеспеченности медицинскими работниками
 - в) числа лечебно-диагностических процедур на 1 пользованного больного
 - г) показателей здоровья населения
 - д) числа лечебно-диагностических процедур на 100 амбулаторных посещений
- 5 По возрастные показатели смертности рассчитываются путем:
 - а) соотношения численности умерших в каждой возрастной группе и численности данной возрастной группы (в расчете на 1000 населения)
 - б) вычитания родившихся и умерших в каждой пятилетней возрастной группе
 - в) соотношения числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории (в расчете на 1000 населения)
- 6 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют:
 - а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
 - б) наложение жгута
 - в) максимальное сгибание конечности
 - г) наложение давящей повязки
 - д) все ответы правильные

- 7 К отчетной документации относятся:
- а) сведения о лечебно-профилактическом учреждении (форма № 030)
 - б) медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (форма № 025/у)
 - в) сведения о деятельности стационара (форма № 14)
 - г) правильно «а» и «в»
 - д) все ответы правильные
- 8 Показатель материнской смертности вычисляется:
- а) число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беременности $\times 100000$ / число живорожденных
 - б) число умерших беременных / число живорожденных
 - в) число умерших после 28 недель беременности $\times 100000$ / число живорожденных
 - г) число умерших беременных $\times 100000$ / суммарное число живо- и мертворожденных
 - д) число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 дней после
- 9 заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения" используются отчетные формы все, кроме:
- а) отчетной формы № 13 б) отчетной формы № 14
 - в) отчетных форм №№ 16 и 16-ВН г) отчетных форм №№ 10 и 11
 - д) отчетных форм №№ 7, 8 и 9
- 10 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
 - б) гемоторакс
 - в) закрытые переломы ребер
 - г) ушибы грудной клетки
- 11 Не включаются в систему здравоохранения (государственную, муниципальную):
- а) орган управления
 - б) учреждения здравоохранения
 - в) образовательные учреждения
 - г) фонды медицинского страхования
- 12 Государственные и отраслевые отчетные формы служат для:
- а) обобщения данных о состоянии здоровья населения в районе деятельности лечебно-профилактических учреждений, административных территорий и регионов Российской Федерации
 - б) обобщения и анализа деятельности различных типов учреждений здравоохранения разного территориального уровня
 - в) планирования и прогнозирования деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом
 - г) расчета и анализа показателей здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения в динамике за ряд лет и в сравнения с другими административными территориями
 - д) все выше перечисленные признаки
- 13 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалами:
- а) 20-30 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 5-10 минут
 - г) 5 минут

- 14 Население, используемое для расчета показателей обеспеченности:
- а) среднегодовое наличное население
 - б) постоянное население на конец года
 - в) среднегодовое постоянное население
 - г) наличное население на конец года
 - д) все ответы правильные
- 15 Население, используемое для расчета показателей в здравоохранении:
- а) постоянное население на конец года
 - б) постоянное среднегодовое население
 - в) наличное население на конец года
 - г) постоянное население (среднегодовое и на конец года)
- 16 К интенсивным статистическим показателям относятся:
- а) распределение больных по полу и возрасту
 - б) показатели заболеваемости, смертности
 - в) структура заболеваний по нозологическим формам
- 17 Учетно-отчетная документация при изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности:
- а) форма № 025 - 11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
 - б) форма № 036/у «Книга регистрации листов нетрудоспособности»
 - в) форма № 16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
 - г) форма № 151/у «Извещение о хроническом профессиональном заболевании (отравлении)»
- 18 Учетно-отчетная документация при изучении госпитализированной заболеваемости (по данным стационаров):
- а) форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - б) форма № 007/у-02 «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда»
 - в) форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - г) форма № 066 - 1/у - 02 «Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического) стационара»
- 19 Статистический метод в практической медицине применяется при:
- а) изучении показателей общественного здоровья (заболеваемости, физического развития)
 - б) изучении состояния и работы медицинских организаций
 - в) планировании и организации научных исследований
 - г) изучении качества лечебно-профилактического процесса у больного
- 20 Для контроля правильности составления отчета по форме № 14 «Сведения о деятельности стационара» межформенный контроль проводится со всеми отчетными формами, кроме:
- а) отчетных форм №№ 32, 13 б) отчетной формы № 33
 - в) отчетной формы № 30 г) отчетных форм №№ 36, 37
 - д) отчетной формы № 16

- 21 К основным показателям амбулаторно-поликлинических учреждений относятся все, кроме:
- а) показателей обеспеченности и укомплектованности медицинскими кадрами, мощности учреждения
 - б) показателей здоровья населения в районе обслуживания
 - в) госпитальная летальность
 - г) показателей объема выполненных работ врачами амбулаторного приема и лечебно-диагностических учреждений
 - д) показателей профилактической, диспансерной работы и реабилитационно-оздоровительных мероприятий
- 22 Учетная форма для регистрации числа посещений, заболеваний и временной нетрудоспособности:
- а) форма № 001/у
 - б) форма № 025-1/у
 - в) форма № 007/у
 - г) форма № 066/у
 - д) форма № 016/у
- 23 Основные учетные формы для ведения Российского государственного медико-дозиметрического регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:
- а) медицинская карта стационарного больного
 - б) медицинская карта амбулаторного больного
 - в) медицинская карта амбулаторного больного, кодировочный талон
 - г) медицинская карта амбулаторного больного, кодировочный талон, карта внесения изменения, дозиметрический талон, регистрационная карта онкозаболеваний и карта причин смерти лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС
- 24 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
 - б) аффект
 - в) настроение
 - г) депрессия
 - д) стресс
- 25 Понятие «милосердие» включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
 - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в) снисходительность
 - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 26 Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается:
- а) единой номенклатурой учреждений здравоохранения
 - б) едиными принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения
 - в) единой системой первичной медицинской документации, стандартным порядком ее ведения и достоверностью информации
 - г) единой программой отчетов для всех типов лечебно-профилактических учреждений
 - д) все выше перечисленные признаки

- 27 Грипп с пневмонией (вирус гриппа идентифицирован) по МКБ - X относится к следующему классу болезней:
- а) некоторые инфекционные и паразитарные болезни
 - б) болезни уха и сосцевидного отростка
 - в) болезни органов дыхания
 - г) внешние причины заболеваемости и смертности
- 28 Укажите два условия, которые необходимы для вычисления средних величин:
- а) разнотипная, разносоставная совокупность
 - б) качественно однородная совокупность
 - в) не менее 100 наблюдений в каждой группе
 - г) достаточное число единиц совокупности
- 29 Показатель рождаемости считается низким, если он составляет:
- а) 10-14 на 1000 населения
 - б) 15-20 на 1000 населения
 - в) 21-25 на 1000 населения
 - г) 26-30 на 1000 населения
- 30 Учетная форма для составления отчета по форме № 30 раздела "Хирургическая деятельность учреждения":
- а) форма № 008/у
 - б) форма № 025-2/у
 - в) форма № 029/у
 - г) форма № 069/у
 - д) форма № 0131/у
- 31 Заключительным моментом сводки является:
- а) проверка
 - б) шифровка
 - в) краткие вопросники
 - г) переход к группировке и представлению полученных результатов
- 32 Базовая программа обязательных (бесплатных) медицинских услуг населению необходима:
- а) для стимулирования заработной платы работникам здравоохранения
 - б) для расчета объема финансирования учреждений здравоохранения
 - в) для обеспечения населения гарантированной медицинской помощью
 - г) для определения нормативов обязательных медицинских услуг
 - д) для повышения качества работы учреждений здравоохранения
- 33 Общие демографические показатели включают все, кроме:
- а) рождаемости
 - б) смертности
 - в) половозрастных коэффициентов рождаемости
 - г) естественного прироста населения
 - д) миграции населения
- 34 Средняя арифметическая величина признака - это:
- а) разность между наибольшей и наименьшей вариантой ряда
 - б) варианта, находящаяся в середине ряда
 - в) ряд, показывающий распределение изучаемой совокупности варьирующего признака
 - г) обобщающая характеристика статистической совокупности по определенному изменяющемуся количественному признаку

- 35 К отраслевой отчетности относится:
- а) отчетная форма № 12
 - б) отчетная форма № 16ВН
 - в) отчетная форма № 70
 - г) отчетная форма № 57
 - д) отчетная форма № 30
- 36 Основные особенности организации медицинской помощи сельскому населению:
- а) этапность
 - б) наличие специальных медицинских учреждений на селе
 - в) применение специальных организационных форм и методов работы
 - г) все ответы правильные
- 37 Особенность шифровки случаев травм и отравлений по МКБ-10 включает все, кроме:
- а) шифровки по видам травм и отравлений
 - б) шифровки по локализации травм и отравлений
 - в) шифровки множественных травм одной локализации
 - г) шифровки травм множественной локализации
 - д) в случае смерти от травм и отравлений обязательно шифровать внешнюю причину
- 38 Номенклатура учреждений здравоохранения - это:
- а) перечень типов лечебно-профилактических учреждений
 - б) перечень типов учреждений Госсанэпиднадзора
 - в) перечень типов аптечных учреждений
 - г) все ответы правильные
- 39 XXI класс МКБ-10 «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения, обращения в учреждения здравоохранения» используется во всех случаях, кроме:
- а) шифровки профилактических осмотров
 - б) шифровки обращений по поводу консультаций
 - в) шифровки обращений по социальным вопросам
 - г) шифровки последствий медицинских процедур
 - д) шифровки обращений по поводу реабилитации
- 40 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого – это качество личности:
- а) доброжелательность
 - б) открытость
 - в) конфронтация
 - г) эмпатия
 - д) аутентичность
- 41 Все болезни в международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), сгруппированы по:
- а) этиологии
 - б) патогенезу
 - в) системам организма
 - г) условиям и факторам развития болезни
 - д) клинике

- 42 Использование персональных компьютеров (ПЭВМ) при обработке статистических данных позволяет:
- а) быстро и с высокой степенью достоверности проводить группировку и выборку статистических данных
 - б) создание банка и регистра данных
 - в) получение различных показателей (интенсивных, экстенсивных, средних величин и др.)
 - г) оценить достоверность показателей при разных видах выборочных исследований
 - д) все ответы правильные
- 43 XX класс “Внешние причины” МКБ-10 используется для:
- а) шифровки всех случаев заболеваний
 - б) шифровки заболеваний и случаев смерти при наличии последствий
 - в) шифровки причин смерти и заболеваний в случае травм и отравлений
 - г) шифровки заболеваний, помеченных “звездочкой”
 - д) все выше перечисленные случаи
- 44 К плану статистического исследования относятся следующие элементы:
- а) установление цели и задач исследования
 - б) определение объекта и объема наблюдения
 - в) установление единицы наблюдения
 - г) установление заказчика исследования
- 45 Обязательные сведения приказов Минздрава России, утверждающие первичную учетную медицинскую документацию включают все, кроме:
- а) наименования и трехзначного номера с буквой “у” учетного документа
 - б) формата учетного документа
 - в) срока действия учетного документа
 - г) вида учетного документа (журнал, тетрадь, бланк)
 - д) срока хранения учетного документа
- 46 Обобщающим показателем естественного движения населения является:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) естественный прирост (убыль)
- 47 Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) - это:
- а) единый перечень болезней, расположенных в определенном порядке
 - б) единый перечень болезней и причин обращения в учреждения здравоохранения
 - в) нормативный документ, состоящий из сгруппированных по определенным принципам заболеваний и обращений в учреждения здравоохранения в классы, буквенно-цифровые рубрики и подрубрики
 - г) перечень заболеваний, симптомов и синдромом, имеющих специальные коды
 - д) все выше перечисленные определения

- 48 Государственные и отраслевые отчетные формы служат для:
- а) обобщения данных о состоянии здоровья населения в районе деятельности лечебно-профилактических учреждений, административных территорий и регионов Российской Федерации
 - б) обобщения и анализа деятельности различных типов учреждений здравоохранения разного территориального уровня
 - в) планирования и прогнозирования деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом
 - г) расчета и анализа показателей здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения в динамике за ряд лет и в сравнения с другими административными территориями
 - д) все выше перечисленные признаки
- 49 Экстенсивный показатель характеризует:
- а) структуру состава явления
 - б) частоту явлений в своей среде
 - в) соотношение двух разнородных сред
- 50 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
- 51 В медицинской организации за предоставление отчетов в бюро медицинской статистики отвечает:
- а) медстатистик
 - б) заведующий кабинетом статистики
 - в) заместитель главного врача по лечебной работе
 - г) главный врач
- 52 Информация о переводе больных из отделения в другое отделение регистрируется медицинской документацией:
- а) форма № 016/у
 - б) форма № 027/у
 - в) форма № 007/у
 - г) форма № 066/у
 - д) форма № 001/у
- 53 Уровень рождаемости в нашей стране в настоящее время находится в пределах:
- а) менее 10 на 1000 населения
 - б) от 10 до 15 на 1000 населения
 - в) от 15 до 20 на 1000 населения
- 54 В каких случаях можно зарегистрировать заболевание как впервые в жизни:
- а) пациент впервые в данном году обратился по поводу данного заболевания, но уже наблюдался ранее в данном учреждении
 - б) пациент болел острой формой данного заболевания, но и в медицинские учреждения не обращался и только в данном году обратился по поводу хронического заболевания
 - в) все ответы правильные
 - г) нет правильного ответа
 - д) все ответы правильные

- 55 Обязательными признаками бланков учетных форм являются все, кроме:
- а) трехзначного номера с буквой "у"
 - б) указания на то, что это медицинская документация
 - в) срока хранения учетной формы
 - г) даты и номера приказа Минздрава России, утвердившего данную учетную форму
 - д) все ответы правильные
- 56 Сводка материала - это:
- а) простое арифметическое суммирование полученных единиц наблюдения
 - б) подсчет различных итогов
 - в) исчисление показаний для характеристики всей совокупности и её частей
 - г) исчисление показаний для характеристики только всей совокупности
- 57 Средняя продолжительность жизни – это:
- а) число лет, которое проживает настоящее поколение
 - б) число лет, которое проживает в среднем данное поколение при условии, что общий показатель смертности будет таким, каким он был в год составления таблицы смертности
 - в) число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся при условии, что на протяжении всей последующей жизни в каждой возрастной группе коэффициент смертности будет таким же, каким он был у населения этого возраста в годы составления таблицы смертности
- 58 Состояние здоровья населения оценивается группой показателей, включающих:
- а) демографические показатели, физическое развитие
 - б) демографические показатели, общую заболеваемость, инвалидность, физическое развитие
 - в) смертность, общую заболеваемость, инвалидность
 - г) общую заболеваемость, инвалидность, физическое развитие
 - д) все ответы правильные
- 59 Учетная статистическая форма № 090/у , заполняется при выявлении
- а) инфекционных заболеваний
 - б) туберкулеза легких
 - в) психических заболеваний
 - г) злокачественных новообразований
 - д) венерических заболеваний
- 60 Кто имеет право утверждать государственные отчетные формы?
- а) Минздрав Российской Федерации
 - б) Федеральная служба государственной статистики РФ
 - в) руководитель учреждения
 - г) Орган управления здравоохранением субъекта Российской Федерации
- 61 Младенческая смертность характеризует смерть детей в возрасте:
- а) с момента рождения до 7 дней
 - б) до 1 месяца жизни
 - в) до 1 года
 - г) до 14 лет
- 62 Деятельность кабинета медицинской статистики оказывает влияние на полноту и качество регистрации данных о заболеваемости:
- а) нет
 - б) да
 - в) в зависимости от распоряжений главного врача
 - г) нет, так как кабинет представляет только цифровые данные

- 63 К отраслевой отчетности относится:
- а) отчетная форма № 12
 - б) отчетная форма № 16ВН
 - в) отчетная форма № 70
 - г) отчетная форма № 57
 - д) все ответы правильные
- 64 В качестве страхователей при ОМС выступают:
- а) юридические или физические лица, уплачивающие страховые взносы
 - б) лица, получающие страховое возмещение при наступлении страхового случая
 - в) страховые организации, выплачивающие страховое возмещение
 - г) медицинские учреждения, работающие в условиях ОМС
- 65 Исчерпанная (истинная) заболеваемость – это:
- а) заболеваемость по данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения
 - б) госпитализированная заболеваемость
 - в) заболеваемость, выявленная при медосмотрах
 - г) заболеваемость по данным обращаемости, дополненная данными медосмотров
 - д) заболеваемость по временной нетрудоспособности
- 66 Согласно Постановлению Правительства РФ № 950 от 20.09.2012 реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, в частности, при неэффективности таковых:
- а) в течение 15 минут
 - б) в течение 25 минут
 - в) в течение 30 минут
 - г) в течение 1 часа
- 67 Укажите отдельные группы, популяции, среди которых можно использовать метод изучения заболеваемости по данным выборочных исследований:
- а) контингенты населения, сформированные с учетом факторов риска
 - б) население, обратившееся за помощью в медицинские организации
 - в) группы населения, опрошенные с помощью анкет или интервью
 - г) декретированные контингенты населения по данным диспансеризации
- 68 Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учетом
- а) территории
 - б) сезонности
 - в) возраста больного
 - г) контингента больных
 - д) национальности
- 69 Назначением сводки материалов статистических наблюдений является:
- а) систематизация и группировка числовых данных, выделение однородных групп, подсчет итогов, представление результатов в виде таблиц
 - б) группировка материала, произведенная на основе размеров данного признака
 - в) разбивка первичного материала на однотипные качественные группы
 - г) исследование всех без исключения единиц в целях выявления статистических закономерностей
- 70 В состав младенческой смертности входят:
- а) перинатальная смертность
 - б) ранняя неонатальная смертность
 - в) постнеонатальная смертность
 - г) антенатальная смертность

- 71 Тарифы на медицинские услуги разрабатываются:
- а) территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС)
 - б) страховыми медицинскими организациями
 - в) органами государственного управления здравоохранения
 - г) профессиональными медицинскими ассоциациями
 - д) Министерством здравоохранения РФ
- 72 "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08) может оформить:
- а) врач амбулаторного приема
 - б) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего и осмотревшие труп умершего
 - г) все ответы правильные
 - д) все ответы правильные
- 73 К социально-значимым заболеваниям относится все, кроме:
- а) туберкулеза
 - б) сифилиса
 - в) ишемической болезни сердца
 - г) алкоголизма
 - д) наркомании и токсикомании
- 74 Показатель соотношения характеризует:
- а) структуру, состав явления
 - б) частоту явления в своей среде
 - в) соотношение двух разнородных совокупностей
 - г) распределение целого на части
- 75 МКБ-10 отличается от МКБ-9 всем, кроме:
- а) большого числа классов
 - б) большого числа трехзначных рубрик
 - в) системы двойного кодирования
 - г) буквенно-цифровой шифровки заболеваний
 - д) учета всех случаев обращений населения в учреждения здравоохранения
- 76 В каких случаях шифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а) отмеченные знаком "звездочка"
 - б) шифры "последствий"
 - в) шифры площади поражения тела при ожогах
 - г) шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д) все выше перечисленные случаи
- 77 Статистическая совокупность, как объект статистического исследования, включает группу:
- а) относительно однородных элементов, наделенных признаками сходства
 - б) однородных элементов, обладающих признаками различия
 - в) однородных единиц взятых вместе в определенных границах
 - г) неоднородных элементов, обладающих признаками сходства

- 78 К основным показателям амбулаторно-поликлинических учреждений относятся все, кроме:
- а) показателей обеспеченности и укомплектованности медицинскими кадрами, мощности учреждения
 - б) показателей здоровья населения в районе обслуживания
 - в) госпитальная летальность
 - г) показателей объема выполненных работ врачами амбулаторного приема и лечебно-диагностических учреждений
 - д) показателей профилактической, диспансерной работы и реабилитационно-оздоровительных мероприятий
- 79 Основное применение международной классификации болезней используется:
- а) службами демографической статистики
 - б) лечебно-профилактическими учреждениями
 - в) медико-санитарными службами вооруженных сил и ведомственными учреждениями
 - г) службами социального страхования
 - д) выше перечисленными службами
- 80 Показатель, который можно вычислить по данным: пролеченных в стационаре больных 920, в стационаре 80 коек
- а) длительность пребывания на койке
 - б) обороткойки в году
 - в) обеспеченность населения койками
 - г) показатель интенсивности
 - д) летальность
- 81 Коэффициент вариации применяется для:
- а) оценки достоверности результатов статистического исследования
 - б) сравнения степени разнообразия признаков, выраженных в различных единицах измерения
 - в) сравнения степени однородности признаков
 - г) сравнения степени разнообразия признаков, выраженных в одних и тех же единицах измерения
- 82 Медстатистик при сборе информации о заболеваемости в поликлинике контролирует заполнение формы:
- а) № 025/у - 87 «Медицинская карта амбулаторного больного»
 - б) № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
 - в) № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения»
 - г) № 036/у «Книга регистрации листков нетрудоспособности»
- 83 Сплошной (сто процентный) метод статистического наблюдения характерен для:
- а) переписи населения в определенный день недели
 - б) учета кадров
 - в) статистики смертности, рождаемости, инфекционной заболеваемости
 - г) переписи населения в течение года
- 84 Можно ли зарегистрировать хроническое заболевание как с впервые в жизни установленным диагнозом?
- а) Да, независимо от нозологической формы заболевания
 - б) Да
 - в) Нет
 - г) Да, в зависимости от нозологической формы заболевания
 - д) все ответы правильные

- 85 Директивные документы по медицинской статистике - все, кроме:
- а) приказа МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г.
 - б) МКБ-10
 - в) Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н
 - г) закона субъектов Российской Федерации "Об охране здоровья граждан"
 - д) инструкций по составлению государственных и отраслевых отчетов
- 86 В каких случаях используется XX класс МКБ-Х?
- а) шифровка всех случаев заболеваний
 - б) шифровка всех случаев смерти
 - в) шифровка случаев злокачественных заболеваний и смерти
 - г) шифровка причин смерти и заболеваний при травмах и отравлениях
 - д) все ответы правильные
- 87 Укажите, чему равна средняя арифметическая простая – пример: результат измерения веса шести лиц: 59, 60, 61, 62, 63 и 64 кг:
- а) 62 кг
 - б) 61 кг
 - в) 61,5 кг
 - г) 62,5 к
- 88 При обмороке АД у пациента:
- а) резко снижается
 - б) снижается постепенно в течении нескольких часов
 - в) не изменяется
 - г) резко повышается на несколько минут
 - д) все ответы правильные
- 89 Средняя величина – это:
- а) частота явления
 - б) структура явления
 - в) обобщающая характеристика варьирующего признака
- 90 Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается:
- а) единой номенклатурой учреждений здравоохранения
 - б) едиными принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения
 - в) единой системой первичной медицинской документации, стандартным порядком ее ведения и достоверностью информации
 - г) единой программой отчетов для всех типов лечебно-профилактических учреждений
 - д) все выше перечисленные признаки
- 91 Учетно-отчетная документация при изучении инфекционной заболеваемости:
- а) форма № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»
 - б) форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - в) форма № 060/у «Журнал учета инфекционных заболеваний»
 - г) форма № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»

- 92 Предметом изучения медицинской статистики являются:
- а) выявление и установление влияния вредных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения
 - б) состояние здоровья населения
 - в) разработка новых учетных и отчетных форм, согласно международных, федеральных и региональных требований
 - г) достоверность учета и отчетности, результатов клинических и экспериментальных исследований
 - д) все ответы правильные
- 93 Наиболее точными методами стандартизации является:
- а) прямой и обратный
 - б) прямой и косвенный
 - в) только прямой
 - г) косвенный и обратный
 - д) все методы одинаково точные
- 94 До 2021 года трудоспособное население - мужчины и женщины в возрасте:
- а) мужчины 15-59 лет
 - б) женщины 16-54 лет
 - в) женщины 15-54 лет
 - г) мужчины 16-59 лет
 - д) правильно «б» и «г»
- 95 В обязанности медицинского статистика входит:
- а) организация хранения учетных документов
 - б) систематизация и обработка учетно-отчетных данных организации
 - в) контроль за постановкой диагнозов
 - г) составление годовых отчетов о работе организации и своевременное их представление в бюро медицинской статистики
- 96 Основной учетный документ при изучении заболеваемости по данным диспансерных осмотров:
- а) контрольная карта диспансерного наблюдения ф. № 030/у
 - б) амбулаторная карта
 - в) история болезни
 - г) листок нетрудоспособности
- 97 Статистическая совокупность состоит из:
- а) статистических величин
 - б) средних величин
 - в) единиц наблюдения
 - г) среднее арифметическое
 - д) экстенсивный показатель
- 98 Посещения к врачам амбулаторного приема подлежат учету по форме № 039 у-88 или 025-10/у-97 все, кроме:
- а) посещений к врачам амбулаторного приема
 - б) посещений к врачам здравпунктов
 - в) посещений к врачам-лаборантам
 - г) посещений к врачам-психотерапевтам при групповых приемах
 - д) посещений к врачам УЗИ, эндоскопистам

- 99 Экстенсивные коэффициенты являются показателями:
- а) степени
 - б) структуры (отношение частей к целому)
 - в) наглядности
 - г) соотношения
- 100 Медицинский статистик подчиняется непосредственно:
- а) главному врачу
 - б) заместителю главного врача по клинико-экспертной работе
 - в) заведующему кабинетом медицинской статистики
 - г) главной медицинской сестре
- 101 Средняя продолжительность предстоящей жизни в Российской Федерации в настоящее время находится в пределах:
- а) 55-60 лет
 - б) 60-65 лет
 - в) 65-70 лет
 - г) 70-75 лет
- 102 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
 - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
 - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
 - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения
- 103 Среднее число дней пребывания больного в стационаре:
- а) число койко-дней, фактически проведенных больными * число дней в году
 - б) число койко-дней, фактически проведенных больными /
 - в) число выбывших (выписанные+умершие)
 - г) число выбывших (выписанные+умершие) * среднегодовое число коек
 - д) число койко-дней, фактически проведенных больными / число среднегодовых коек
- 104 Сведения для расчета показателя средней занятости койки включают все, кроме:
- а) числа койко-дней
 - б) числа среднегодовых коек
 - в) числа коек на конец года
 - г) числа коек на начало года
 - д) все ответы правильные
- 105 Сведения какой учетной формы берутся для составления отчета по форме № 30 раздела "Работа стоматологического отделения (кабинета)"?
- а) Формы № 039-2/у-88 (для детей)
 - б) Формы № 039-2/у-88 (для взрослых)
 - в) Формы № 037/у-88
 - г) Формы № 039-1/у-88
 - д) Правильно а, б

- 106 "Медицинское свидетельство о перинатальной смертности" заполняется во всех случаях, кроме:
- а) при рождении мертворожденного
 - б) в случае смерти в первые 0-6 суток жизни
 - в) в случае смерти в возрасте 7 суток в жизни
 - г) в случае смерти в возрасте 6 суток 23 часа 59 минут жизни
- 107 К показателям, определяющим эффективность диспансеризации относятся все, кроме:
- а) среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении
 - б) показатель систематичности наблюдения
 - в) показатель частоты рецидивов
 - г) заболеваемость с временной утратой трудоспособности у состоящих на диспансерном наблюдении
 - д) все ответы правильные
- 108 К отчетной документации относятся:
- а) сведения о лечебно-профилактическом учреждении (форма № 030)
 - б) медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (форма № 025/у)
 - в) сведения о деятельности стационара (форма № 14)
 - г) правильно «а» и «в»
- 109 Посещения к врачам, не подлежащие учету для составления отчета по форме № 30 "Сведения о лечебно-профилактическом учреждении", включают все, кроме:
- а) консультации амбулаторных больных врачами стационаров
 - б) консультации стационарных больных врачами амбулаторного приема
 - в) посещений к врачам станции (отделения) скорой медицинской помощи
 - г) посещений к врачам-психотерапевтам при проведении групповых занятий
 - г) посещений к врачам стоматологам-ортопедам
- 110 Единицей наблюдения при изучении первичной заболеваемости является:
- а) пациент
 - б) статистический талон, регистрирующий заболевание
 - в) случай острого или впервые выявленного заболевания, зарегистрированного в отчетном году
 - г) группа пациентов данным заболеванием
- 111 Учетно-отчетная документация при изучении профессиональной заболеваемости:
- а) форма № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
 - б) форма № 151/у «Извещение о хроническом профессиональном заболевании (отравлении)»
 - в) форма № 152/у «Карта учета профессионального заболевания (отравления)»
 - г) форма № 363/у «Журнал учета лиц, у которых впервые обнаружено профессиональное отравление или профессиональное заболевание»
- 112 Кто имеет право утверждать государственные отчетные формы?
- а) Минздрав Российской Федерации
 - б) Федеральная служба государственной статистики РФ
 - в) руководитель учреждения
 - г) Орган управления здравоохранением субъекта Российской Федерации
 - д) все ответы правильные
- 113 Статистическое наблюдение по степени охвата явления разделяется на:
- а) текущее
 - б) сплошное
 - в) несплошное (выборочное)
 - г) частичное

- 114 Моментные динамические ряды:
- а) подлежат изменению или суммированию
 - б) не подлежат изменению или суммированию
 - в) подлежат только изменению
 - г) подлежат только суммированию
- 115 XXI класс МКБ-10 “Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения” используется во всех случаях, кроме:
- а) шифровки профилактических осмотров
 - б) шифровки обращений по поводу консультаций
 - в) шифровки обращений по социальным вопросам
 - г) шифровки последствий медицинских процедур
 - д) шифровки обращений по поводу реабилитации
- 116 Клинико-статистические группы используются для:
- а) оценки качества медицинской помощи
 - б) оценки медицинской эффективности
 - в) стимулирования заработной платы
 - г) планирования медицинской службы
 - д) все выше перечисленные мероприятия
- 117 Статистическое исследование включает этапы:
- а) планирование исследования
 - б) статистическое наблюдение
 - в) статистическая группировка и сводка материалов наблюдения
 - г) динамическое наблюдение
- 118 Использование персональных компьютеров (ПЭВМ) при обработке статистических данных позволяет:
- а) быстро и с высокой степенью достоверности проводить группировку и выборку статистических данных
 - б) создание банка и регистра данных
 - в) получение различных показателей (интенсивных, экстенсивных, средних величин и др.)
 - г) оценить достоверность показателей при разных видах выборочных исследований
 - д) все ответы правильные
- 119 Детородную функцию женщин характеризуют такие показатели, как:
- а) общая фертильность
 - б) мертворождаемость
 - в) частота абортотв
 - г) частота невынашивания
- 120 Дорсопатию в Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ – X) следует отнести к болезням:
- а) крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
 - б) костно-мышечной системы и соединительной ткани
 - в) системы кровообращения
 - г) кожи и подкожной клетчатки
- 121 Воспроизводство населения характеризуют такие демографические показатели, как:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) летальность
 - г) естественный прирост

- 122 Обеспеченность населения врачебными кадрами на 10000 населения рассчитывается по:
- а) штатным должностям
 - б) занятым должностям
 - в) физическим лицам
 - г) численности населения на врачебных участках
 - д) соотношению врачебного и среднего медицинского персонала
- 123 Детские поликлиники должны представлять ежегодные отчеты по форме:
- а) № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - б) № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам школьников»
 - в) № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - г) № 16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
- 124 Учетной формой инфекционной заболеваемости, направляемой в ЦГСЭН, является:
- а) журнал регистрации инфекционных заболеваний ЛПУ и ЦСЭН
 - б) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении,
 - в) профессиональном заболевании ф. № 58/у
 - г) отчет ежемесячный и годовой о числе инфекционных заболеваний
 - д) отчет о заболеваниях активным туберкулезом
- 125 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
 - б) припадок начинается внезапно
 - в) каждый припадок начинается своеобразно
 - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 126 Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу поликлиники войдет в статистику:
- а) первичной заболеваемости
 - б) общей заболеваемости
 - в) патологической пораженности
- 127 Здоровье населения как динамическая система зависит:
- а) от биологических, психологических свойств человека
 - б) от природных воздействий, состояния окружающей среды и экологии
 - в) от социально-экономических, политических и других факторов, действующих через условия труда и быта
 - г) от здравоохранения и уровня медицинской науки
 - д) все выше перечисленные факторы
- 128 К стационарозамещающим подразделениям относятся все, кроме:
- а) стационара дневного пребывания в больнице
 - б) стационара на дому
 - в) диагностических отделений
 - г) дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении
- 129 В какой отчетной форме имеются данные о наличии и деятельности вспомогательных лечебных кабинетов?
- а) Форма № 33
 - б) Форма № 32
 - в) Форма № 36
 - г) Форма № 30
 - д) Форма № 12

- 130 Группировка материала позволяет:
- а) выявить тип исследуемого явления и дать его статистическое выражение
 - б) обобщить единичные случаи, полученные в результате статистического наблюдения
 - в) вскрыть факторы, влияющие на тип и характер данного явления, установить степень влияния и взаимосвязь этих факторов
 - г) изучить количественные изменения в отдельных группах и статистически измерить их различия между собой
- 131 Стандартизованные показатели применяются:
- а) для характеристики первичного материала
 - б) для сравнения между собой признаков разных совокупностей
- 132 К стационарозамещающим подразделениям относятся все, кроме:
- а) стационара дневного пребывания в больнице
 - б) стационара на дому
 - в) диагностических отделений
 - г) дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении
 - д) все ответы правильные
- 133 Какая периодичность существует в представлении статистических отчетов
- а) месячная
 - б) квартальная
 - в) полугодовая
 - г) годовая
 - д) еженедельная
- 134 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
 - б) внезапная потеря сознания
 - в) отсутствие самостоятельного дыхания
 - г) отсутствие тонов сердца
 - д) все ответы правильные
- 135 Общая заболеваемость рассчитывается по формуле:
- а) $\text{число вновь возникших заболеваний} \times 1000 / \text{средняя численность населения}$
 - б) $\text{число первичных обращений по заболеваниям за год} \times 1000 / \text{средняя численность населения}$
 - в) $\text{число вновь выявленных случаев заболеваний} / \text{число прошедших медосмотр}$
- 136 Общая заболеваемость – это:
- а) показатель заболеваемости по данным обращаемости
 - б) заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации
 - в) совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году и известных ранее. по поводу которых больные вновь обратились в данном году
 - г) учет всех заболеваний и специальный учет заболеваний, включающий инфекционную заболеваемость, неэпидемическую заболеваемость, заболеваемость с ВН, госпитализированную заболеваемость
- 137 Средняя продолжительность предстоящей жизни – это:
- а) число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни по возрастные показатели смертности останутся неизменными
 - б) число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни по возрастные показатели рождаемости останутся неизменными

- 138 Амбулаторная медицинская помощь предоставляется при:
- а) заболеваниях, травмах, отравлениях, не требующих круглосуточного наблюдения
 - б) оказании высокотехнологичной медицинской помощи
 - в) беременности
 - г) родах на дому
- 139 Показатели, позволяющие демонстрировать изменение явления во времени или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления:
- а) экстенсивные
 - б) интенсивные
 - в) соотношения
 - г) наглядности
 - д) регрессии
- 140 Простая таблица дает:
- а) только числовое распределение по одному признаку
 - б) числовое распределение с группировкой отдельных признаков
 - в) числовое распределение по нескольким признакам
 - г) только группировку отдельных признаков
- 141 Основные показатели деятельности поликлиники включают все, кроме:
- а) посещения на одного жителя в год
 - б) обеспеченности медицинскими работниками
 - в) числа лечебно-диагностических процедур на 1 пользованного больного
 - г) показателей здоровья населения
 - д) числа лечебно-диагностических процедур на 100 амбулаторных посещений
- 142 В каких случаях шифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а) отмеченные знаком "звездочка"
 - б) шифры "последствий"
 - в) шифры площади поражения тела при ожогах
 - г) шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д) все выше перечисленные случаи
- 143 Первичная учетная медицинская документация необходима для:
- а) регистрации и учета состояния здоровья населения
 - б) регистрации и учета объема выполненных работ медработниками
 - в) оценки качества диагностики и лечения
 - г) оперативного управления учреждений здравоохранения
 - д) все выше перечисленные признаки
- 144 Объектом страхования является:
- а) гражданин (страхуемый)
 - б) страхователь
 - в) страховой риск
 - г) страховщик
- 145 Информационные системы в здравоохранении различаются по:
- а) видам
 - б) типам
 - в) уровням сложности
 - г) условиям использования

- 146 Медицинское страхование – это:
- а) оплата медицинских услуг через страховую организацию
 - б) форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья
 - в) оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств
 - г) медицинское обслуживание населения за счет страховой организации
- 147 В какой отчетной форме имеется информация о наличии и деятельности диагностических кабинетов и отделений?
- а) Форма № 30
 - б) Форма № 14
 - в) Форма № 33
 - г) Форма № 37
 - д) Форма № 12
- 148 Комплексная методика определения истинной ("исчерпанной") заболеваемости не включает в себя:
- а) изучение заболеваемости по обращаемости
 - б) выборочные комплексные осмотры населения группой специалистов
 - в) экспертный метод
- 149 Государственные и отраслевые отчетные формы служат для:
- а) обобщения данных о состоянии здоровья населения в районе деятельности лечебно-профилактических учреждений, административных территорий и регионов Российской Федерации
 - б) обобщения и анализа деятельности различных типов учреждений здравоохранения разного территориального уровня
 - в) планирования и прогнозирования деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом
 - г) расчета и анализа показателей здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения в динамике за ряд лет и в сравнения с другими административными территориями
 - д) все выше перечисленные признаки
- 150 Демографическим показателям соответствуют следующие статистические данные:
- а) фертильность
 - б) охват прививками
 - в) обращаемость
 - г) средняя масса тела
 - д) болезненность
- 151 Имеет ли право врач или фельдшер без осмотра умершего оформить "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)?
- а) да, всегда
 - б) да, в отдельных случаях
 - в) нет
- 152 Определение стандартного квадратичного отклонения применяется:
- а) для определения характера и силы связи между двумя признаками
 - б) при сравнении неоднородных по составу совокупностей
 - в) для определения достоверности различия двух сравниваемых показателей
 - г) при сравнении однородных по составу совокупностей
- 153 В общей структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания занимают место:
- а) первое
 - б) второе
 - в) третье

- 154 Уровень общей смертности в нашей стране в настоящее время находится в пределах:
- а) от 5 до 10 на 1000 населения
 - б) от 11 до 15 на 1000 населения
 - в) от 16 до 20 на 1000 населения
- 155 Медицинская статистика изучает вопросы, связанные с:
- а) медициной
 - б) демографией
 - в) гигиеной
 - г) общественным здравоохранением
- 156 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием:
- а) личность
 - б) индивид
 - в) человек
 - г) индивидуальность
 - д) субъект
- 157 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика – наука об отношении живых существ между собой
 - б) этика – наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в) этика – наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
 - г) этика – наука об умении правильно вести себя в обществе
- 158 Информатизация в здравоохранении – это реализация:
- а) научного направления в медицинской науке
 - б) комплекса мер по масштабной компьютеризации отрасли
 - в) комплекса мер по обеспечению полного и своевременного использования достоверных знаний в медицине и здравоохранении
 - г) комплекса мер по обеспечению доступности данных о здоровье населения
- 159 В каких случаях используется XX класс МКБ-Х?
- а) шифровка всех случаев заболеваний
 - б) шифровка всех случаев смерти
 - в) шифровка случаев злокачественных заболеваний и смерти
 - г) шифровка причин смерти и заболеваний при травмах и отравлениях
 - д) все ответы правильные
- 160 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями
 - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях
 - в) соблюдение врачебной тайны
 - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя

- 161 Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:
- а) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
 - б) случаи заболевания, выявленные в стационаре
 - в) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
 - г) случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении
 - д) все ответы правильные
- 162 Структуру заболеваемости с временной утратой трудоспособности характеризуют коэффициенты:
- а) относительной интенсивности
 - б) экстенсивные
 - в) соотношения
 - г) наглядности
- 163 Показатель обеспеченности населения врачебным, средним и младшим медицинским персоналом вычисляется:
- а) на 100 населения
 - б) на 1000 населения
 - в) на 10000 населения
- 164 Поставить уточненный диагноз - F10.2 «Хронический алкоголизм» может:
- а) невролог
 - б) психиатр
 - в) нарколог
 - г) психотерапевт
- 165 В каких случаях шифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а) отмеченные знаком “звездочка”
 - б) шифры “последствий”
 - в) шифры площади поражения тела при ожогах
 - г) шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д) все выше перечисленные случаи
- 166 Учетно-отчетная документация при изучении общей заболеваемости (по данным амбулаторно-поликлинического учреждения):
- а) форма № 007/у-02 «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда»
 - б) форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - в) форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - г) форма № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
- 167 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в) психически неполноценный
 - г) донор – умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 168 Абсолютные числа характеризуют:
- а) распределение родившихся по полу, росту, весу
 - б) численность населения
 - в) прирост населения
 - г) число больничных коек или поликлинических посещений

- 169 Комплексная оценка здоровья населения определяется:
- а) общей заболеваемостью б) временной нетрудоспособностью
 - в) первичным выходом на инвалидность г) распределением по группам здоровья
 - д) всеми выше перечисленными показателями
- 170 Показатель рождаемости рассчитывается путем:
- а) соотношения численности родившихся в данном году и среднегодовой
 - б) численности населения (в расчете на 1000 населения)
 - в) соотношения численности умерших и численности родившихся
 - г) вычитания числа умерших из числа родившихся
- 171 "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08) может оформить:
- а) врач амбулаторного приема
 - б) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего и осмотревшие труп умершего
 - г) все ответы правильные
- 172 Какой номер учетной формы относится к "Талону амбулаторного пациента"?
- а) форма № 001/у
 - б) форма № 007/у
 - в) форма № 025-1/у
 - г) форма № 066/у
 - д) форма № 016/у
- 173 Гражданам Российской Федерации в рамках Программы обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляется:
- а) амбулаторно-поликлиническая помощь
 - б) помощь целителей
 - в) стационарная помощь
 - г) скорая медицинская помощь
- 174 Этапы статистического исследования включают все, кроме:
- а) программы и план исследования
 - б) сбора материала
 - в) разработки материала
 - г) составления таблиц
 - д) анализа, вывода и предложений для практики
- 175 "Медицинское свидетельство о перинатальной смертности" заполняется во всех случаях, кроме:
- а) при рождении мертворожденного
 - б) в случае смерти в первые 0-6 суток жизни
 - в) в случае смерти в возрасте 7 суток в жизни
 - г) в случае смерти в возрасте 6 суток 23 часа 59 минут жизни
 - д) все ответы правильные
- 176 Основные разделы анализа деятельности стационара включают:
- а) общие показатели работы стационара (обеспеченность койками, укомплектованность врачами, показатели работы коек и др.)
 - б) количественные и качественные показатели работы лечебно-диагностических служб стационара
 - в) оценку качества врачебной диагностики и лечения
 - г) качество медицинских услуг
 - д) все выше перечисленные показатели

- 177 Показатель общей смертности – это:
- а) отношение числа умерших к среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения)
 - б) отношение числа умерших к численности населения на 0-01 данного года
 - в) общее количество умерших в течение межпереписного периода
- 178 Для изображения состава, структуры изучаемых явлений пользуются диаграммами:
- а) секторными
 - б) линейными
 - в) радиальными
 - г) фигурными
 - д) пирамидальными
- 179 Городские поликлиники должны представлять ежегодные отчеты по форме:
- а) № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - б) № 16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
 - в) № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - г) № 30 «Сведения о медицинской организации»
- 180 Учетная форма для учета состояния здоровья пациентов, объема выполненных работ врачами амбулаторного приема:
- а) форма № 025-2/у
 - б) форма № 025-9/у-96
 - в) форма № 025-10/у-97
 - г) форма № 025/у-87
 - д) форма № 036/у
- 181 Различие между ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни у мужчин и женщин в Российской Федерации составляет:
- а) до 4 лет
 - б) 5 - 10 лет
 - в) 11 - 15 лет
 - г) 16 лет и более
- 182 Для контроля правильности отчета, составленного по форме № 17 «Сведения о медицинских кадрах», используются отчетные все формы, кроме:
- а) отчетной формы № 30
 - б) отчетной формы № 40
 - в) отчетных форм №№ 41, 44 и 45
 - г) отчетной форм № 42
 - д) отчетной формы № 32
- 183 Полноту и качество информации о заболеваемости определяют следующие факторы:
- а) уровень организации статистического учета диагнозов заболеваний (полнота и качество регистрации)
 - б) обеспеченность медицинской помощью, степень ее доступности и специализации
 - в) квалификация медицинских кадров
 - г) культура населения

- 184 Влияние социально-экономического уровня на здоровье населения стран наиболее полно отражают такие демографические показатели, как:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) ожидаемая продолжительность жизни
 - г) младенческая смертность
- 185 Любой показатель заболеваемости должен быть:
- а) надежным и точным
 - б) чувствительным (реагировать на изменения)
 - в) субъективным
 - г) объективным
- 186 Для современной модели профессиональной морали – биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип «соблюдение долга»
 - б) принцип «не навреди»
 - в) принцип приоритетной науки
 - г) принцип приоритета права и уважения достоинства пациента
 - д) все ответы правильные
- 187 Расчет плановой мощности поликлиники в одну смену:
- а) количество посещений за один день
 - б) количество зарегистрированных заболеваний в день
 - в) число посещений в 1 смену из расчета необходимой площади поликлиники
 - г) число посещений за одну смену
 - д) число жителей, проживающих в районе обслуживания поликлиники
- 188 Назовите количественные признаки статистического исследования:
- а) возраст
 - б) измерения физического развития
 - в) профессия
 - г) мощность больниц (число коек) или поликлиник (число посещений)
- 189 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
- а) с выделением пенистой розовой мокроты
 - б) с выделением «ржавой» мокроты
 - в) сухой
 - г) с выделением стекловидной мокроты
- 190 В каких случаях в основном используются шифры МКБ-10, указывающие на “Последствия”?
- а) Во всех случаях при жизни больного
 - б) Для шифровки сопутствующих заболеваний
 - в) Для шифровки основной причины смерти
 - г) Для шифровки случаев травм и отравлений
- 191 Группировка инфекционных болезней в Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ – X) основана на критериях:
- а) этиологическом
 - б) патогенетическом
 - в) смешанном
 - г) анатомическом

- 192 XX класс «Внешние причины» МКБ-10 случаях используется для:
- а) шифровки всех случаев заболеваний
 - б) шифровки заболеваний и случаев смерти при наличии последствий
 - в) шифровка причин смерти и заболеваний при травмах и отравлениях
 - г) шифровки заболеваний, помеченных «звездочкой»
 - д) все выше перечисленные случаи
- 193 Материнская смертность - это:
- а) смерть женщины, наступившая во время родов
 - б) смерть женщины, наступившая в период беременности
 - в) смерть женщины, наступившая в период беременности и родов
 - г) смерть беременной женщины, наступившая в результате несчастного случая или случайно возникшей причины
 - д) смерть женщины, наступившая в период беременности, родов или в течение 42 дней после родов или аборта от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением
- 194 В какой форме имеются данные о наличии специализированных врачебных кабинетов амбулаторного приема?
- а) Форма № 12
 - б) Форма № 30
 - в) Форма № 39
 - г) Форма № 42
 - д) Форма № 57
- 195 Под потребностью населения в госпитализации понимается:
- а) число коек на определенную численность населения
 - б) процент населения, нуждающегося в госпитализации
 - в) число госпитализированных за год больных
 - г) число врачебных должностей стационара на определенную численность населения.
- 196 Учетная форма для регистрации случаев прием и отказов в госпитализации:
- а) учетная форма № 003/у
 - б) учетная форма № 007/у
 - в) учетная форма № 066/у
 - г) учетная форма № 016/у
 - д) учетная форма № 001/у
- 197 Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета показателя заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом
- а) отчетная форма № 2
 - б) отчетная форма № 12
 - в) отчетная форма № 14
 - г) отчетная форма № 30
 - д) отчетная форма № 33
- 198 Динамику явления за ряд лет можно представить в виде
- а) внутрискладовой диаграммы
 - б) столбиковых диаграмм
 - в) секторной диаграммы
 - г) линейного графика
 - д) картограммы

- 199 Основными источниками информации о здоровье населения служат:
- а) государственные и отраслевые отчетные формы лечебно-профилактических учреждений
 - б) данные органов ЗАГС
 - в) данные страховых компаний и больничных касс
 - г) данные государственных регистров мониторинга окружающей среды и здоровья населения
 - д) все ответы правильные
- 200 Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:
- а) генетический фон
 - б) окружающая среда
 - в) образ жизни
 - г) качество медицинской помощи
- 201 Какие относительные показатели относятся к экстенсивным показателям?
- а) заболеваемость с временной утратой трудоспособности
 - б) удельный вес заболеваний системы кровообращения
 - в) среднее пребывания больных на койке
 - г) структура выписанных больных по классам заболеваний
 - д) правильно «б» и «г»
- 202 Назовите основные статистические методы изучения заболеваемости населения:
- а) по статистическим талонам, по данным о причинах смерти, по историям болезни
 - б) по листкам нетрудоспособности, по амбулаторным картам, по данным медицинских осмотров
 - в) по данным обращаемости за медицинской помощью, по данным медицинских осмотров, по данным о причинах смерти
 - г) по данным переписи населения, по талонам на прием к врачу, по историям болезни
 - д) по статистическим картам выбывших из стационара, по контрольным картам
- 203 Медицинская статистика - это:
- а) отрасль статистики, изучающая здоровье населения
 - б) оценка состояния здоровья населения с использованием статистических методов
 - в) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
 - г) анализ и прогнозирование заданных показателей здоровья населения
 - д) анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений
- 204 Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:
- а) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
 - б) случаи заболевания, выявленные в стационаре
 - в) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
 - г) случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении
 - д) все ответы правильные
- 205 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
 - д) все ответы правильные

- 206 Посещения по поводу профилактических осмотров включают все, кроме:
- а) при проведении профосмотра заболевания не выявлены
 - б) при проведении профосмотра заподозрено заболевание
 - в) при направлении на легальный медицинский аборт
 - г) при направлении на аборт по медицинским показаниям
 - д) посещения при нормально протекающей беременности
- 207 Укажите, какие из перечисленных коэффициентов выражают количественную меру вероятности наступления того или иного явления, события, признака в определенных условиях:
- а) экстенсивные коэффициенты (относительные числа распределения)
 - б) коэффициенты наглядности
 - в) интенсивные коэффициенты (относительные числа частоты)
 - г) коэффициенты соотношения
- 208 Назовите качественные признаки:
- а) сроки лечения
 - б) пол
 - в) классификация и номенклатура болезней и причин смерти
 - г) вид оперативного вмешательства
- 209 Как шифруется заболевание при жизни больного, если в диагнозе есть указания на "Последствия"?
- а) Шифруется кодами "Последствия"
 - б) Шифруется кодами "Последствия" только после травм и отравлений
 - в) Шифруется кодами тех заболеваний или состояний, по поводу которых обратился больной
- 210 Показатели, в которых должны быть представлены результаты исследования при изучении распространенности гипертонической болезни:
- а) интенсивные
 - б) экстенсивные
 - в) соотношения
 - г) наглядности
- 211 Кто имеет право утверждать отраслевые (ведомственные) отчетные формы?
- а) Минздрав Российской Федерации или его субъекты
 - б) другие министерства и ведомства
 - в) Главный специалист Минздрава Российской Федерации
 - г) Начальник управления здравоохранения
 - д) правильно «а», «б»
- 212 Отчетность, в известном смысле слова, может являться видом сплошного наблюдения:
- а) нет
 - б) да
 - в) зависит от конкретного вида отчетности
 - г) зависит от конкретных задач наблюдения
- 213 "Медицинское свидетельство о смерти (учетная форма "106/у-98)" может оформить:
- а) врач амбулаторного приема
 - б) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего или осмотревшие труп умершего
 - г) все ответы правильные

- 214 «Экстренное извещение об инфекционном заболевании ...» (ф. № 058/у) должно быть направлено в ЦГСЭН в срок:
- а) до 12 часов
 - б) в первые сутки
 - в) в первые 3 часа
- 215 Государственная статистика младенческой смертности формируется на основании:
- а) справка врача
 - б) врачебное свидетельство о смерти
 - в) история болезни
 - г) на основании записей актов гражданского состояния
- 216 Показатели здоровья населения включают все, кроме:
- а) рождаемости
 - б) смертности
 - в) заболеваемости
 - г) первичного выхода на инвалидность
 - д) распространенности (болезненности)
- 217 Отчетная форма, отражающая состояние диспансерного наблюдения по всем заболеваниям:
- а) отчетная форма № 8
 - б) отчетная форма № 9
 - в) отчетная форма № 10
 - г) отчетная форма № 11
 - д) отчетная форма № 12
- 218 Показатель младенческой смертности в России в настоящее время
- а) до 15
 - б) выше 20
 - в) 15-20
- 219 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
 - д) все ответы правильные
- 220 Кто имеет право регистрировать заболевания для учета общей заболеваемости населения?
- а) врач амбулаторного приема
 - б) врач стационара
 - в) врач амбулаторного приема, наблюдающий за пациентом
 - г) медсестра врача амбулаторного приема
 - д) все ответы правильные
- 221 Единый нормативный документ для статистических разработок госпитализированной заболеваемости:
- а) международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра
 - б) статистическая карта вышедшего из стационара, ф. № 066/у - 02
 - в) листок учета движения больных и коечного фонда стационара
 - г) сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек, ф. № 01 б/у

- 222 Демографическим показателям соответствуют следующие статистические данные:
- а) охват прививками
 - б) фертильность
 - в) обращаемость
 - г) средняя масса тела
 - д) болезненность
- 223 Для установления силы и характера связи между признаками нужно найти:
- а) среднеквадратическое отклонение
 - б) коэффициент корреляции
 - в) среднюю арифметическую величину
 - г) стандартизованный показатель
- 224 Обязательное медицинское страхование - это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи
 - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая
 - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи
 - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
 - д) все ответы правильные
- 225 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
 - б) согласно принципу «презумпция несогласия»
 - в) согласно принципу «презумпция согласия»
 - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями
 - д) все ответы правильные
- 226 XX класс "Внешние причины" МКБ-10 используется для:
- а) шифровки всех случаев заболеваний
 - б) шифровки заболеваний и случаев смерти при наличии последствий
 - в) шифровки причин смерти и заболеваний в случае травм и отравлений
 - г) шифровки заболеваний, помеченных "звездочкой"
 - д) все выше перечисленные случаи
- 227 Основные принципы группировки заболеваний и обращений в учреждения здравоохранения в МКБ-10:
- а) по этиологии возникновения заболеваний и смерти
 - б) по локализации или проявлению патологического процесса
 - в) с учетом внешних причин заболеваний и смерти
 - г) обращения в учреждение здравоохранения по поводу консультаций, реабилитации и профилактических мероприятий
 - д) все выше перечисленные принципы
- 228 Основная причина смерти – это:
- а) основное заболевание, приведшее к летальному исходу
 - б) заболевание, непосредственно приведшее к смерти
 - в) ведущий синдром, явившийся непосредственной причиной смерти

- 229 К статистическим измерениям общественного здоровья населения относится:
- а) демографические показатели
 - б) заболеваемость
 - в) инвалидность
 - г) физическое развитие
- 230 К социально-значимым заболеваниям относится все, кроме:
- а) туберкулеза
 - б) сифилиса
 - в) ишемической болезни сердца
 - г) алкоголизма
 - д) наркомании и токсикомании
- 231 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии
- 232 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20 - 30 минут
 - б) 30 минут – 1 часа
 - в) 1,5 – 2 часа
 - г) суток
- 233 Контроль за правильностью постановки (формулирования) диагнозов в поликлинике осуществляет:
- а) заведующий кабинетом статистики
 - б) заместитель главного врача по лечебной работе
 - в) заведующий профильным отделением
 - г) главный врач
- 234 Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:
- а) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
 - б) случаи заболевания, выявленные в стационаре
 - в) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
 - г) случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении
- 235 Посещения по поводу профосмотров считаются все, кроме:
- а) посещений беременных при нормально протекающей беременности
 - б) во время профосмотра врач только заподозрил заболевание
 - в) посещений больных по выздоровлению для закрытия листка нетрудоспособности
 - г) посещений для получения направления на легальный аборт
 - д) патронажных посещений здоровых детей первого года жизни
- 236 Медицинский статистик несет ответственность за:
- а) своевременное обеспечение статистическими бланками отделений и кабинетов
 - б) правильность постановки диагноза
 - в) оформление медицинской документации
 - г) своевременный сбор и обработку статистических данных

- 237 Основной вид регистрируемой заболеваемости по данным обращаемости:
- а)общая заболеваемость
 - б)важнейшая неэпидемическая
 - в)острая инфекционная
 - г)госпитализированная
 - д)заболеваемость с ВУТ
- 238 Неонатальная смертность – это смертность детей:
- а) 28 недель развития
 - б) полные 28 суток после рождения
 - в) во время родов
 - г) до 1 года жизни
- 239 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а)беседа, лекция
 - б)фотография, плакат
 - в)брошюра, журнал
 - г)бюллетень, буклет
 - д)все ответы правильные
- 240 Директивные документы по медицинской статистике - все, кроме:
- а)приказа МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г.
 - б)МКБ-10
 - в)Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н
 - г)закона субъектов Российской Федерации "Об охране здоровья граждан"
 - д)инструкций по составлению государственных и отраслевых отчетов
- 241 Сведения для составления отчета по форме № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения" берутся из всех учетных форм, кроме:
- а) учетной формы № 025/у-87 б) учетной формы № 066/у
 - в) учетной формы № 027/у г) учетной формы № 028/у
 - д) корешков учетных форм № 106/у-98, 106-2/у-98
- 242 Под статистическим термином "обращаемость" понимается:
- а) число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
 - б)соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
 - в)абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинского учреждения
 - г)отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения
- 243 В каких случаях шифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а)отмеченные знаком "звездочка"
 - б)шифры "последствий"
 - в)шифры площади поражения тела при ожогах
 - г)шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д)все выше перечисленные случаи

- 244 Стационарная медицинская помощь предоставляется при:
- а) острых или хронических заболеваниях, требующих лечения и наблюдения в круглосуточном режиме
 - б) применении интенсивных мероприятий
 - в) госпитализация с целью обследования и установления диагноза
 - г) изоляция больных по эпидемическим показаниям
 - д) оказание помощи детям первого года жизни
- 245 Естественное движение населения включает все, кроме:
- а) рождаемости
 - б) смертности
 - в) первичного выхода на инвалидность
 - г) миграции населения
 - д) браков и разводов
- 246 К факторам, влияющим на посещаемость в поликлинику, относятся все, кроме:
- а) обеспеченность населения врачами
 - б) возрастной и половой состав населения
 - в) укомплектованность учебными кадрами
 - г) средняя длительность пребывания больного на койке
 - д) все ответы правильные
- 247 Уровень показателя летальности в стационаре зависит от всех факторов, кроме:
- а) средней длительности пребывания
 - б) возрастного, полового состава пациентов, причин госпитализации
 - в) длительности заболевания до поступления в стационар
 - г) состояния при поступлении
 - д) профессиональной подготовки медицинских кадров и обеспеченности необходимыми средствами диагностики и лечения
- 248 Имеют ли право медицинские работники без осмотра трупа умершего оформить "Медицинское свидетельство о смерти":
- а) нет
 - б) да, независимо от причины смерти
 - в) да, в отдельных случаях
- 249 Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:
- а) генетический фон
 - б) окружающая среда
 - в) образ жизни
 - г) качество медицинской помощи
 - д) все ответы правильные
- 250 В течение какого времени, и в какое лечебное учреждение направляется извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании:
- а) в диспансер соответствующего профиля в течение 1 месяца
 - б) в ЦГСЭН в течение 12 часов
 - в) в ЦГСЭН в течение 5 часов
 - г) в диспансер соответствующего профиля в течение 1 недели
 - д) в диспансер соответствующего профиля в течение 2 недель
- 251 Под посещаемостью населением амбулаторно-поликлинических учреждений понимается:
- а) число посещений на одну врачебную должность в год
 - б) число посещений на одного жителя в год
 - в) число обращений на одного жителя в год
 - г) число врачебных должностей на определенную численность населения

- 252 Из перечисленных видов статистических таблиц наибольшее представление об исследуемой совокупности дает:
- а) простая таблица
 - б) групповая таблица
 - в) комбинационная таблица
- 253 Для составления отчета по форме № 31 "Отчет о медицинской помощи детям и подросткам школьникам" раздела "Заболевания детей первого года жизни" сведения берутся:
- а) по числу зарегистрированных заболеваний у детей до 1 года жизни в отчетном году
 - б) по числу зарегистрированных заболеваний у детей, которым исполнился 1 год жизни в отчетном году с момента рождения до исполнения 1 года
 - в) по числу зарегистрированных заболеваний в отчетном году у детей, которым исполнился 1 год жизни в отчетном году
- 254 Показатели, в которых должны быть представлены результаты исследования при изучении состава госпитализированных больных по отделениям стационара:
- а) экстенсивных
 - б) интенсивных
- 255 Инфекционные заболевания выделены в отдельный вид в связи с:
- а) длительным течением
 - б) быстротой распространения
 - в) необходимостью управления эпидемическим процессом
 - г) необходимостью организации специализированной медицинской помощи
- 256 При проведении контроля движения диспансерных больных используются все сведения, кроме:
- а) состоит на начало года
 - б) вновь взято на учет с диагнозом, установленным впервые в жизни
 - в) снято с диспансерного наблюдения
 - г) вновь взято под наблюдение
 - д) состоит на конец года
- 257 Учетные формы первичной медицинской документации служат для:
- а) регистрации случаев рождения и смерти
 - б) регистрации состояния здоровья обратившихся в учреждения здравоохранения
 - в) регистрации объема и качества медицинской помощи, деятельности учреждений здравоохранения
 - г) регистрации оказанных услуг населению медицинскими работниками учреждений здравоохранения и деятельности учреждений здравоохранения всех форм собственности
 - д) все ответы правильные
- 258 Интенсивные показатели характеризуют:
- а) структуру, состав явления
 - б) частоту явлений в своей среде
 - в) распределение целого на части
 - г) соотношение двух разнородных совокупностей
- 259 В общей структуре смертности населения злокачественные новообразования занимают место:
- а) второе
 - б) первое
 - в) третье

- 260 Учетные формы врачей-стоматологов амбулаторного приема включают все, кроме:
- а) формы № 039-1/у-88
 - б) формы № 039-2/у-88
 - в) формы № 039-3/у
 - г) формы № 039-4/у
 - д) формы № 043/у
- 261 Директивные документы по медицинской статистике - все, кроме:
- а) приказа МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г.
 - б) закона субъектов Российской Федерации "Об охране здоровья граждан"
 - в) МКБ-10
 - г) Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н
 - д) инструкций по составлению государственных и отраслевых отчетов
- 262 К общим показателям естественного движения населения не относится:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) естественный прирост
 - г) средняя продолжительность жизни
- 263 Элементы системы охраны здоровья по уровням управления и организации:
- а) государственный (федеральный и региональный)
 - б) территориальный (муниципальный, город, район)
 - в) учрежденческий (медицинские организации, структуры ОМС и т.д.)
 - г) индивидуальный
- 264 Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным обращаемости является:
- а) каждый пациент
 - б) каждое обращение по поводу конкретного заболевания
 - в) каждое заболевание, выявленное при медицинском осмотре
 - г) каждый случай зарегистрированного в отчетном году заболевания, по поводу которого обратился пациент
- 265 К группам первичного учета лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, относятся:
- а) лица, принимавшие участие в работе по ликвидации аварии на ЧАЭС
 - б) лица, подлежащие эвакуации или самостоятельно покинувшие зоны эвакуации
 - в) лица, проживающие на наблюдаемых территориях
 - г) дети, родившиеся от лиц, отнесенных к группам первичного учета
 - д) все выше указанные группы
- 266 Основное применение международной классификации болезней используется:
- а) службами демографической статистики
 - б) лечебно-профилактическими учреждениями
 - в) медико-санитарными службами вооруженных сил и ведомственными учреждениями
 - г) службами социального страхования
 - д) выше перечисленными службами
- 267 Простой койки может быть:
- а) положительным
 - б) отрицательным
 - в) положительным или отрицательным
 - г) знак значения не имеет
 - д) все ответы правильные

- 268 Первичная заболеваемость – это:
- а) заболевания, впервые выявленные в этом году
 - б) заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации
 - в) совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году
 - г) учет всех заболеваний (инфекционных, неэпидемических, с ВУТ)
- 269 Что принимается за единицу учета первичной заболеваемости населения:
- а) каждый случай впервые в жизни установленного заболевания при взятии на диспансерное наблюдение
 - б) каждый случай впервые в жизни установленного заболевания, выявленного в стационаре, поликлинике и во время всех видов профилактических осмотров, в случае смерти пациента
 - в) каждый случай впервые в жизни установленного и зарегистрированного заболевания в прошлом году, но продолжает лечиться в отчетном году
- 270 Единицей наблюдения при изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности является каждый:
- а) листок нетрудоспособности
 - б) случай обращения пациента в поликлинику
 - в) законченный случай временной нетруд
- 271 Основные разделы анализа деятельности стационара включают:
- а) общие показатели работы стационара (обеспеченность койками, укомплектованность врачами, показатели работы коек и др.)
 - б) количественные и качественные показатели работы лечебно-диагностических служб стационара
 - в) оценку качества врачебной диагностики и лечения
 - г) качество медицинских услуг
 - д) все выше перечисленные показатели
- 272 Кто имеет право оформить "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)?
- а) Врач амбулаторного приема
 - б) Врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в) Врач или фельдшер, наблюдавшие умершего и осмотревшие труп умершего
 - г) Все ответы правильные
 - д) все ответы правильные
- 273 Вариационный ряд – это:
- а) ряд чисел
 - б) совокупность вариантов
 - в) варианты, расположенные в определенном порядке
- 274 Разработка материала при статистическом исследовании включает все, кроме:
- а) проверки заполненных бланков и их шифровку
 - б) группировки данных, их подсчета и внесения в таблицы
 - в) формирования вариационных и динамических рядов
 - г) проведения анализа и внесения предложений
 - д) расчета показателей, построения графиков и диаграмм

- 275 Какие шифры МКБ-Х необходимо использовать при шифровке случаев заболеваний и смерти в качестве основного шифра:
- а) помеченные "звездочкой"
 - б) помеченные "крестиком"
 - в) не имеющих отметки "звездочка или крестик"
 - г) нет правильного ответа
 - д) правильно «б» и «в»
- 276 Простой койки может быть:
- а) положительным
 - б) отрицательным
 - в) положительным или отрицательным
 - г) знак значения не имеет
- 277 Статистический показатель, характеризующий развитие явления в среде, не продуцирующей данное явление:
- а) экстенсивный
 - б) интенсивный
 - в) соотношения
 - г) наглядности
 - д) средняя арифметическая
- 278 Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить медицинскую помощь:
- а) в территориальной поликлинике
 - б) в любой поликлинике населенного пункта
 - в) в любой поликлинике Российской Федерации
 - г) в любой поликлинике субъекта Федерации
- 279 Основные принципы группировки заболеваний и обращений в учреждения здравоохранения в МКБ-10:
- а) по этиологии возникновения заболеваний и смерти
 - б) по локализации или проявлению патологического процесса
 - в) с учетом внешних причин заболеваний и смерти
 - г) обращение в учреждения здравоохранения по поводу консультаций, реабилитации и профилактических мероприятий
 - д) все выше перечисленные принципы
- 280 Система здравоохранения в Российской Федерации:
- а) государственная
 - б) медицинского страхования
 - в) бюджетно-страховая
 - г) частная
- 281 Статистическое наблюдение по срокам и времени его проведения делится на:
- а) единовременное
 - б) текущее
 - в) сплошное
 - г) выборочное
- 282 Оплата медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) осуществляется за счет:
- а) страховых взносов предприятий и организаций в Фонд
 - б) добровольных взносов населения
 - в) бюджета
 - г) дотаций из бюджета в систему

- 283 Под статистикой понимают:
- а) Обработку и прогнозирование заданных показателей
 - б) анализ массовых явлений с использованием статистических методов
 - в) самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной
 - г) сбор и обработку статистических данных
 - д) оценку показателей в динамике
- 284 Специальные учетные формы, используемые в учреждениях при обслуживании детей, все, кроме:
- а) форма № 026/у
 - б) форма № 112/у
 - в) форма № 003/у
 - г) форма № 080/у-97
 - д) форма № 077/у
- 285 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком:
- а) сотрясения головного мозга
 - б) сдавления головного мозга
 - в) перелома свода черепа
 - г) перелома основания черепа
- 286 Директивные документы по медицинской статистике:
- а) приказы Минздрава России, утверждающие учетные и отчетные формы
 - б) постановления Госкомстата России, утверждающие отчетные формы
 - в) инструкции и методические указания по ведению учетных форм и составлению отчетов
 - г) методические рекомендации по анализу деятельности учреждений
 - д) все ответы правильные
- 287 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а) независимости
 - б) медицинское право – приоритетно
 - в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
 - г) биомедицинская этика – критерий корректности медицинского права
- 288 Имеет ли право врач или фельдшер без осмотра умершего оформить "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)?
- а) да, всегда
 - б) да, в отдельных случаях
 - в) нет
 - г) все ответы правильные
- 289 Сдвиги в воспроизводстве и численности населения наиболее точно отражает следующий показатель:
- а) смертность
 - б) естественный прирост
 - в) средняя продолжительность жизни
 - г) рождаемость
- 290 Количественную сторону изучаемых явлений отражают:
- а) абсолютные числа
 - б) относительные числа
 - в) любые числа, используемые при изучении явлений
 - г) случайные числа

- 291 Изучение заболеваемости на основе сплошной регистрации всех случаев выявленных заболеваний осуществляется по данным:
- а) обращаемости населения в медицинские организации
 - б) медосмотров
 - в) отчетов
 - г) статистических материалов
- 292 При изучении отказов в госпитализации используется:
- а) «Статистическая карта выбывшего из стационара» ф. № 066/у – 02
 - б) «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда ...» ф. № 007/у - 02
 - в) «Сводная ведомость движения больных и коечного фонда» ф. № 016/у-02
 - г) «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации» ф. № 001/у
- 293 В структуре смертности населения экономически развитых стран в настоящее время ведущие места занимают:
- а) инфекционные и паразитарные заболевания, болезни системы пищеварения,
 - б) психические заболевания
 - в) болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления
 - г) новообразования, травмы и отравления, болезни органов дыхания
- 294 К отчетной документации относятся:
- а) сведения о лечебно-профилактическом учреждении (форма № 030)
 - б) медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (форма № 025/у)
 - в) сведения о деятельности стационара (форма № 14)
 - г) правильно «а» и «в»
- 295 Население, используемое для расчета показателей обеспеченности:
- а) наличное население на конец года
 - б) среднегодовое наличное население
 - в) постоянное население на конец года
 - г) среднегодовое постоянное население
 - д) все ответы правильные
- 296 В отличие от относительных величин средние величины применяются для изучения:
- а) вероятных признаков, которые могут быть или не быть у всех единиц наблюдения
 - б) постоянных признаков, присущих всем единицам наблюдения
- 297 Уровень общей смертности считается низким, если ее показатель составляет:
- а) ниже 10 на 1000 населения
 - б) 11-15 на 1000 населения
 - в) 16-20 на 1000 населения
 - г) 21-25 на 1000 населения
- 298 Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар:
- а) учетная форма № 025/у
 - б) учетная форма № 066/у
 - в) учетная форма № 003/у
 - г) учетная форма № 007/у
 - д) учетная форма № 001/у
- 299 В общей структуре смертности населения травмы занимают место:
- а) третье
 - б) первое
 - в) второе

300 Страхователем неработающего населения в системе ОМС является

- а) местная администрация
- б) орган социальной защиты
- в) страховая медицинская организация
- г) лечебное учреждение