

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА»**

**(для медицинских статистиков, прошедших обучение по циклам
"Медицинская статистика", "Современная медицинская статистика и вопросы
компьютеризации", профессиональной переподготовки по специальности
"Медицинская статистика")**

- 1 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
 - а)в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий
 - б)лицам, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей
- 2 Для наглядности изображения экстенсивных показателей следует использовать диаграмму:
 - а) линейчатую
 - б) фигурную
 - в) лепестковую
 - г) секторную
- 3 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи пациенту с анафилактическим шоком:
 - а)внутривенный
 - б)внутримышечный
 - в)подкожный
 - г)ингаляционный
 - д)все ответы правильные
- 4 Основные показатели деятельности поликлиники включают все, кроме:
 - а)посещения на одного жителя в год
 - б)обеспеченности медицинскими работниками
 - в)числа лечебно-диагностических процедур на 1 пользованного больного
 - г)показателей здоровья населения
 - д)числа лечебно-диагностических процедур на 100 амбулаторных посещений
- 5 Повозрастные показатели смертности рассчитываются путем:
 - а)соотношения численности умерших в каждой возрастной группе и численности данной возрастной группы (в расчете на 1000 населения)
 - б)вычитания родившихся и умерших в каждой пятилетней возрастной группе
 - в)соотношения числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории (в расчете на 1000 населения)
- 6 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют:
 - а)пальцевое прижатие артерии на протяжении
 - б)наложение жгута
 - в)максимальное сгибание конечности
 - г)наложение давящей повязки
 - д)все ответы правильные

7 К отчетной документации относятся:

- а)сведения о лечебно-профилактическом учреждении (форма № 030)
- б)медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях"(форма № 025/у)
- в)сведения о деятельности стационара (форма № 14)
- г)правильно «а» и «в»
- д)все ответы правильные

8 Показатель материнской смертности вычисляется:

- а)число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беременности $\times 100000$ / число живорожденных
- б)число умерших беременных / число живорожденных
- в)число умерших после 28 недель беременности $\times 100000$ / число живорожденных
- г)число умерших беременных $\times 100000$ / суммарное число живо- и мертворожденных
- д)число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 дней после

9 заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения" используются отчетные формы все, кроме:

- а) отчетной формы № 13 б) отчетной формы № 14
- в) отчетных форм №№ 16 и 16-ВН г) отчетных форм №№ 10 и 11
- д) отчетных форм №№ 7, 8 и 9

10 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:

- а)ранение груди
- б)гемоторакс
- в)закрытые переломы ребер
- г)ушибы грудной клетки

11 Не включаются в систему здравоохранения (государственную, муниципальную):

- а)орган управления
- б)учреждения здравоохранения
- в)образовательные учреждения
- г)фонды медицинского страхования

12 Государственные и отраслевые отчетные формы служат для:

- а)обобщения данных о состоянии здоровья населения в районе деятельности лечебно-профилактических учреждений, административных территорий и регионов Российской Федерации
- б)обобщения и анализа деятельности различных типов учреждений здравоохранения разного территориального уровня
- в)планирования и прогнозирования деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом
- г)расчета и анализа показателей здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения в динамике за ряд лет и в сравнении с другими административными территориями
- д)все выше перечисленные признаки

13 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалами:

- а)20-30 минут
- б)10-15 минут
- в)5-10 минут
- г)5 минут

- 14 Население, используемое для расчета показателей обеспеченности:
- а) среднегодовое наличное население
 - б) постоянное население на конец года
 - в) среднегодовое постоянное население
 - г) наличное население на конец года
 - д) все ответы правильные
- 15 Население, используемое для расчета показателей в здравоохранении:
- а) постоянное население на конец года
 - б) постоянное среднегодовое население
 - в) наличное население на конец года
 - г) постоянное население (среднегодовое и на конец года)
- 16 К интенсивным статистическим показателям относятся:
- а)распределение больных по полу и возрасту
 - б)показатели заболеваемости, смертности
 - в)структура заболеваний по нозологическим формам
- 17 Учетно-отчетная документация при изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности:
- а) форма № 025 - 11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
 - б) форма № 036/у «Книга регистрации листков нетрудоспособности»
 - в) форма № 16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
 - г) форма № 151/у «Извещение о хроническом профессиональном заболевании (отравлении)»
- 18 Учетно-отчетная документация при изучении госпитализированной заболеваемости (по данным стационаров):
- а) форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - б) форма № 007/у-02 «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда»
 - в) форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - г) форма № 066 - 1/у - 02 «Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического) стационара»
- 19 Статистический метод в практической медицине применяется при:
- а) изучении показателей общественного здоровья (заболеваемости, физического развития)
 - б) изучении состояния и работы медицинских организаций
 - в) планировании и организации научных исследований
 - г) изучении качества лечебно-профилактического процесса у больного
- 20 Для контроля правильности составления отчета по форме № 14 “Сведения о деятельности стационара” межформенный контроль проводится со всеми отчетными формами, кроме:
- а) отчетных форм №№ 32, 13 б) отчетной формы № 33
 - в) отчетной формы № 30 г) отчетных форм №№ 36, 37
 - д) отчетной формы № 16

- 21 К основным показателям амбулаторно-поликлинических учреждений относятся все, кроме:
- а)показателей обеспеченности и укомплектованности медицинскими кадрами, мощности учреждения
 - б)показателей здоровья населения в районе обслуживания
 - в)госпитальная летальность
 - г)показателей объема выполненных работ врачами амбулаторного приема и лечебно-диагностических учреждений
 - д)показателей профилактической, диспансерной работы и реабилитационно-оздоровительных мероприятий
- 22 Учетная форма для регистрации числа посещений, заболеваний и временной нетрудоспособности:
- а)форма № 001/у
 - б)форма № 025-1/у
 - в)форма № 007/у
 - г)форма № 066/у
 - д)форма № 016/у
- 23 Основные учетные формы для ведения Российской государственного медико-дозиметрического регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:
- а) медицинская карта стационарного больного
 - б) медицинская карта амбулаторного больного
 - в) медицинская карта амбулаторного больного, кодировочный талон
 - г) медицинская карта амбулаторного больного, кодировочный талон, карта внесения изменения, дозиметрический талон, регистрационная карта онкозаболеваний и карта причин смерти лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС
- 24 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а)фрустрация
 - б)аффект
 - в)настроение
 - г)депрессия
 - д)стресс
- 25 Понятие «милосердие» включает в себя все, кроме:
- а)чувства и способности сострадания
 - б)готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в)снисходительность
 - г)готовность выполнить любую просьбу человека
- 26 Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается:
- а)единой номенклатурой учреждений здравоохранения
 - б)единими принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения
 - в)единой системой первичной медицинской документации, стандартным порядком ее ведения и достоверностью информации
 - г)единой программой отчетов для всех типов лечебно-профилактических учреждений
 - д)все выше перечисленные признаки

- 27 Грипп с пневмонией (вirus гриппа идентифицирован) по МКБ - X относится к следующему классу болезней:
- а) некоторые инфекционные и паразитарные болезни
 - б) болезни уха и сосцевидного отростка
 - в) болезни органов дыхания
 - г) внешние причины заболеваемости и смертности
- 28 Укажите два условия, которые необходимы для вычисления средних величин:
- а) разнотипная, разносоставная совокупность
 - б) качественно однородная совокупность
 - в) не менее 100 наблюдений в каждой группе
 - г) достаточное число единиц совокупности
- 29 Показатель рождаемости считается низким, если он составляет:
- а) 10-14 на 1000 населения
 - б) 15-20 на 1000 населения
 - в) 21-25 на 1000 населения
 - г) 26-30 на 1000 населения
- 30 Учетная форма для составления отчета по форме № 30 раздела “Хирургическая деятельность учреждения”:
- а) форма № 008/у
 - б) форма № 025-2/у
 - в) форма № 029/у
 - г) форма № 069/у
 - д) форма № 0131/у
- 31 Заключительным моментом сводки является:
- а) проверка
 - б) шифровка
 - в) краткие вопросы
 - г) переход к группировке и представлению полученных результатов
- 32 Базовая программа обязательных (бесплатных) медицинских услуг населению необходима:
- а) для стимулирования заработной платы работникам здравоохранения
 - б) для расчета объема финансирования учреждений здравоохранения
 - в) для обеспечения населения гарантированной медицинской помощью
 - г) для определения нормативов обязательных медицинских услуг
 - д) для повышения качества работы учреждений здравоохранения
- 33 Общие демографические показатели включают все, кроме:
- а) рождаемости
 - б) смертности
 - в) половозрастных коэффициентов рождаемости
 - г) естественного прироста населения
 - д) миграции населения
- 34 Средняя арифметическая величина признака - это:
- а) разность между наибольшей и наименьшей вариантой ряда
 - б) варианта, находящаяся в середине ряда
 - в) ряд, показывающий распределение изучаемой совокупности варьирующего признака
 - г) обобщающая характеристика статистической совокупности по определенному изменяющемуся количественному признаку

35 К отраслевой отчетности относится:

- а)отчетная форма № 12
- б)отчетная форма № 16ВН
- в)отчетная форма № 70
- г)отчетная форма № 57
- д)отчетная форма № 30

36 Основные особенности организации медицинской помощи сельскому населению:

- а)этапность
- б)наличие специальных медицинских учреждений на селе
- в)применение специальных организационных форм и методов работы
- г)все ответы правильные

37 Особенность шифровки случаев травм и отравлений по МКБ-10 включает

все, кроме:

- а) шифровки по видам травм и отравлений
- б) шифровки по локализации травм и отравлений
- в) шифровки множественных травм одной локализации
- г) шифровки травм множественной локализации
- д) в случае смерти от травм и отравлений обязательно шифровать внешнюю причину

38 Номенклатура учреждений здравоохранения - это:

- а)перечень типов лечебно-профилактических учреждений
- б)перечень типов учреждений Госсанэпиднадзора
- в)перечень типов аптечных учреждений
- г)все ответы правильные

39 XXI класс МКБ-10 «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения, обращения в учреждения здравоохранения» используется во всех случаях, кроме:

- а)шифровки профилактических осмотров
- б)шифровки обращений по поводу консультаций
- в)шифровки обращений по социальным вопросам
- г)шифровки последствий медицинских процедур
- д)шифровки обращений по поводу реабилитации

40 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого – это качество личности:

- а)доброжелательность
- б)открытость
- в)конfrontация
- г)эмпатия
- д)аутентичность

41 Все болезни в международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (мкб-10), сгруппированы по:

- а)этиологии
- б)патогенезу
- в)системам организма
- г)условиям и факторам развития болезни
- д)клинике

- 42 Использование персональных компьютеров (ПЭВМ) при обработке статистических данных позволяет:
- а)быстро и с высокой степенью достоверности проводить группировку и выборку статистических данных
 - б)создание банка и регистра данных
 - в)получение различных показателей (интенсивных, экстенсивных, средних величин и др.)
 - г)оценить достоверность показателей при разных видах выборочных исследований
 - д)все ответы правильные
- 43 ХХ класс "Внешние причины" МКБ-10 используется для:
- а) шифровки всех случаев заболеваний
 - б) шифровки заболеваний и случаев смерти при наличии последствий
 - в) шифровки причин смерти и заболеваний в случае травм и отравлений
 - г) шифровки заболеваний, помеченных "звездочкой"
 - д) все выше перечисленные случаи
- 44 К плану статистического исследования относятся следующие элементы:
- а) установление цели и задач исследования
 - б) определение объекта и объема наблюдения
 - в) установление единицы наблюдения
 - г) установление заказчика исследования
- 45 Обязательные сведения приказов Минздрава России, утверждающие первичную учетную медицинскую документацию включают все, кроме:
- а) наименования и трехзначного номера с буквой "у" учетного документа
 - б) формата учетного документа
 - в) срока действия учетного документа
 - г) вида учетного документа (журнал, тетрадь, бланк)
 - д) срока хранения учетного документа
- 46 Обобщающим показателем естественного движения населения является:
- а)рождаемость
 - б)смертность
 - в)естественный прирост (убыль)
- 47 Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) - это:
- а)единий перечень болезней, расположенных в определенном порядке
 - б)единий перечень болезней и причин обращения в учреждения здравоохранения
 - в)нормативный документ, состоящий из сгруппированных по определенным принципам заболеваний и обращений в учреждения здравоохранения в классы, буквенно-цифровые рубрики и подрубрики
 - г)перечень заболеваний, симптомов и синдромов, имеющих специальные коды
 - д)все выше перечисленные определения

- 48 Государственные и отраслевые отчетные формы служат для:
- а)обобщения данных о состоянии здоровья населения в районе деятельности лечебно-профилактических учреждений, административных территорий и регионов Российской Федерации
 - б)обобщения и анализа деятельности различных типов учреждений здравоохранения разного территориального уровня
 - в)планирования и прогнозирования деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом
 - г)расчета и анализа показателей здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения в динамике за ряд лет и в сравнении с другими административными территориями
 - д)все выше перечисленные признаки
- 49 Экстенсивный показатель характеризует:
- а)структуру состава явления
 - б)частоту явлений в своей среде
 - в)соотношение двух разнородных сред
- 50 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а)благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б)состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в)принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
- 51 В медицинской организации за предоставление отчетов в бюро медицинской статистики отвечает:
- а) медстатистик
 - б) заведующий кабинетом статистики
 - в) заместитель главного врача по лечебной работе
 - г) главный врач
- 52 Информация о переводе больных из отделения в другое отделение регистрируется медицинской документацией:
- а)форма № 016/у
 - б)форма № 027/у
 - в)форма № 007/у
 - г)форма № 066/у
 - д)форма № 001/у
- 53 Уровень рождаемости в нашей стране в настоящее время находится в пределах:
- а) менее 10 на 1000 населения
 - б) от 10 до 15 на 1000 населения
 - в)от 15 до 20 на 1000 населения
- 54 В каких случаях можно зарегистрировать заболевание как впервые в жизни:
- а)пациент впервые в данном году обратился по поводу данного заболевания, но уже наблюдался ранее в данном учреждении
 - б)пациент болел острой формой данного заболевания, но и в медицинские учреждения не обращался и только в данном году обратился по поводу хронического заболевания
 - в)все ответы правильные
 - г)нет правильного ответа
 - д)все ответы правильные

- 55 Обязательными признаками бланков учетных форм являются все, кроме:
- а)трехзначного номера с буквой "у"
 - б)указания на то, что это медицинская документация
 - в)срока хранения учетной формы
 - г)даты и номера приказа Минздрава России, утвердившего данную учетную форму
 - д)все ответы правильные
- 56 Сводка материала - это:
- а)простое арифметическое суммирование полученных единиц наблюдения
 - б)подсчет различных итогов
 - в)исчисление показаний для характеристики всей совокупности и её частей
 - г)исчисление показаний для характеристики только всей совокупности
- 57 Средняя продолжительность жизни – это:
- а)число лет, которое проживает настоящее поколение
 - б)число лет, которое проживает в среднем данное поколение при условии, что общий показатель смертности будет таким, каким он был в год составления таблицы смертности
 - в)число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся при условии, что на протяжении всей последующей жизни в каждой возрастной группе коэффициент смертности будет таким же, каким он был у населения этого возраста в годы составления таблицы смертности
- 58 Состояние здоровья населения оценивается группой показателей, включающих:
- а)демографические показатели, физическое развитие
 - б)демографические показатели, общую заболеваемость, инвалидность, физическое развитие
 - в)смертность, общую заболеваемость, инвалидность
 - г)общую заболеваемость, инвалидность, физическое развитие
 - д)все ответы правильные
- 59 Учетная статистическая форма № 090/у , заполняется при выявлении
- а)инфекционных заболеваний
 - б)туберкулеза легких
 - в)психических заболеваний
 - г)злокачественных новообразований
 - д)венерических заболеваний
- 60 Кто имеет право утверждать государственные отчетные формы?
- а)Минздрав Российской Федерации
 - б)Федеральная служба государственной статистики РФ
 - в)руководитель учреждения
 - г)Орган управления здравоохранением субъекта Российской Федерации
- 61 Младенческая смертность характеризует смерть детей в возрасте:
- а) с момента рождения до 7 дней
 - б) до 1 месяца жизни
 - в) до 1 года
 - г) до 14 лет
- 62 Деятельность кабинета медицинской статистики оказывает влияние на полноту и качество регистрации данных о заболеваемости:
- а) нет
 - б) да
 - в) в зависимости от распоряжений главного врача
 - г) нет, так как кабинет представляет только цифровые данные

63 К отраслевой отчетности относится:

- а)отчетная форма № 12
- б)отчетная форма № 16ВН
- в)отчетная форма № 70
- г)отчетная форма № 57
- д)все ответы правильные

64 В качестве страхователей при ОМС выступают:

- а) юридические или физические лица, уплачивающие страховые взносы
- б)лица, получающие страховое возмещение при наступлении страхового случая
- в)страховые организации, выплачивающие страховое возмещение
- г)медицинские учреждения, работающие в условиях ОМС

65 Исчерпанная (истинная) заболеваемость – это:

- а) заболеваемость по данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения
- б) госпитализированная заболеваемость
- в) заболеваемость, выявленная при медосмотрах
- г) заболеваемость по данным обращаемости, дополненная данными медосмотров
- д) заболеваемость по временной нетрудоспособности

66 Согласно Постановлению Правительства РФ № 950 от 20.09.2012

реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, в частности, при неэффективности таковых:

- а) в течение 15 минут
- б) в течение 25 минут
- в) в течение 30 минут
- г) в течение 1 часа

67 Укажите отдельные группы, популяции, среди которых можно использовать метод изучения заболеваемости по данным выборочных исследований:

- а) контингенты населения, сформированные с учетом факторов риска
- б) население, обратившееся за помощью в медицинские организации
- в) группы населения, опрошенные с помощью анкет или интервью
- г) декретированные контингенты населения по данным диспансеризации

68 Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учетом

- а)территории
- б) сезоности
- в) возраста больного
- г) контингента больных
- д) национальности

69 Назначением сводки материалов статистических наблюдений является:

- а) систематизация и группировка числовых данных, выделение однородных групп, подсчет итогов, представление результатов в виде таблиц
- б) группировка материала, произведенная на основе размеров данного признака
- в) разбивка первичного материала на однотипные качественные группы
- г) исследование всех без исключения единиц в целях выявления статистических закономерностей

70 В состав младенческой смертности входят:

- а) перинатальная смертность
- б) ранняя неонатальная смертность
- в) постнеонатальная смертность
- г) антенатальная смертность

- 71 Тарифы на медицинские услуги разрабатываются:
- а) территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС)
 - б) страховыми медицинскими организациями
 - в) органами государственного управления здравоохранения
 - г) профессиональными медицинскими ассоциациями
 - д) Министерством здравоохранения РФ
- 72 "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08) может оформить:
- а)врач амбулаторного приема
 - б)врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в)врач или фельдшер, наблюдавшие умершего и осмотревшие труп умершего
 - г)все ответы правильные
 - д)все ответы правильные
- 73 К социально-значимым заболеваниям относится все, кроме:
- а)туберкулеза
 - б)сифилиса
 - в)ишемической болезни сердца
 - г)алкоголизма
 - д)наркомании и токсикомании
- 74 Показатель соотношения характеризует:
- а)структуру, состав явления
 - б)частоту явления в своей среде
 - в)соотношение двух разнородных совокупностей
 - г)распределение целого на части
- 75 МКБ-10 отличается от МКБ-9 всем, кроме:
- а) большого числа классов
 - б) большого числа трехзначных рубрик
 - в) системы двойного кодирования
 - г) буквенно-цифровой шифровки заболеваний
 - д) учета всех случаев обращений населения в учреждения здравоохранения
- 76 В каких случаях шифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний {при жизни больного}:
- а)отмеченные знаком "звездочка"
 - б)шифры "последствий"
 - в)шифры площади поражения тела при ожогах
 - г)шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д)все выше перечисленные случаи
- 77 Статистическая совокупность, как объект статистического исследования, включает группу:
- а) относительно однородных элементов, наделенных признаками сходства
 - б) однородных элементов, обладающих признаками различия
 - в) однородных единиц взятых вместе в определенных границах
 - г) неоднородных элементов, обладающих признаками сходства

- 78 К основным показателям амбулаторно-поликлинических учреждений относятся все, кроме:
- а) показателей обеспеченности и укомплектованности медицинскими кадрами, мощности учреждения
 - б) показателей здоровья населения в районе обслуживания
 - в) госпитальная летальность
 - г) показателей объема выполненных работ врачами амбулаторного приема и лечебно-диагностических учреждений
 - д) показателей профилактической, диспансерной работы и реабилитационно-оздоровительных мероприятий
- 79 Основное применение международной классификации болезней используется:
- а) службами демографической статистики
 - б) лечебно-профилактическими учреждениями
 - в) медико-санитарными службами вооруженных сил и ведомственными учреждениями
 - г) службами социального страхования
 - д) выше перечисленными службами
- 80 Показатель, который можно вычислить по данным: пролеченных в стационаре больных 920, в стационаре 80 коек
- а) длительность пребывания на койке
 - б) обороткошки в году
 - в) обеспеченность населения койками
 - г) показатель интенсивности
 - д) летальность
- 81 Коэффициент вариации применяется для:
- а) оценки достоверности результатов статистического исследования
 - б) сравнения степени разнообразия признаков, выраженных в различных единицах измерения
 - в) сравнения степени однородности признаков
 - г) сравнения степени разнообразия признаков, выраженных в одних и тех же единицах измерения
- 82 Медстатистик при сборе информации о заболеваемости в поликлинике контролирует заполнение формы:
- а) № 025/у - 87 «Медицинская карта амбулаторного больного»
 - б) № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
 - в) № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения»
 - г) № 036/у «Книга регистрации листков нетрудоспособности»
- 83 Сплошной (стопроцентный) метод статистического наблюдения характерен для:
- а) переписи населения в определенный день недели
 - б) учета кадров
 - в) статистики смертности, рождаемости, инфекционной заболеваемости
 - г) переписи населения в течение года
- 84 Можно ли зарегистрировать хроническое заболевание как с впервые в жизни установленным диагнозом?
- а) Да, независимо от нозологической формы заболевания
 - б) Да
 - в) Нет
 - г) Да, в зависимости от нозологической формы заболевания
 - д) все ответы правильные

85 Директивные документы по медицинской статистике - все, кроме:

- а)приказа МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г.
- б)МКБ-10
- в)Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н
- г)закона субъектов Российской Федерации "Об охране здоровья граждан"
- д)инструкций по составлению государственных и отраслевых отчетов

86 В каких случаях используется ХХ класс МКБ-Х?

- а)шифровка всех случаев заболеваний
- б)шифровка всех случаев смерти
- в)шифровка случаев злокачественных заболеваний и смерти
- г)шифровка причин смерти и заболеваний при травмах и отравлениях
- д)все ответы правильные

87 Укажите, чему равна средняя арифметическая простая – пример: результат измерения веса шести лиц: 59, 60, 61, 62, 63 и 64 кг:

- а) 62 кг
- б) 61 кг
- в) 61,5 кг
- г) 62,5 к

88 При обмороке АД у пациента:

- а)резко снижается
- б)снижается постепенно в течении нескольких часов
- в)не изменяется
- г)резко повышается на несколько минут
- д)все ответы правильные

89 Средняя величина – это:

- а)частота явления
- б)структура явления
- в)обобщающая характеристика варьирующего признака

90 Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается:

- а)единой номенклатурой учреждений здравоохранения
- б)единими принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения
- в)единой системой первичной медицинской документации, стандартным порядком ее ведения и достоверностью информации
- г)единой программой отчетов для всех типов лечебно-профилактических учреждений
- д)все выше перечисленные признаки

91 Учетно-отчетная документация при изучении инфекционной заболеваемости:

- а) форма № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»
- б) форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
- в) форма № 060/у «Журнал учета инфекционных заболеваний»
- г) форма № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»

92 Предметом изучения медицинской статистики являются:

- а)выявление и установление влияния вредных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения
- б)состояние здоровья населения
- в)разработка новых учетных и отчетных форм, согласно международных, федеральных и региональных требований
- г)достоверность учета и отчетности, результатов клинических и экспериментальных исследований
- д)все ответы правильные

93 Наиболее точными методами стандартизации является:

- а) прямой и обратный
- б) прямой и косвенный
- в) только прямой
- г) косвенный и обратный
- д) все методы одинаково точные

94 До 2021 года трудоспособное население - мужчины и женщины в возрасте:

- а)мужчины 15-59 лет
- б)женщины 16-54 лет
- в)женщины 15-54 лет
- г)мужчины 16-59 лет
- д)правильно «б» и «г»

95 В обязанности медицинского статистика входит:

- а) организация хранения учетных документов
- б) систематизация и обработка учетно-отчетных данных организации
- в) контроль за постановкой диагнозов
- г) составление годовых отчетов о работе организации и своевременное их представление в бюро медицинской статистики

96 Основной учетный документ при изучении заболеваемости по данным диспансерных осмотров:

- а)контрольная карта диспансерного наблюдения ф. № 030/у
- б)амбулаторная карта
- в)история болезни
- г)листок нетрудоспособности

97 Статистическая совокупность состоит из:

- а) статистических величин
- б) средних величин
- в) единиц наблюдения
- г) среднее арифметическое
- д) экстенсивный показатель

98 Посещения к врачам амбулаторного приема подлежат учету по форме № 039 у-88 или 025-10/у-97 все, кроме:

- а) посещений к врачам амбулаторного приема
- б) посещений к врачам здравпунктов
- в) посещений к врачам-лаборантам
- г) посещений к врачам-психотерапевтам при групповых приемах
- д) посещений к врачам УЗИ, эндоскопистам

- 99 Экстенсивные коэффициенты являются показателями:
- а) степени
 - б) структуры (отношение частей к целому)
 - в) наглядности
 - г) соотношения
- 100 Медицинский статистик подчиняется непосредственно:
- а) главному врачу
 - б) заместителю главного врача по клинико-экспертной работе
 - в) заведующему кабинетом медицинской статистики
 - г) главной медицинской сестре
- 101 Средняя продолжительность предстоящей жизни в Российской Федерации в настоящее время находится в пределах:
- а) 55-60 лет
 - б) 60-65 лет
 - в) 65-70 лет
 - г) 70-75 лет
- 102 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
 - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
 - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
 - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения
- 103 Среднее число дней пребывания больного в стационаре:
- а) число койко-дней, фактически проведенных больными * число дней в году
 - б) число койко-дней, фактически проведенных больными /
 - в) число выбывших (выписанные+умершие)
 - г) число выбывших (выписанные+умершие) * среднегодовое число коек
 - д) число койко-дней, фактически проведенных больными /
 - число среднегодовых коек
- 104 Сведения для расчета показателя средней занятости койки включают все, кроме:
- а) числа койко-дней
 - б) числа среднегодовых коек
 - в) числа коек на конец года
 - г) числа коек на начало года
 - д) все ответы правильные
- 105 Сведения какой учетной формы берутся для составления отчета по форме № 30 раздела "Работа стоматологического отделения (кабинета)"?
- а) Формы № 039-2/у-88 (для детей)
 - б) Формы № 039-2/у-88 (для взрослых)
 - в) Формы № 037/у-88
 - г) Формы № 039-1/у-88
 - д) Правильно а, б

- 106 "Медицинское свидетельство о перинатальной смертности" заполняется во всех случаях, кроме:
а)при рождении мертворожденного
б)в случае смерти в первые 0-6 суток жизни
в)в случае смерти в возрасте 7 суток в жизни
г)в случае смерти в возрасте 6 суток 23 часа 59 минут жизни
- 107 К показателям, определяющим эффективность диспансеризации относятся все, кроме:
а)среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении
б)показатель систематичности наблюдения
в)показатель частоты рецидивов
г)заболеваемость с временной утратой трудоспособности у состоящих на диспансерном наблюдении
д)все ответы правильные
- 108 К отчетной документации относятся:
а)сведения о лечебно-профилактическом учреждении (форма № 030)
б)медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (форма № 025/у)
в)сведения о деятельности стационара (форма № 14)
г)правильно «а» и «в»
- 109 Посещения к врачам, не подлежащие учету для составления отчета по
форма № 30 "Сведения о лечебно-профилактическом учреждении", включают все, кроме:
а) консультации амбулаторных больных врачами стационаров
б) консультации стационарных больных врачами амбулаторного приема
в) посещений к врачам станции (отделения) скорой медицинской помощи
г) посещений к врачам-психотерапевтам при проведении групповых занятий
г) посещений к врачам стоматологам-ортопедам
- 110 Единицей наблюдения при изучении первичной заболеваемости является:
а) пациент
б) статистический талон, регистрирующий заболевание
в) случай острого или впервые выявленного заболевания, зарегистрированного в
отчетном году
г) группа пациентов данным заболеванием
- 111 Учетно-отчетная документация при изучении профессиональной заболеваемости:
а) форма № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
б) форма № 151/у «Извещение о хроническом профессиональном заболевании
(отравлении)»
в) форма № 152/у «Карта учета профессионального заболевания (отравления)»
г) форма № 363/у «Журнал учета лиц, у которых впервые обнаружено профессиональное
отравление или профессиональное заболевание»
- 112 Кто имеет право утверждать государственные отчетные формы?
а)Минздрав Российской Федерации
б)Федеральная служба государственной статистики РФ
в)руководитель учреждения
г)Орган управления здравоохранением субъекта Российской Федерации
д)все ответы правильные
- 113 Статистическое наблюдение по степени охвата явления разделяется на:
а) текущее
б) сплошное
в) несплошное (выборочное)
г) частичное

- 114 Моментные динамические ряды:
- а) подлежат изменению или суммированию
 - б) не подлежат изменению или суммированию
 - в) подлежат только изменению
 - г) подлежат только суммированию
- 115 XXI класс МКБ-10 “Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения” используется во всех случаях, кроме:
- а) шифровки профилактических осмотров
 - б) шифровки обращений по поводу консультаций
 - в) шифровки обращений по социальным вопросам
 - г) шифровки последствий медицинских процедур
 - д) шифровки обращений по поводу реабилитации
- 116 Клинико-статистические группы используются для:
- а) оценки качества медицинской помощи
 - б) оценки медицинской эффективности
 - в) стимулирования заработной платы
 - г) планирования медицинской службы
 - д) все выше перечисленные мероприятия
- 117 Статистическое исследование включает этапы:
- а) планирование исследования
 - б) статистическое наблюдение
 - в) статистическая группировка и сводка материалов наблюдения
 - г) динамическое наблюдение
- 118 Использование персональных компьютеров (ПЭВМ) при обработке статистических данных позволяет:
- а)быстро и с высокой степенью достоверности проводить группировку и выборку статистических данных
 - б)создание банка и регистра данных
 - в)получение различных показателей (интенсивных, экстенсивных, средних величин и др.)
 - г)оценить достоверность показателей при разных видах выборочных исследований
 - д)все ответы правильные
- 119 Детородную функцию женщин характеризуют такие показатели, как:
- а) общая фертильность
 - б) мертворождаемость
 - в) частота абортов
 - г) частота невынашивания
- 120 Дорсопатию в Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ – X) следует отнести к болезням:
- а) крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
 - б) костно-мышечной системы и соединительной ткани
 - в) системы кровообращения
 - г) кожи и подкожной клетчатки
- 121 Воспроизводство населения характеризуют такие демографические показатели, как:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) летальность
 - г) естественный прирост

- 122 Обеспеченность населения врачебными кадрами на 10000 населения рассчитывается по:
- а)штатным должностям
 - б)занятым должностям
 - в)физическими лицам
 - г)численности населения на врачебных участках
 - д)соотношению врачебного и среднего медицинского персонала
- 123 Детские поликлиники должны представлять ежегодные отчеты по форме:
- а) № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - б) № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам школьникам»
 - в) № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - г) № 16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
- 124 Учетной формой инфекционной заболеваемости, направляемой в ЦГСЭН, является:
- а)журнал регистрации инфекционных заболеваний ЛПУ и ЦСЭН
 - б)экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении,
 - в)профессиональном заболевании ф. № 58/у
 - г)отчет ежемесячный и годовой о числе инфекционных заболеваний
 - д)отчет о заболеваниях активным туберкулезом
- 125 При эпилептическом припадке:
- а)развитию судорог предшествует аура
 - б)припадок начинается внезапно
 - в)каждый припадок начинается своеобразно
 - г)развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 126 Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу поликлиники войдет в статистику:
- а)первой заболеваемости
 - б)общей заболеваемости
 - в)патологической пораженности
- 127 Здоровье населения как динамическая система зависит:
- а) от биологических, психологических свойств человека
 - б) от природных воздействий, состояния окружающей среды и экологии
 - в) от социально-экономических, политических и других факторов, действующих через условия труда и быта
 - г) от здравоохранения и уровня медицинской науки
 - д) все выше перечисленные факторы
- 128 К стационарнозамещающим подразделениям относятся все, кроме:
- а)стационара дневного пребывания в больнице
 - б)стационара на дому
 - в)диагностических отделений
 - г)дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении
- 129 В какой отчетной форме имеются данные о наличии и деятельности вспомогательных лечебных кабинетов?
- а)Форма № 33
 - б)Форма № 32
 - в)Форма № 36
 - г)Форма № 30
 - д)Форма № 12

130 Группировка материала позволяет:

- а) выявить тип исследуемого явления и дать его статистическое выражение
- б) обобщить единичные случаи, полученные в результате статистического наблюдения
- в) вскрыть факторы, влияющие на тип и характер данного явления, установить степень влияния и взаимосвязь этих факторов
- г) изучить количественные изменения в отдельных группах и статистически измерить их различия между собой

131 Стандартизованные показатели применяются:

- а) для характеристики первичного материала
- б) для сравнения между собой признаков разных совокупностей

132 К стационарно замещающим подразделениям относятся все, кроме:

- а) стационара дневного пребывания в больнице
- б) стационара на дому
- в) диагностических отделений
- г) дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении
- д) все ответы правильные

133 Какая периодичность существует в представлении статистических отчетов

- а) месячная
- б) квартальная
- в) полугодовая
- г) годовая
- д) еженедельная

134 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:

- а) отсутствие пульса на сонных артериях
- б) внезапная потеря сознания
- в) отсутствие самостоятельного дыхания
- г) отсутствие тонов сердца
- д) все ответы правильные

135 Общая заболеваемость рассчитывается по формуле:

- а) число вновь возникших заболеваний $\times 1000$ / средняя численность населения
- б) число первичных обращений по заболеваниям за год $\times 1000$ / средняя численность населения
- в) число вновь выявленных случаев заболеваний / число прошедших медосмотр

136 Общая заболеваемость – это:

- а) показатель заболеваемости по данным обращаемости
- б) заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации
- в) совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году и известных ранее. по поводу которых больные вновь обратились в данном году
- г) учет всех заболеваний и специальный учет заболеваний, включающий инфекционную заболеваемость, неэпидемическую заболеваемость, заболеваемость с ВИЧ, госпитализированную заболеваемость

137 Средняя продолжительность предстоящей жизни – это:

- а) число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели смертности останутся неизменными
- б) число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели рождаемости останутся неизменными

- 138 Амбулаторная медицинская помощь предоставляется при:
- а) заболеваниях, травмах, отравлениях, не требующих круглосуточного наблюдения
 - б) оказании высокотехнологичной медицинской помощи
 - в) беременности
 - г) родах на дому
- 139 Показатели, позволяющие демонстрировать изменение явления во времени или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления:
- а)экстенсивные
 - б)интенсивные
 - в)соотношения
 - г)наглядности
 - д)регрессии
- 140 Простая таблица дает:
- а) только числовое распределение по одному признаку
 - б) числовое распределение с группировкой отдельных признаков
 - в) числовое распределение по нескольким признакам
 - г) только группировку отдельных признаков
- 141 Основные показатели деятельности поликлиники включают все, кроме:
- а)посещения на одного жителя в год
 - б)обеспеченности медицинскими работниками
 - в)числа лечебно-диагностических процедур на 1 пользованного больного
 - г)показателей здоровья населения
 - д)числа лечебно-диагностических процедур на 100 амбулаторных посещений
- 142 В каких случаях цифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а)отмеченные знаком "звездочка"
 - б)шифры "последствий"
 - в)шифры площади поражения тела при ожогах
 - г)шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д)все выше перечисленные случаи
- 143 Первичная учетная медицинская документация необходима для:
- а)регистрации и учета состояния здоровья населения
 - б)регистрации и учета объема выполненных работ медработниками
 - в)оценки качества диагностики и лечения
 - г)оперативного управления учреждений здравоохранения
 - д)все выше перечисленные признаки
- 144 Объектом страхования является:
- а) гражданин (страхуемый)
 - б) страхователь
 - в) страховой риск
 - г) страховщик
- 145 Информационные системы в здравоохранении различаются по:
- а) видам
 - б) типам
 - в) уровням сложности
 - г) условиям использования

- 146 Медицинское страхование – это:
- а)оплата медицинских услуг через страховую организацию
 - б)форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья
 - в)оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств
 - г)медицинское обслуживание населения за счет страховой организации
- 147 В какой отчетной форме имеется информация о наличии и деятельности диагностических кабинетов и отделений?
- а)Форма № 30
 - б)Форма № 14
 - в)Форма № 33
 - г)Форма № 37
 - д)Форма № 12
- 148 Комплексная методика определения истинной ("исчерпанной") заболеваемости не включает в себя:
- а)изучение заболеваемости по обращаемости
 - б)выборочные комплексные осмотры населения группой специалистов
 - в)экспертный метод
- 149 Государственные и отраслевые отчетные формы служат для:
- а)обобщения данных о состоянии здоровья населения в районе деятельности лечебно-профилактических учреждений, административных территорий и регионов Российской Федерации
 - б)обобщения и анализа деятельности различных типов учреждений здравоохранения разного территориального уровня
 - в)планирования и прогнозирования деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом
 - г)расчета и анализа показателей здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения в динамике за ряд лет и в сравнении с другими административными территориями
 - д)все выше перечисленные признаки
- 150 Демографическим показателям соответствуют следующие статистические данные:
- а) фертильность
 - б) охват прививками
 - в) обращаемость
 - г)средняя масса тела
 - д) болезненность
- 151 Имеет ли право врач или фельдшер без осмотра умершего оформить "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)?
- а)да, всегда
 - б)да, в отдельных случаях
 - в)нет
- 152 Определение стандартного квадратичного отклонения применяется:
- а) для определения характера и силы связи между двумя признаками
 - б) при сравнении неоднородных по составу совокупностей
 - в) для определения достоверности различия двух сравниваемых показателей
 - г) при сравнении однородных по составу совокупностей
- 153 В общей структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания занимают место:
- а)первое
 - б)второе
 - в)третье

- 154 Уровень общей смертности в нашей стране в настоящее время находится в пределах:
- а)от 5 до 10 на 1000 населения
 - б)от 11 до 15 на 1000 населения
 - в)от 16 до 20 на 1000 населения
- 155 Медицинская статистика изучает вопросы, связанные с:
- а) медициной
 - б) демографией
 - в) гигиеной
 - г) общественным здравоохранением
- 156 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием:
- а)личность
 - б)индивидуид
 - в)человек
 - г)индивидуальность
 - д)субъект
- 157 Правильным определением этики как науки является:
- а)этика – наука об отношении живых существ между собой
 - б)этика – наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в)этика – наука о минимировании зла в человеческих отношениях
 - г)этика – наука об умении правильно вести себя в обществе
- 158 Информатизация в здравоохранении – это реализация:
- а) научного направления в медицинской науке
 - б) комплекса мер по масштабной компьютеризации отрасли
 - в) комплекса мер по обеспечению полного и своевременного использования достоверных знаний в медицине и здравоохранении
 - г) комплекса мер по обеспечению доступности данных о здоровье населения
- 159 В каких случаях используется XX класс МКБ-Х?
- а)шифровка всех случаев заболеваний
 - б)шифровка всех случаев смерти
 - в)шифровка случаев злокачественных заболеваний и смерти
 - г)шифровка причин смерти и заболеваний при травмах и отравлениях
 - д)все ответы правильные
- 160 Медицинские работники имеют право на:
- а)оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями
 - б)совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях
 - в)соблюдение врачебной тайны
 - г)профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя

- 161 Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:
- а) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
 - б) случаи заболевания, выявленные в стационаре
 - в) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
 - г) случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении
 - д) все ответы правильные
- 162 Структуру заболеваемости с временной утратой трудоспособности характеризуют коэффициенты:
- а) относительной интенсивности
 - б) экстенсивные
 - в) соотношения
 - г) наглядности
- 163 Показатель обеспеченности населения врачебным, средним и младшим медицинским персоналом вычисляется:
- а) на 100 населения
 - б) на 1000 населения
 - в) на 10000 населения
- 164 Поставить уточненный диагноз - F10.2 «Хронический алкоголизм» может:
- а) невролог
 - б) психиатр
 - в) нарколог
 - г) психотерапевт
- 165 В каких случаях шифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а) отмеченные знаком "звездочка"
 - б) шифры "последствий"
 - в) шифры площади поражения тела при ожогах
 - г) шифры внешних причин травм и заболеваний
 - д) все выше перечисленные случаи
- 166 Учетно-отчетная документация при изучении общей заболеваемости (по данным амбулаторно-поликлинического учреждения):
- а) форма № 007/у-02 «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда»
 - б) форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
 - в) форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
 - г) форма № 025 -11/у - 02 «Талон амбулаторного пациента»
- 167 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в) психически неполноценный
 - г) донор – умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 168 Абсолютные числа характеризуют:
- а) распределение родившихся по полу, росту, весу
 - б) численность населения
 - в) прирост населения
 - г) число больничных коек или поликлинических посещений

- 169 Комплексная оценка здоровья населения определяется:
- а) общей заболеваемостью б) временной нетрудоспособностью
 - в) первичным выходом на инвалидность г) распределением по группам здоровья
 - д) всеми выше перечисленными показателями
- 170 Показатель рождаемости рассчитывается путем:
- а) соотношения численности родившихся в данном году и среднегодовой
 - б) численности населения (в расчете на 1000 населения)
 - в) соотношения численности умерших и численности родившихся
 - г) вычитания числа умерших из числа родившихся
- 171 "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08) может оформить:
- а) врач амбулаторного приема
 - б) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего и осмотревшие труп умершего
 - г) все ответы правильные
- 172 Какой номер учетной формы относится к "Талону амбулаторного пациента"?
- а) форма № 001/у
 - б) форма № 007/у
 - в) форма № 025-1/у
 - г) форма № 066/у
 - д) форма № 016/у
- 173 Гражданам Российской Федерации в рамках Программы обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляется:
- а) амбулаторно-поликлиническая помощь
 - б) помощь целителей
 - в) стационарная помощь
 - г) скорая медицинская помощь
- 174 Этапы статистического исследования включают все, кроме:
- а) программы и план исследования
 - б) сбора материала
 - в) разработки материала
 - г) составления таблиц
 - д) анализа, вывода и предложений для практики
- 175 "Медицинское свидетельство о перинатальной смертности" заполняется во всех случаях, кроме:
- а) при рождении мертворожденного
 - б) в случае смерти в первые 0-6 суток жизни
 - в) в случае смерти в возрасте 7 суток в жизни
 - г) в случае смерти в возрасте 6 суток 23 часа 59 минут жизни
 - д) все ответы правильные
- 176 Основные разделы анализа деятельности стационара включают:
- а) общие показатели работы стационара (обеспеченность койками, укомплектованность врачами, показатели работы коек и др.)
 - б) количественные и качественные показатели работы лечебно-диагностических служб стационара
 - в) оценку качества врачебной диагностики и лечения
 - г) качество медицинских услуг
 - д) все выше перечисленные показатели

177 Показатель общей смертности – это:

- а) отношение числа умерших к среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения)
- б) отношение числа умерших к численности населения на 0-01 данного года
- в) общее количество умерших в течение межпереписного периода

178 Для изображения состава, структуры изучаемых явлений пользуются диаграммами:

- а) секторными
- б) линейными
- в) радиальными
- г) фигурными
- д) пирамидальными

179 Городские поликлиники должны представлять ежегодные отчеты по форме:

- а) № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
- б) № 16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
- в) № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
- г) № 30 «Сведения о медицинской организации»

180 Учетная форма для учета состояния здоровья пациентов, объема

выполненных работ врачами амбулаторного приема:

- а) форма № 025-2/у
- б) форма № 025-9/у-96
- в) форма № 025-10/у-97
- г) форма № 025/у-87
- д) форма № 036/у

181 Различие между ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни у мужчин и женщин в Российской Федерации составляет:

- а) до 4 лет
- б) 5 - 10 лет
- в) 11 - 15 лет
- г) 16 лет и более

182 Для контроля правильности отчета, составленного по форме № 17

“Сведения о медицинских кадрах”, используются отчетные все формы, кроме:

- а) отчетной формы № 30
- б) отчетной формы № 40
- в) отчетных форм №№ 41, 44 и 45
- г) отчетной форм № 42
- д) отчетной формы № 32

183 Полноту и качество информации о заболеваемости определяют следующие факторы:

- а) уровень организации статистического учета диагнозов заболеваний (полнота и качество регистрации)
- б) обеспеченность медицинской помощью, степень ее доступности и специализации
- в) квалификация медицинских кадров
- г) культура населения

- 184 Влияние социально-экономического уровня на здоровье населения стран наиболее полно отражают такие демографические показатели, как:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) ожидаемая продолжительность жизни
 - г) младенческая смертность
- 185 Любой показатель заболеваемости должен быть:
- а) надежным и точным
 - б) чувствительным (реагировать на изменения)
 - в) субъективным
 - г) объективным
- 186 Для современной модели профессиональной морали – биоэтики, основным принципом является:
- а)принцип «соблюдение долга»
 - б)принцип «не навреди»
 - в)принцип приоритетной науки
 - г)принцип приоритета права и уважения достоинства пациента
 - д)все ответы правильные
- 187 Расчет плановой мощности поликлиники в одну смену:
- а)количество посещений за один день
 - б)количество зарегистрированных заболеваний в день
 - в)число посещений в 1 смену из расчета необходимой площади поликлиники
 - г)число посещений за одну смену
 - д)число жителей, проживающих в районе обслуживания поликлиники
- 188 Назовите количественные признаки статистического исследования:
- а) возраст
 - б) измерения физического развития
 - в) профессия
 - г) мощность больниц (число коек) или поликлиник (число посещений)
- 189 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
- а)с выделением пенистой розовой мокроты
 - б)с выделением «ржавой» мокроты
 - в)сухой
 - г)с выделением стекловидной мокроты
- 190 В каких случаях в основном используются шифры МКБ-10, указывающие на “Последствия”?
- а) Во всех случаях при жизни больного
 - б) Для шифровки сопутствующих заболеваний
 - в) Для шифровки основной причины смерти
 - г) Для шифровки случаев травм и отравлений
- 191 Группировка инфекционных болезней в Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ – X) основана на критериях:
- а) этиологическом
 - б) патогенетическом
 - в) смешанном
 - г) анатомическом

192 XX класс «Внешние причины» МКБ-10 случаях используется для:

- а)шифровки всех случаев заболеваний
- б)шифровки заболеваний и случаев смерти при наличии последствий
- в)шифровка причин смерти и заболеваний при травмах и отравлениях
- г)шифровки заболеваний, помеченных «звездочкой»
- д)все выше перечисленные случаи

193 Материнская смертность - это:

- а)смерть женщины, наступившая во время родов
- б)смерть женщины, наступившая в период беременности
- в)смерть женщины, наступившая в период беременности и родов
- г)смерть беременной женщины, наступившая в результате несчастного случая или случайно возникшей причины
- д)смерть женщины, наступившая в период беременности, родов или в течение 42 дней после родов или аборта от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением

194 В какой форме имеются данные о наличии специализированных врачебных кабинетов амбулаторного приема?

- а)Форма № 12
- б)Форма № 30
- в)Форма № 39
- г)Форма № 42
- д)Форма № 57

195 Под потребностью населения в госпитализации понимается:

- а)число коек на определенную численность населения
- б)процент населения, нуждающегося в госпитализации
- в)число госпитализированных за год больных
- г)число врачебных должностей стационара на определенную численность населения.

196 Учетная форма для регистрации случаев прием и отказов в госпитализации:

- а)учетная форма № 003/у
- б)учетная форма № 007/у
- в)учетная форма № 066/у
- г)учетная форма № 016/у
- д)учетная форма № 001/у

197 Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета показателя заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом

- а)отчетная форма № 2
- б) отчетная форма № 12
- в)отчетная форма № 14
- г) отчетная форма № 30
- д) отчетная форма № 33

198 Динамику явления за ряд лет можно представить в виде

- а) внутристолбиковой диаграммы
- б) столбиковых диаграмм
- в) секторной диаграммы
- г) линейного графика
- д) картограммы

- 199 Основными источниками информации о здоровье населения служат:
- а) государственные и отраслевые отчетные формы лечебно-профилактических учреждений
 - б) данные органов ЗАГС
 - в) данные страховых компаний и больничных касс
 - г) данные государственных регистров мониторинга окружающей среды и здоровья населения
 - д) все ответы правильные
- 200 Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:
- а) генетический фон
 - б) окружающая среда
 - в) образ жизни
 - г) качество медицинской помощи
- 201 Какие относительные показатели относятся к экстенсивным показателям?
- а) заболеваемость с временной утратой трудоспособности
 - б) удельный вес заболеваний системы кровообращения
 - в) среднее пребывания больных на койке
 - г) структура выписанных больных по классам заболеваний
 - д) правильно «б» и «г»
- 202 Назовите основные статистические методы изучения заболеваемости населения:
- а) по статистическим талонам, по данным о причинах смерти, по историям болезни
 - б) по листкам нетрудоспособности, по амбулаторным картам, по данным медицинских осмотров
 - в) по данным обращаемости за медицинской помощью, по данным медицинских осмотров, по данным о причинах смерти
 - г) по данным переписи населения, по талонам на прием к врачу, по историям болезни
 - д) по статистическим картам выбывших из стационара, по контрольным картам
- 203 Медицинская статистика - это:
- а) отрасль статистики, изучающая здоровье населения
 - б) оценка состояния здоровья населения с использованием статистических методов
 - в) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
 - г) анализ и прогнозирование заданных показателей здоровья населения
 - д) анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений
- 204 Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:
- а) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
 - б) случаи заболевания, выявленные в стационаре
 - в) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
 - г) случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении
 - д) все ответы правильные
- 205 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
 - д) все ответы правильные

206 Посещения по поводу профилактических осмотров включают все, кроме:

- а) при проведении профосмотра заболевания не выявлены
- б) при проведении профосмотра заподозрено заболевание
- в) при направлении на легальный медицинский аборт
- г) при направлении на аборт по медицинским показаниям
- д) посещения при нормально протекающей беременности

207 Укажите, какие из перечисленных коэффициентов выражают количественную меру вероятности наступления того или иного явления, события, признака в определенных условиях:

- а) экстенсивные коэффициенты (относительные числа распределения)
- б) коэффициенты наглядности
- в) интенсивные коэффициенты (относительные числа частоты)
- г) коэффициенты соотношения

208 Назовите качественные признаки:

- а) сроки лечения
- б) пол
- в) классификация и номенклатура болезней и причин смерти
- г) вид оперативного вмешательства

209 Как шифруется заболевание при жизни больного, если в диагнозе есть указания на "Последствия"?

- а) Шифруется кодами "Последствия"
- б) Шифруется кодами "Последствия" только после травм и отравлений
- в) Шифруется кодами тех заболеваний или состояний, по поводу которых обратился больной

210 Показатели, в которых должны быть представлены результаты исследования при изучении распространенности гипертонической болезни:

- а) интенсивные
- б) экстенсивные
- в) соотношения
- г) наглядности

211 Кто имеет право утверждать отраслевые (ведомственные) отчетные формы?

- а) Минздрав Российской Федерации или его субъекты
- б) другие министерства и ведомства
- в) Главный специалист Минздрава Российской Федерации
- г) Начальник управления здравоохранения
- д) правильно «а», «б»

212 Отчетность, в известном смысле слова, может являться видом сплошного наблюдения:

- а) нет
- б) да
- в) зависит от конкретного вида отчетности
- г) зависит от конкретных задач наблюдения

213 "Медицинское свидетельство о смерти (учетная форма "106/у-98") может оформить:

- а) врач амбулаторного приема
- б) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
- в) врач или фельдшер, наблюдавшие умершего или осмотревшие труп умершего
- г) все ответы правильные

- 214 «Экстренное извещение об инфекционном заболевании ...» (ф. № 058/у) должно быть направлено в ЦГСЭН в срок:
а) до 12 часов
б) в первые сутки
в) в первые 3 часа
- 215 Государственная статистика младенческой смертности формируется на основании:
а) справка врача
б) врачебное свидетельство о смерти
в) история болезни
г) на основании записей актов гражданского состояния
- 216 Показатели здоровья населения включают все, кроме:
а) рождаемости
б) смертности
в) заболеваемости
г) первичного выхода на инвалидность
д) распространенности (болезненности)
- 217 Отчетная форма, отражающая состояние диспансерного наблюдения по всем заболеваниям:
а) отчетная форма № 8
б) отчетная форма № 9
в) отчетная форма № 10
г) отчетная форма № 11
д) отчетная форма № 12
- 218 Показатель младенческой смертности в России в настоящее время
а) до 15
б) выше 20
в) 15-20
- 219 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
а) две
б) три
в) четыре
г) пять
д) все ответы правильные
- 220 Кто имеет право регистрировать заболевания для учета общей заболеваемости населения?
а) врач амбулаторного приема
б) врач стационара
в) врач амбулаторного приема, наблюдающий за пациентом
г) медсестра врача амбулаторного приема
д) все ответы правильные
- 221 Единый нормативный документ для статистических разработок госпитализированной заболеваемости:
а) международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра
б) статистическая карта выбывшего из стационара, ф. № 066/у - 02
в) листок учета движения больных и коечного фонда стационара
г) сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек, ф. № 01 б/у

222 Демографическим показателям соответствуют следующие статистические данные:

- а) охват прививками
- б) fertильность
- в) обращаемость
- г) средняя масса тела
- д) болезненность

223 Для установления силы и характера связи между признаками нужно найти:

- а) среднеквадратическое отклонение
- б) коэффициент корреляции
- в) среднюю арифметическую величину
- г) стандартизованный показатель

224 Обязательное медицинское страхование - это:

- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи
- б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая
- в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи
- г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение права застрахованного лица на получение страхового обеспечения
- д) все ответы правильные

225 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:

- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
- б) согласно принципу «презумпция несогласия»
- в) согласно принципу «презумпция согласия»
- г) в соответствии с морально-религиозными ценностями
- д) все ответы правильные

226 XX класс "Внешние причины" МКБ-10 используется для:

- а) шифровки всех случаев заболеваний
- б) шифровки заболеваний и случаев смерти при наличии последствий
- в) шифровки причин смерти и заболеваний в случае травм и отравлений
- г) шифровки заболеваний, помеченных "звездочкой"
- д) все выше перечисленные случаи

227 Основные принципы группировки заболеваний и обращений в учреждения

здравоохранения в МКБ-10:

- а) по этиологии возникновения заболеваний и смерти
- б) по локализации или проявлению патологического процесса
- в) с учетом внешних причин заболеваний и смерти
- г) обращения в учреждение здравоохранения по поводу консультаций, реабилитации и профилактических мероприятий
- д) все выше перечисленные принципы

228 Основная причина смерти – это:

- а) основное заболевание, приведшее к летальному исходу
- б) заболевание, непосредственно приведшее к смерти
- в) ведущий синдром, явившийся непосредственной причиной смерти

229 К статистическим измерениям общественного здоровья населения относится:

- а) демографические показатели
- б) заболеваемость
- в) инвалидность
- г) физическое развитие

230 К социально-значимым заболеваниям относится все, кроме:

- а) туберкулеза
- б) сифилиса
- в) ишемической болезни сердца
- г) алкоголизма
- д) наркомании и токсикомании

231 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие

пульса на:

- а) локтевой артерии
- б) лучевой артерии
- в) сонной артерии
- г) бедренной артерии

232 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:

- а) 20 - 30 минут
- б) 30 минут – 1 часа
- в) 1,5 – 2 часа
- г) суток

233 Контроль за правильностью постановки (формулирования) диагнозов в поликлинике осуществляют:

- а) заведующий кабинетом статистики
- б) заместитель главного врача по лечебной работе
- в) заведующий профильным отделением
- г) главный врач

234 Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:

- а) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
- б) случаи заболевания, выявленные в стационаре
- в) каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
- г) случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении

235 Посещения по поводу профосмотров считаются все, кроме:

- а) посещений беременных при нормально протекающей беременности
- б) во время профосмотра врач только заподозрил заболевание
- в) посещений больных по выздоровлению для закрытия листка нетрудоспособности
- г) посещений для получения направления на легальный аборт
- д) патронажных посещений здоровых детей первого года жизни

236 Медицинский статистик несет ответственность за:

- а) своевременное обеспечение статистическими бланками отделений и кабинетов
- б) правильность постановки диагноза
- в) оформление медицинской документации
- г) своевременный сбор и обработку статистических данных

- 237 Основной вид регистрируемой заболеваемости по данным обращаемости:
- а) общая заболеваемость
 - б) важнейшая неэпидемическая
 - в) острая инфекционная
 - г) госпитализированная
 - д) заболеваемость с ВУТ
- 238 Неонатальная смертность – это смертность детей:
- а) 28 недель развития
 - б) полные 28 суток после рождения
 - в) во время родов
 - г) до 1 года жизни
- 239 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
 - б) фотография, плакат
 - в) брошюра, журнал
 - г) бюллетень, буклеть
 - д) все ответы правильные
- 240 Директивные документы по медицинской статистике - все, кроме:
- а) приказа МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г.
 - б) МКБ-10
 - в) Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н
 - г) закона субъектов Российской Федерации "Об охране здоровья граждан"
 - д) инструкций по составлению государственных и отраслевых отчетов
- 241 Сведения для составления отчета по форме № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения" берутся из всех учетных форм, кроме:
- а) учетной формы № 025/у-87 б) учетной формы № 066/у
 - в) учетной формы № 027/у г) учетной формы № 028/у
 - д) корешков учетных форм № 106/у-98, 106-2/у-98
- 242 Под статистическим термином "обращаемость" понимается:
- а) число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
 - б) соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
 - в) абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинского учреждения
 - г) отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения
- 243 В каких случаях цифры МКБ-10 не используются в качестве основного шифра заболеваний (при жизни больного):
- а) отмеченные знаком "звездочка"
 - б) цифры "последствий"
 - в) цифры площади поражения тела при ожогах
 - г) цифры внешних причин травм и заболеваний
 - д) все выше перечисленные случаи

- 244 Стационарная медицинская помощь предоставляется при:
- а) острых или хронических заболеваниях, требующих лечения и наблюдения в круглосуточном режиме
 - б) применении интенсивных мероприятий
 - в) госпитализация с целью обследования и установления диагноза
 - г) изоляция больных по эпидемическим показаниям
 - д) оказание помощи детям первого года жизни
- 245 Естественное движение населения включает все, кроме:
- а) рождаемости
 - б) смертности
 - в) первичного выхода на инвалидность
 - г) миграции населения
 - д) браков и разводов
- 246 К факторам, влияющим на посещаемость в поликлинику, относятся все, кроме:
- а) обеспеченность населения врачами
 - б) возрастной и половой состав населения
 - в) укомплектованность врачебными кадрами
 - г) средняя длительность пребывания больного на койке
 - д) все ответы правильные
- 247 Уровень показателя летальности в стационаре зависит от всех факторов, кроме:
- а) средней длительности пребывания
 - б) возрастного, полового состава пациентов, причин госпитализации
 - в) длительности заболевания до поступления в стационар
 - г) состояния при поступлении
 - д) профессиональной подготовки медицинских кадров и обеспеченности необходимыми средствами диагностики и лечения
- 248 Имеют ли право медицинские работники без осмотра трупа умершего оформить "Медицинское свидетельство о смерти":
- а) нет
 - б) да, независимо от причины смерти
 - в) да, в отдельных случаях
- 249 Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:
- а) генетический фон
 - б) окружающая среда
 - в) образ жизни
 - г) качество медицинской помощи
 - д) все ответы правильные
- 250 В течение какого времени, и в какое лечебное учреждение направляется извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании:
- а) в диспансер соответствующего профиля в течение 1 месяца
 - б) в ЦГСЭН в течение 12 часов
 - в) в ЦГСЭН в течение 5 часов
 - г) в диспансер соответствующего профиля в течение 1 недели
 - д) в диспансер соответствующего профиля в течение 2 недель
- 251 Под посещаемостью населением амбулаторно-поликлинических учреждений понимается:
- а) число посещений на одну врачебную должность в год
 - б) число посещений на одного жителя в год
 - в) число обращений на одного жителя в год
 - г) число врачебных должностей на определенную численность населения

- 252 Из перечисленных видов статистических таблиц наибольшее представление об исследуемой совокупности дает:
- простая таблица
 - групповая таблица
 - комбинационная таблица
- 253 Для составления отчета по форме № 31 “Отчет о медицинской помощи детям и подросткам школьникам” раздела “Заболевания детей первого года жизни” сведения берутся:
- по числу зарегистрированных заболеваний у детей до 1 года жизни в отчетном году
 - по числу зарегистрированных заболеваний у детей, которым исполнился 1 год жизни в отчетном году с момента рождения до исполнения 1 года
 - по числу зарегистрированных заболеваний в отчетном году у детей, которым исполнился 1 год жизни в отчетном году
- 254 Показатели, в которых должны быть представлены результаты исследования при изучении состава госпитализированных больных по отделениям стационара:
- экстенсивных
 - интенсивных
- 255 Инфекционные заболевания выделены в отдельный вид в связи с:
- длительным течением
 - быстротой распространения
 - необходимостью управления эпидемическим процессом
 - необходимостью организации специализированной медицинской помощи
- 256 При проведении контроля движения диспансерных больных используются все сведения, кроме:
- состоит на начало года
 - вновь взято на учет с диагнозом, установленным впервые в жизни
 - снято с диспансерного наблюдения
 - вновь взято под наблюдение
 - состоит на конец года
- 257 Учетные формы первичной медицинской документации служат для:
- регистрации случаев рождения и смерти
 - регистрации состояния здоровья обратившихся в учреждения здравоохранения
 - регистрации объема и качества медицинской помощи, деятельности учреждений здравоохранения
 - регистрации оказанных услуг населению медицинскими работниками учреждений здравоохранения и деятельности учреждений здравоохранения всех форм собственности
 - все ответы правильные
- 258 Интенсивные показатели характеризуют:
- структуру, состав явления
 - частоту явлений в своей среде
 - распределение целого на части
 - соотношение двух разнородных совокупностей
- 259 В общей структуре смертности населения злокачественные новообразования занимают место:
- второе
 - первое
 - третье

- 260 Учетные формы врачей-стоматологов амбулаторного приема включают все, кроме:
- а) формы № 039-1/у-88
 - б) формы № 039-2/у-88
 - в) формы № 039-3/у
 - г) формы № 039-4/у
 - д) формы № 043/у
- 261 Директивные документы по медицинской статистике - все, кроме:
- а)приказа МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г.
 - б)закона субъектов Российской Федерации "Об охране здоровья граждан"
 - в)МКБ-10
 - г)Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н
 - д)инструкций по составлению государственных и отраслевых отчетов
- 262 К общим показателям естественного движения населения не относится:
- а)рождаемость
 - б)смертность
 - в)естественный прирост
 - г)средняя продолжительность жизни
- 263 Элементы системы охраны здоровья по уровням управления и организации:
- а) государственный (федеральный и региональный)
 - б) территориальный (муниципальный, город, район)
 - в) учрежденческий (медицинские организации, структуры ОМС и т.д.)
 - г) индивидуальный
- 264 Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным обращаемости является:
- а) каждый пациент
 - б) каждое обращение по поводу конкретного заболевания
 - в) каждое заболевание, выявленное при медицинском осмотре
 - г) каждый случай зарегистрированного в отчетном году заболевания, по поводу которого обратился пациент
- 265 К группам первичного учета лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, относятся:
- а) лица, принимавшие участие в работе по ликвидации аварии на ЧАЭС
 - б) лица, подлежащие эвакуации или самостоятельно покинувшие зоны эвакуации
 - в) лица, проживающие на наблюдаемых территориях
 - г) дети, родившиеся от лиц, отнесенных к группам первичного учета
 - д) все выше указанные группы
- 266 Основное применение международной классификации болезней используется:
- а)службами демографической статистики
 - б)лечебно-профилактическими учреждениями
 - в)медицинско-санитарными службами вооруженных сил и ведомственными учреждениями
 - г)службами социального страхования
 - д)выше перечисленными службами
- 267 Простой койки может быть:
- а)положительным
 - б)отрицательным
 - в)положительным или отрицательным
 - г)знак значения не имеет
 - д)все ответы правильные

- 268 Первичная заболеваемость – это:
- а) заболевания, впервые выявленные в этом году
 - б) заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации
 - в) совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году
 - г) учет всех заболеваний (инфекционных, неэпидемических, с ВУТ)
- 269 Что принимается за единицу учета первичной заболеваемости населения:
- а) каждый случай впервые в жизни установленного заболевания при взятии на диспансерное наблюдение
 - б) каждый случай впервые в жизни установленного заболевания, выявленного в стационаре, поликлинике и во время всех видов профилактических осмотров, в случае смерти пациента
 - в) каждый случай впервые в жизни установленного и зарегистрированного заболевания в прошлом году, но продолжает лечиться в отчетном году
- 270 Единицей наблюдения при изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности является каждый:
- а) листок нетрудоспособности
 - б) случай обращения пациента в поликлинику
 - в) законченный случай временной нетруд
- 271 Основные разделы анализа деятельности стационара включают:
- а) общие показатели работы стационара (обеспеченность койками, укомплектованность врачами, показатели работы коек и др.)
 - б) количественные и качественные показатели работы лечебно-диагностических служб стационара
 - в) оценку качества врачебной диагностики и лечения
 - г) качество медицинских услуг
 - д) все выше перечисленные показатели
- 272 Кто имеет право оформить "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)?
- а) Врач амбулаторного приема
 - б) Врач или фельдшер, наблюдавшие умершего
 - в) Врач или фельдшер, наблюдавшие умершего и осмотревшие труп умершего
 - г) Все ответы правильные
 - д) все ответы правильные
- 273 Вариационный ряд – это:
- а) ряд чисел
 - б) совокупность вариантов
 - в) варианты, расположенные в определенном порядке
- 274 Разработка материала при статистическом исследовании включает все, кроме:
- а) проверки заполненных бланков и их шифровку
 - б) группировки данных, их подсчета и внесения в таблицы
 - в) формирования вариационных и динамических рядов
 - г) проведения анализа и внесения предложений
 - д) расчета показателей, построения графиков и диаграмм

- 275 Какие шифры МКБ-Х необходимо использовать при шифровке случаев заболеваний и смерти в качестве основного шифра:
- а)помеченные "звездочкой"
 - б)помеченные "крестиком"
 - в)не имеющих отметки "звездочка или крестик"
 - г)нет правильного ответа
 - д)правильно «б» и «в»
- 276 Простой койки может быть:
- а)положительным
 - б)отрицательным
 - в)положительным или отрицательным
 - г)знак значения не имеет
- 277 Статистический показатель, характеризующий развитие явления в среде, не продуцирующей данное явление:
- а)экстенсивный
 - б)интенсивный
 - в)соотношения
 - г)наглядности
 - д)средняя арифметическая
- 278 Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить медицинскую помощь:
- а)в территориальной поликлинике
 - б)в любой поликлинике населенного пункта
 - в)в любой поликлинике Российской Федерации
 - г)в любой поликлинике субъекта Федерации
- 279 Основные принципы группировки заболеваний и обращений в учреждения здравоохранения в МКБ-10:
- а) по этиологии возникновения заболеваний и смерти
 - б) по локализации или проявлению патологического процесса
 - в) с учетом внешних причин заболеваний и смерти
 - г) обращение в учреждения здравоохранения по поводу консультаций, реабилитации и профилактических мероприятий
 - д) все выше перечисленные принципы
- 280 Система здравоохранения в Российской Федерации:
- а) государственная
 - б) медицинского страхования
 - в) бюджетно-страховая
 - г) частная
- 281 Статистическое наблюдение по срокам и времени его проведения делится на:
- а) единовременное
 - б) текущее
 - в) сплошное
 - г) выборочное
- 282 Оплата медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) осуществляется за счет:
- а) страховых взносов предприятий и организаций в Фонд
 - б) добровольных взносов населения
 - в) бюджета
 - г) дотаций из бюджета в систему

283 Под статистикой понимают:

- а)Обработку и прогнозирование заданных показателей
- б)анализ массовых явлений с использованием статистических методов
- в)самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной
- г)сбор и обработку статистических данных
- д)оценку показателей в динамике

284 Специальные учетные формы, используемые в учреждениях при обслуживании детей, все, кроме:

- а) форма № 026/у
- б) форма № 112/у
- в) форма № 003/у
- г) форма № 080/у-97
- д) форма № 077/у

285 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком:

- а) сотрясения головного мозга
- б) сдавления головного мозга
- в) перелома свода черепа
- г) перелома основания черепа

286 Директивные документы по медицинской статистике:

- а) приказы Минздрава России, утверждающие учетные и отчетные формы
- б) постановления Госкомстата России, утверждающие отчетные формы
- в) инструкции и методические указания по ведению учетных форм и составлению отчетов
- г) методические рекомендации по анализу деятельности учреждений
- д) все ответы правильные

287 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:

- а) независимости
- б) медицинское право – приоритетно
- в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
- г) биомедицинская этика – критерий корректности медицинского права

288 Имеет ли право врач или фельдшер без осмотра умершего оформить "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)?

- а) да, всегда
- б) да, в отдельных случаях
- в) нет
- г) все ответы правильные

289 Сдвиги в воспроизводстве и численности населения наиболее точно отражает следующий показатель:

- а) смертность
- б) естественный прирост
- в) средняя продолжительность жизни
- г) рождаемость

290 Количественную сторону изучаемых явлений отражают:

- а) абсолютные числа
- б) относительные числа
- в) любые числа, используемые при изучении явлений
- г) случайные числа

- 291 Изучение заболеваемости на основе сплошной регистрации всех случаев выявленных заболеваний осуществляется по данным:
- а) обращаемости населения в медицинские организации
 - б) медосмотров
 - в) отчетов
 - г) статистических материалов
- 292 При изучении отказов в госпитализации используется:
- а)«Статистическая карта выбывшего из стационара» ф. № 066/у – 02
 - б)«Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда ...» ф. № 007/у - 02
 - в)«Сводная ведомость движения больных и коечного фонда» ф. № 016/у-02
 - г)«Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации» ф. № 001/у
- 293 В структуре смертности населения экономически развитых стран в настоящее время ведущие места занимают:
- а)инфекционные и паразитарные заболевания, болезни системы пищеварения,
 - б)психические заболевания
 - в)болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления
 - г)новообразования, травмы и отравления, болезни органов дыхания
- 294 К отчетной документации относятся:
- а)сведения о лечебно-профилактическом учреждении (форма № 030)
 - б)медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (форма № 025/у)
 - в)сведения о деятельности стационара (форма № 14)
 - г)правильно «а» и «в»
- 295 Население, используемое для расчета показателей обеспеченности:
- а)наличное население на конец года
 - б)среднегодовое наличное население
 - в)постоянное население на конец года
 - г)среднегодовое постоянное население
 - д)все ответы правильные
- 296 В отличие от относительных величин средние величины применяются для изучения:
- а)вероятных признаков, которые могут быть или не быть у всех единиц наблюдения
 - б)постоянных признаков, присущих всем единицам наблюдения
- 297 Уровень общей смертности считается низким, если ее показатель составляет:
- а)ниже 10 на 1000 населения
 - б)11-15 на 1000 населения
 - в)16-20 на 1000 населения
 - г)21-25 на 1000 населения
- 298 Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар:
- а)учетная форма № 025/у
 - б) учетная форма № 066/у
 - в) учетная форма № 003/у
 - г) учетная форма № 007/у
 - д)учетная форма № 001/у
- 299 В общей структуре смертности населения травмы занимают место:
- а)третье
 - б)первое
 - в)второе

300 Страхователем неработающего населения в системе ОМС является

- а)местная администрация
- б)орган социальной защиты
- в)страховая медицинская организация
- г)лечебное учреждение