

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

(для медицинских сестёр психиатрических учреждений, прошедших обучение по циклам
"Сестринское дело в психиатрии", профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)

- 1 Возбуждение, характеризующееся манерными, вычурными, импульсивными, некоординированными, иногда ритмичными, однообразно повторяющимися движениями и говорливостью, вплоть до бессвязности, называется:
 - а) маниакальным
 - б) гебефреническим
 - в) кататоническим
 - г) эпилептическим
- 2 "Великой симулянткой" называют:
 - а) Неврастению.
 - б) Ипохондрию.
 - в) Истерию.
 - г) депрессию
- 3 Абсолютно специфическим заболеванием, развивающимся у сотрудников психиатрической больницы, является:
 - а) Невроз.
 - б) Шизофрения.
 - в) Депрессия
 - г) Аллергия на психотропные препараты.
- 4 Абсолютно специфическим заболеванием, развивающимся у сотрудников психиатрической больницы, является:
 - а) невроз
 - б) шизофрения
 - в) аллергия на психотропные препараты
 - г) гипертоническая болезнь
- 5 Абстиненция при наркомании – это:
 - а) отсутствие аппетита у наркомана
 - б) иллюзорное восприятие окружающего мира
 - в) присутствие наркотика в организме наркомана
 - г) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления наркотика в организм
- 6 Абулия проявляется всем перечисленным, кроме
 - а) отказ от речи (мутизм)
 - б) отсутствием побуждений
 - в) утраты желаний
 - г) полную безучастность и бездеятельность
- 7 Алкогольная абстиненция – это:
 - а) присутствие алкоголя в крови
 - б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
 - в) алкогольное поражение печени
 - г) алкогольная эпилепсия

- 8 Алкогольная деградация включает все, кроме:
- а) стойких изменений памяти и интеллекта
 - б) разорванности мышления
 - в) игнорирования этических норм
 - г) психопатоподобных проявлений
- 9 Алкогольная деградация развивается:
- а) сразу после употребления первой же дозы алкоголя
 - б) на первой стадии алкоголизма
 - в) на второй стадии алкоголизма
 - г) на третьей стадии алкоголизма
- 10 Алкогольный делирий развивается:
- а) при систематическом употреблении больших доз алкоголя
 - б) при запоях
 - в) через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
 - г) как индивидуальная реакция на однократный прием иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя
- 11 Амбивалентность – это расстройство:
- а) памяти
 - б) мышления
 - в) эмоций
 - г) сознания
- 12 Аменция – это расстройство:
- а) сознания
 - б) памяти
 - в) ощущений
 - г) мышления
- 13 Апатия – это:
- а) снижение настроения
 - б) повышение настроения
 - в) злобно – тоскливое настроение
 - г) отсутствие эмоциональных реакций на внешние раздражители
- 14 Бессвязность мышления характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
 - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
 - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
 - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 15 Больной с бредовыми идеями:
- а) Понимает ненужность и нелепость своих мыслей
 - б) Ищет помощи
 - в) Высказывает бредовые идеи, которые не критикует
 - г) Хочет избавиться от нелепых мыслей
- 16 В браке больного эпилепсией со здоровой женщиной вероятность рождения больного ребенка:
- а) 1:100
 - б) 1:50
 - в) 1:25
 - г) не имеет значения

- 17 В дневниках наблюдений за больными медсестрой проводится описание больных:
- а) На строгом надзоре
 - б) при изменении психического состояния
 - в) при изменении соматического состояния
 - г) Всё перечисленное
- 18 В качестве корректоров при психофармакотерапии назначаются все, кроме:
- а) кофеина
 - б) акинетона
 - в) галоперидола
 - г) транквилизаторов
- 19 В начальной стадии атеросклероза наблюдается:
- а) головные боли
 - б) шум в ушах
 - в) все перечисленное
 - г) ничего из перечисленного
- 20 В описании психического статуса недопустимы выражения;
- а) Больной высказывает бредовые мысли.
 - б) Больной "полон бреда".
 - в) Больной высказывает мысли о преследовании.
 - г) У больного бредовые мотивы
- 21 В питательную смесь для кормления психически больных через зонд входит все, кроме:
- а) Яиц (домашние).
 - б) Сахара.
 - в) Соли.
 - г) Молока.
- 22 В пятилетнем возрасте ребёнок может;
- а) Одеться и раздеться.
 - б) Назвать основные цвета,
 - в) Уметь сопереживать.
 - г) Верно а) и б).
- 23 В развитии большого судорожного припадка различают:
- а) тоническую фазу
 - б) клоническую фазу
 - в) фазу помрачения сознания (оглушение или сумеречное помрачение сознания)
 - г) все перечисленное
- 24 Ведущим методом изучения психически больных является:
- а) Психологическое исследование.
 - б) Психоанализ.
 - в) Клинический метод.
 - г) Лабораторное исследование
- 25 Виды судебно-психиатрической экспертизы:
- а) военная, гражданская, муниципальная
 - б) амбулаторная, стационарная
 - в) экстренная, плановая, внеочередная
 - г) по агрессивным и реактивным больным, по самоубийцам
- 26 ВИЧ относится к семейству:
- а) рабдовирусов
 - б) гепадновирусов
 - в) ретровирусов
 - г) аденовирусов

- 27 Внутрибольничные инфекции развиваются при наличии:
- а) источника инфекции
 - б) восприимчивого организма (контингента)
 - в) источника инфекции и восприимчивого (контингента)
 - г) источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека
- 28 Возбуждение, характеризующееся гримасничанием, кривлянием, немотивированным смехом, называется:
- а) маниакальным
 - б) гебефреническим
 - в) кататоническим
 - г) эпилептическим
- 29 Возбуждение, характеризующееся повышенным настроением и самочувствием, выразительной мимикой и жестами, ускоренной речью, усиленной деятельностью, называется:
- а) маниакальным
 - б) гебефреническим
 - в) кататоническим
 - г) эпилептическим
- 30 Возможные причины неврозов:
- а) Черепно-мозговая травма
 - б) Алкоголизм
 - в) Конфликтная ситуация в семье
 - г) Всё перечисленное
- 31 Врачебному контролю не подвергаются письма больных:
- а) Всех без исключения.
 - б) Больных, находящихся на судебной и военной экспертизе.
 - в) Больных, находящихся в остром состоянии.
 - г) Направленные в суд.
- 32 Врожденное слабоумие называется:
- а) деменцией
 - б) аменцией
 - в) умственной отсталостью
 - г) эпилепсией
- 33 Галлюцинации – это:
- а) яркие фантастические сновидения
 - б) крайне неприятные ощущения жжения, стягивания
 - в) ложное восприятие несуществующего объекта
 - г) световые вспышки при проведении электроэнцефалографии
- 34 Галлюцинации относятся к расстройству:
- а) памяти
 - б) сознания
 - в) эмоций
 - г) восприятия
- 35 Галлюцинации это:
- а) Искажённое восприятие окружающего
 - б) Нечёткое восприятие объекта
 - в) Восприятие без объекта
 - г) Ощущение нереальности окружающего

- 36 Грамотной записью в дневнике о больном, испытывающим зрительные псевдогаллюцинации, является;
- а) "Больной галлюцинирует".
 - б) "У больного зрительные псевдогаллюцинации".
 - в) Больной видит внутренним взором "внутри головы" яркую звезду.
 - г) Верно а) и б)
- 37 Двигательный автоматизм встречается в структуре синдрома:
- а) Психоорганического,
 - б) Галлюцинаторно-параноидного.
 - в) Амнестического.
 - г) Астенического
- 38 Действия медицинских работников, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы:
- а) только в вышестоящий орган.
 - б) только вышестоящему должностному лицу.
 - в) только в суд или прокурору.
 - г) по выбору лица, приносящего жалобу, непосредственно в суд, а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору.
- 39 Делирий относится к расстройствам:
- а) памяти
 - б) мышления
 - в) сознания
 - г) воли
- 40 Деменция это:
- а) Лёгкая степень умственной отсталости
 - б) Тоскливое настроение
 - в) Слабоумие приобретённое в результате патологии ЦНС
 - г) Врождённое слабоумие при ДЦП
- 41 Депрессивный синдром опасен совершением:
- а) Побега
 - б) Нападением на персонал
 - в) Криминальными действиями
 - г) Суицидом
- 42 Диагноз ларвированных (скрытых) депрессий можно поставить на основании всего, кроме:
- а) гипермнезии
 - б) периодичности возникновения
 - в) наличия расстройств сна
 - г) раздражительности
- 43 Диссимуляция – это:
- а) демонстрация несуществующих психических расстройств
 - б) расстройство сознания
 - в) сокрытие болезненной симптоматики
 - г) приступы речедвигательного возбуждения
- 44 Диссимуляция – это:
- а) демонстрация несуществующих психических расстройств
 - б) усиление (аггравация) имеющихся расстройств
 - в) сокрытие истинной, болезненной симптоматики
 - г) расстройство мыслительной деятельности

- 45 Дисфорию можно определить как:
- а) повышенное настроение
 - б) расстройство речи
 - в) злобно – тоскливое настроение
 - г) отсутствие эмоциональных реакций
- 46 Для делирия характерны все расстройства, кроме:
- а) парейдолии
 - б) зрительные галлюцинации
 - в) синдром Кандинского-Клерамбо
 - г) двигательного возбуждения
- 47 Для злокачественного нейролептического синдрома характерно:
- а) Судорожные припадки
 - б) Гипертермия
 - в) психомоторное возбуждение
 - г) ничего из перечисленного
- 48 Для купирования алкогольного делирия преимущественно применяют:
- а) Аминазин.
 - б) Реланиум.
 - в) Мажептил.
 - г) модетен-депо
- 49 Для лечения психических нарушений при гипертонической болезни надо:
- а) постоянно контролировать соматическое состояние
 - б) систематически контролировать АД
 - в) не применять больших доз психотропных средств
 - г) все перечисленное
- 50 Для малых истерических припадков характерно все, кроме:
- а) абсансов
 - б) приступов рыданий, хохота
 - в) чувства дурноты, учащённого дыхания, дрожания тела
 - г) покраснения и побледнения, затруднения дыхания, стремлением лечь
- 51 Для мусситирующего делирия характерно все, кроме
- а) возбуждения в пределах постели
 - б) бессвязного бормотания
 - в) отсутствия реакции на внешние раздражители
 - г) конфабуляций
- 52 Для органического психосиндрома характерно:
- а) снижение памяти
 - б) снижение сообразительности
 - в) снижение воли
 - г) все перечисленное
- 53 Для параноидального бреда характерно:
- а) наличие обманов восприятия
 - б) отсутствие галлюцинаций
 - в) глубокое слабоумие
 - г) наличие иллюзий
- 54 Для паранойяльного бреда характерно:
- а) наличие истинных галлюцинаций
 - б) наличие псевдогаллюцинаций
 - в) отсутствие галлюцинаций
 - г) наличие иллюзий

- 55 Для шизофрении характерны все перечисленные расстройства кроме:
- а) невротоподобных
 - б) судорожных
 - в) бредовых
 - г) галлюцинаторно-параноидных
 - д) верно а) и б)
- 56 Если по решению комиссии врачей-психиатров недобровольная госпитализация признана обоснованной:
- а) госпитализированный может быть выписан по его желанию.
 - б) госпитализированный может быть выписан только «под расписку» близких родственников.
 - в) госпитализированный содержится в стационаре до решения суда без применения недобровольного лечения.
 - г) госпитализированный содержится в стационаре и получает необходимое лечение до решения суда..
- 57 Если явления анафилактического шока развивались на фоне внутривенного введения лекарственного препарата, то в первую очередь необходимо:
- а) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать
 - б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
 - в) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, пунктировать другую вену
 - г) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, приложить холод
- 58 Закатывание глаз, кривошея, тонические судороги характерны при использовании:
- а) Амитриптилина.
 - б) Тегретола,
 - в) Барбамила.
 - г) Галоперидола.
- 59 Запой характерны для:
- а) первой стадии алкоголизма
 - б) второй стадии алкоголизма
 - в) третьей стадии алкоголизма
 - г) бытового пьянства
- 60 Злобность, напряжённость, отсутствие продуктивного контакта психически больного с врачом и мед. персоналом свидетельствует о:
- а) Нарушении сознания.
 - б) Бреде,
 - в) Галлюцинациях.
 - г) Все перечисленное.
- 61 Из очаговых расстройств при болезни Альцгеймера обязательными являются:
- а) афазия (нарушения речи)
 - б) апраксия (нарушение целенаправленных движений)
 - в) агнозия (нарушение узнавания)
 - г) верно 1 и 3
- 62 Изменение личности при шизофрении характеризуется всем, кроме;
- а) "Расщепления" психики.
 - б) Эмоциональной тупости.
 - в) Апатии, абулии
 - г) Прогрессирующего расстройства памяти.

- 63 Иллюзии – это:
- а) искаженное восприятие реально существующего предмета
 - б) действия иллюзиониста
 - в) голоса, носящие «приказной» императивный характер
 - г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности
- 64 Иллюзии, возникающие под влиянием сильного чувства, называются:
- а) вербальными
 - б) парейдолическими
 - в) аффективными
 - г) иллюзиями невнимания
- 65 Иллюзии, выражающиеся в восприятии действительно существующих образов измененном, обычно в причудливо-фантастическом виде, называются:
- а) аффективными
 - б) парейдолическими
 - в) вербальными
 - г) иллюзиями невнимания
- 66 Иллюзии, выражающиеся в ошибочном восприятии смысла слов, речей окружающих, называются:
- а) вербальными
 - б) парейдолическими
 - в) аффективными
 - г) иллюзиями невнимания
- 67 Истерическая психопатия характеризуется всем перечисленным, кроме:
- а) стремлением казаться в собственном мнении и в глазах окружающих значительной личностью
 - б) стремлением к оригинальности
 - в) тенденцией к самоанализу
 - г) демонстрацией превосходства
- 68 Истинные зрительные галлюцинации характерны для:
- а) Шизофрении
 - б) Интоксикационного делирия
 - в) Инволюционной меланхолии
 - г) Деменции
- 69 Истинные зрительные галлюцинации характерны для:
- а) Шизофрении.
 - б) Интоксикационного делирия.
 - в) Инволюционной меланхолии.
 - г) Эпилепсии
- 70 К апато – абулическому синдрому относится:
- а) утрата желаний, интересов в сочетании безразличия с безмолвием
 - б) резкое расстройство запоминания, дезориентировка и конфабуляции
 - в) отказ от приёма пищи
 - г) психомоторное возбуждение
- 71 К галлюциногенам относится наркотик:
- а) морфин
 - б) гашиш
 - в) амфетамин
 - г) ЛСД

- 72 К истерическим реактивным психозам относят:
- а) истерические сумеречные помрачения сознания (включая синдром Газнера)
 - б) псевдодеменция
 - в) пугелизм
 - г) всё перечисленное верно
- 73 К каннабиноидам относится:
- а) морфин
 - б) гашиш
 - в) амфетамин
 - г) ЛСД
- 74 К качественным нарушениям памяти относятся:
- а) Амнезии
 - б) Парамнезии
 - в) Гипомнезия
 - г) Гипермнезия
- 75 К навязчивым движениям относятся:
- а) припадки
 - б) тики
 - в) автоматизмы при синдромах Кандинского – Клерамбо
 - г) псевдогаллюцинации
- 76 К нарушениям мышления по форме относятся:
- а) резонерство
 - б) депрессия
 - в) деменция
 - г) анорексия
- 77 К нарушениям памяти относится:
- а) Парафрении
 - б) Агнозия
 - в) Конфабуляции
 - г) Сенестопатии
- 78 К новым антидепрессантам относятся все, кроме;
- а) Золофта.
 - б) Паксила.
 - в) Рекситин
 - г) Рисполепта.
- 79 К опиоидной группе наркотиков относится:
- а) морфин
 - б) гашиш
 - в) амфетамин
 - г) ЛСД
- 80 К основным симптомам СПИДА относятся:
- а) гепатоспленомегалия, слабость, головная боль
 - б) лимфаденопатия, диарея более месяца, лихорадка более месяца
 - в) потеря массы тела, желтушность кожных покровов
 - г) ночные поты, слабость

- 81 К основным формам расстройства личности относятся:
- а) гебефрения, парафрения, шизофрения
 - б) шизоидное, эмоционально неустойчивое, истерическое
 - в) простое, осложнённое
 - г) амнезия, конфабуляции
- 82 К пациенту, находящемуся на стационарном обследовании (военная экспертиза) и возбуждавшемуся в связи с конфликтом:
- а) Применяют терапевтические меры.
 - б) Меры стеснения.
 - в) Назначение нейролептиков
 - г) Ничего из перечисленного.
- 83 К профилактическим средствам расстройств настроения относится:
- а) Амитриптилин.
 - б) Ноотропил.
 - в) Золофт.
 - г) Карбонат лития.
- 84 К проявлениям гебефренического синдрома относится:
- а) конфабуляция
 - б) дурашливость
 - в) отказ от пищи
 - г) дезориентировка
- 85 К проявлениям истерического расстройства личности относится:
- а) эйфория
 - б) иллюзии
 - в) театральность
 - г) апатия
- 86 К психостимуляторам относится наркотик:
- а) морфин
 - б) гашиш
 - в) амфетамин
 - г) ЛСД
- 87 К расстройствам влечений относятся:
- а) эхопраксия, эхоламия
 - б) kleптомания, анорексия
 - в) гипомания, ступор
 - г) эйфория, депрессия
- 88 К расстройствам восприятия относятся:
- а) Бред
 - б) Галлюцинации
 - в) Парамнезия
 - г) Абсанс
- 89 К расстройствам восприятия относятся:
- а) Судороги
 - б) Галлюцинации
 - в) Бред
 - г) Делирий

- 90 К расстройствам восприятия, когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит, слышит, ощущает то, что в реальной действительности не существует, относятся:
- а) галлюцинации
 - б) иллюзии
 - в) конфабуляции
 - г) синестезии
- 91 К расстройствам восприятия, при которых внешний раздражитель, адресованный к одному анализатору, вызывает одновременно ответ с какого-то другого или нескольких анализаторов, относятся:
- а) галлюцинации
 - б) иллюзии
 - в) сенестопатии
 - г) синестезии
- 92 К расстройствам восприятия, при которых возникают патологические ощущения в виде возникающего в различных частях тела или внутренних органах неприятного чувства покалывания, давления, жжения, стягивания, не связанного с какой – либо соматической патологией, относятся:
- а) галлюцинации
 - б) иллюзии
 - в) сенестопатии
 - г) синестезии
- 93 К расстройствам восприятия, при которых реальные явления или предметы воспринимаются человеком в измененном, ошибочном виде, относятся:
- а) галлюцинации
 - б) иллюзии
 - в) сенестопатии
 - г) синестезии
- 94 К расстройствам интеллекта относятся:
- а) деменция, умственная отсталость
 - б) нарушение сна, астения
 - в) амнезия, конфабуляции
 - г) эйфория, аффективные расстройства
- 95 К расстройствам мышления относится:
- а) ментизм
 - б) сенестопатия
 - в) галлюцинации
 - г) псевдореминисценции
- 96 К расстройствам памяти относится все перечисленное, кроме:
- а) дисмнезии
 - б) амнезии
 - в) парамнезии
 - г) сделанных воспоминаний
- 97 К расстройствам памяти относится:
- а) ментизм
 - б) сенестопатия
 - в) галлюцинации
 - г) псевдореминисценции

- 98 К расстройствам памяти относятся:
- а) деменция, умственная отсталость
 - б) астения, нарушение сна
 - в) амнезия, конфабуляции
 - г) эйфория, аффективные расстройства
- 99 К расстройствам сознания относятся:
- а) Конфабуляции
 - б) Астения
 - в) Дисфория
 - г) Абсанс
- 100 К расстройствам сознания относятся:
- а) ритуалы, бессонница
 - б) онейроид, аменция
 - в) дезориентировка, дереализация
 - г) иллюзии, галлюцинации
- 101 К расстройствам эмоций относятся:
- а) деменция, умственная отсталость
 - б) астения, нарушение сна
 - в) амнезия, конфабуляции
 - г) эйфория, аффективные расстройства
- 102 К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся:
- а) бессонница, раздражительность, депрессия
 - б) корсаковский синдром, психоз Гайе – Вернике
 - в) алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
 - г) деменция, амнезия, афазия
- 103 К числу особенностей современного алкоголизма относится:
- а) стабилизация распространённости алкогольных психозов
 - б) увеличение числа типичных алкогольных психозов
 - в) увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов
 - г) развитие соматических осложнений
- 104 К числу особенностей современного алкоголизма относится:
- а) Стабилизация распространённости алкогольных психозов.
 - б) Увеличение числа типичных алкогольных психозов.
 - в) Увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов.
 - г) Ничего из перечисленных
- 105 Карбамазепин (финлепсин) применяют для лечения всех состояний, кроме:
- а) депрессивных и маниакальных состояний
 - б) вербального галлюциноза
 - в) судорожных синдромов
 - г) предупреждения аффективных фаз
- 106 Кардинальный признак неврастения:
- а) Истерический припадок
 - б) Сумеречное состояние
 - в) Раздражительность, слабость
 - г) Амнезия
- 107 Кататонический синдром встречается при:
- а) Психопатиях
 - б) Неврозах
 - в) Шизофрении
 - г) Все перечисленное

- 108 Кататонический ступор – это:
- а) глухонмота
 - б) побочное действие нейролептиков
 - в) расстройство сознания
 - г) восковидная гибкость, негативизм
- 109 Коматозное состояние – это:
- а) полное выключение сознания
 - б) частые приступы с потерей сознания
 - в) снижение памяти
 - г) оглушение, вялость сонливость
- 110 Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:
- а) частотой осмотров пациента врачом-психиатром.
 - б) продолжительностью наблюдения и лечения.
 - в) степенью добровольности.
 - г) объемом оказываемой терапевтической помощи.
- 111 Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:
- а) частотой осмотров пациента врачом-психиатром.
 - б) продолжительностью наблюдения и лечения.
 - в) степенью добровольности.
 - г) объемом оказываемой терапевтической помощи.
- 112 Конфабуляции относятся к расстройствам:
- а) памяти
 - б) мышления
 - в) сознания
 - г) воли
- 113 Корсаковский синдром относится к расстройствам:
- а) памяти
 - б) сознания
 - в) мышления
 - г) эмоций
- 114 Критерии умственной отсталости:
- а) недоразвитие всех сторон познавательной деятельности
 - б) искаженное развитие
 - в) неравномерность развития
 - г) нарушение предпосылок интеллекта
- 115 Купирование нейролептического синдрома осуществляется:
- а) корректорами
 - б) транквилизаторами
 - в) противосудорожными средствами
 - г) гипотензивными средствами
- 116 Купирование нейролептического синдрома осуществляется:
- а) Корректорами.
 - б) Противосудорожным и средствами.
 - в) Нейролептиками.
 - г) Все перечисленное.

- 117 Легкая степень умственной отсталости:
- а) дебильность
 - б) имбецильность
 - в) идиотия
 - г) ступор
- 118 Лица, перенёвшие острый психоз с последующей стойкой ремиссией, относятся к группе учёта:
- а) Активного диспансерного наблюдения (АДН).
 - б) Диспансерного
 - в) Не подлежат учёту
 - г) Консультативного.
- 119 Маниакальный синдром встречается при всех заболеваниях кроме:
- а) биполярного аффективного расстройства
 - б) шизофрении
 - в) неврозов
 - г) эпилепсии
- 120 Медикаментозными средствами, оказывающими профилактическую помощь в лечении расстройств настроения, являются:
- а) Антидепрессанты.
 - б) Препараты солей лития.
 - в) Психостимуляторы.
- 121 Медицинская психология – это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 122 Медицинские учреждения, оказывающие психиатрическую помощь:
- а) вытрезвитель, изолятор, отделение реанимации
 - б) психоневрологический диспансер, психиатрическая больница, кабинеты психиатров в поликлиниках и многопрофильных больницах
 - в) психологические консультации, лаборатории и клубы
 - г) цеха промышленной трудотерапии, ЛТМ, сельскохозяйственные предприятия
- 123 Меры физического стеснения и изоляции могут применяться:
- а) как при недобровольной, так и при добровольной госпитализации дееспособных лиц в психиатрический стационар.
 - б) при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом стационаре, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц.
 - в) только в течение первых двух суток с момента помещения лица в психиатрический стационар.
 - г) только с санкции прокурора.

- 124 Меры физического стеснения и изоляции могут применяться:
- а) как при недобровольной, так и при добровольной госпитализации дееспособных лиц в психиатрический стационар.
 - б) при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом стационаре, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц.
 - в) только в течение первых двух суток с момента помещения лица в психиатрический стационар.
 - г) только с санкции прокурора.
- 125 Метод временной остановки наружного венозного кровотечения:
- а) наложение жгута
 - б) максимальное сгибание конечности
 - в) наложение давящей повязки
 - г) наложение герметичной повязки
- 126 Может ли алкогольный делирий развиваться у больного без абстинентных явлений:
- а) Да
 - б) Нет
 - в) Иногда
- 127 Мутизм – это:
- а) расстройство речи, характеризующееся неправильным произношением отдельных звуков
 - б) обеднение речи, малый запас слов
 - в) смазанная, запинаясь речь
 - г) состояние, когда пациент не отвечает на вопросы и даже знаками не даёт понять, что он согласен вступить в контакт с окружающими
- 128 На высоте депрессии при биполярном аффективном расстройстве наблюдаются пречисленные симптомы кроме:
- а) бледности кожи
 - б) помолодевшего внешнего облика
 - в) обложенного языка
 - г) похудания
- 129 На консультативного больного оформляется:
- а) Амбулаторная карта 025/у.
 - б) Контрольная карта 030-1 /у.
 - в) Талон на приём к врачу.
 - г) Верно а) и в).
- 130 Наблюдение за пациентом при применении мер физического стеснения отражается медсестрой:
- а) В истории болезни
 - б) В выписном эпикризе
 - в) В дневнике наблюдений
 - г) В листе назначений
- 131 Навязчивые состояния называются:
- а) обсессии
 - б) онейроид
 - в) конфабуляции
 - г) псевдореминисценции
- 132 Назначает или отменяет принудительное лечение психически больным, совершившим противоправные действия:
- а) Комиссия врачей-экспертов
 - б) Суд

- 133 Наиболее злокачественной формой шизофрении является:
- а) Кататоническая форма
 - б) Гебефреническая форма
 - в) Простая форма
 - г) Ничего из перечисленного
- 134 Наиболее злокачественным алкоголизмом является:
- а) Женский.
 - б) Мужской.
 - в) Различий нет.
 - г) Вопрос спорный.
- 135 Наиболее опасные слуховые галлюцинации:
- а) Комментирующие
 - б) Констатирующие
 - в) Императивные
 - г) Всё перечисленное
- 136 Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются:
- а) комментирующие
 - б) контрастирующие
 - в) императивные
 - г) аказмы
- 137 Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются:
- а) Комментирующие,
 - б) Гипнагогические
 - в) ничего из перечисленных
 - г) Императивные.
- 138 Наиболее тяжелая степень интеллектуальной недостаточности:
- а) дебильность
 - б) имбецильность
 - в) идиотия
 - г) ступор
- 139 Наиболее эффективным средством купирования нейролептического синдрома с неусидчивостью является:
- а) Аминазин.
 - б) Реланиум.
 - в) Акинетон.
 - г) галоперидол
- 140 Наиболее эффективным средством купирования нейролептического синдрома с неусидчивостью является:
- а) аминазин
 - б) реланиум
 - в) акинетон
 - г) седуксен
- 141 Нарушение чувствительности по "типу носков" наблюдается у больных с:
- а) Алкогольным полиневритом.
 - б) Белой горячкой.
 - в) Алкогольным бредом ревности.
 - г) Эпилепией

- 142 Нарушения памяти:
- а) амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции
 - б) ментизм, шперрунг, обстоятельность
 - в) резонерство, разорванность мышления
 - г) амбивалентность, амбитендентность
- 143 Настроение при дисфории:
- а) Подавленное
 - б) Тревожное
 - в) Раздражительно-злобное
- 144 Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар – это :
- а) возражение родственников против госпитализации пациента
 - б) госпитализация пациента без его согласия
 - в) госпитализация пациента младше 15 лет без его согласия
 - г) госпитализация пациента бригадой скорой помощи в психиатрическую больницу
- 145 Нейролептический синдром характеризуется:
- а) Неусидчивостью.
 - б) Тремором.
 - в) Скованностью
 - г) Все перечисленное.
- 146 Нейролептический синдром характеризуется:
- а) скованностью
 - б) плаксивость
 - в) депрессией
 - г) манией
- 147 Немотивированное влечение к воровству называется:
- а) kleptomанией
 - б) пироманией
 - в) дипсоманией
 - г) мифоманией
- 148 Неотложные доврачебные мероприятия при отравлении циклодолом:
- а) искусственная вентиляция лёгких
 - б) дезинтоксикация
 - в) внутривенное введение 40% раствора глюкозы и витаминотерапия
 - г) промывание желудка
- 149 Нервная анорексия – это:
- а) патология подросткового возраста
 - б) сознательный упорный отказ от пищи
 - в) девушки болевают чаще мужчин
 - г) все перечисленное
- 150 Неспособность пациента из-за тяжелых психических расстройств понимать значение своих действий и руководить ими называется:
- а) невменяемостью
 - б) недееспособностью
 - в) эпилептическим статусом
 - г) кататоническим ступором
- 151 Обонятельные галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о течении болезни:
- а) Благоприятном.
 - б) Неблагоприятном.
 - в) Определить невозможно.
 - г) Не влияют на течение

- 152 Обонятельные галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о течении болезни:
- а) благоприятном
 - б) неблагоприятном
 - в) определить невозможно
 - г) ремиссии
- 153 Одним из проявлений аффективного синдрома является:
- а) слабоумие
 - б) навязчивость
 - в) театральность
 - г) депрессия
- 154 Олигофреническое слабоумие возникает:
- а) в раннем возрасте (до 3 лет)
 - б) в детском возрасте
 - в) в период зрелости
 - г) независимо от возраста
- 155 Опиаты употребляют:
- а) внутрь
 - б) под кожу, внутривенно
 - в) в виде курения, ингаляций
 - г) всеми указанными способами
- 156 Осложнения, которые могут появиться при назначении нейролептиков:
- а) нарушения памяти
 - б) припадки
 - в) паркинсоноподобные расстройства
 - г) повышение артериального давления
- 157 Основанием помещения больного в интернат для психохроников является:
- а) Хроническое психическое заболевание с частыми обострениями,
 - б) Недееспособность,
 - в) Отсутствие опекуна.
 - г) Отсутствие родственников
- 158 Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
- а) просьба родственников больного.
 - б) решение главного врача психоневрологического диспансера.
 - в) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи, а также необходимость проведения психиатрической экспертизы.
 - г) наличие у лица тяжёлого психического расстройства.
- 159 Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
- а) просьба родственников больного.
 - б) решение главного врача психоневрологического диспансера.
 - в) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи
 - г) наличие у лица тяжёлого психического расстройства.
- 160 Основное правило ухода за депрессивным больным:
- а) режим нестеснения
 - б) постельный режим
 - в) усиленное наблюдение
 - г) проведение медико – педагогических мероприятий

- 161 Основной тенденцией алкоголизма является:
- а) Рост во всем мире.
 - б) Снижение числа больных.
 - в) Стабилизация распространенности болезни.
 - г) Рост в России
- 162 Основные клинические признаки биполярного расстройства:
- а) Наличие бреда, галлюцинаций
 - б) Наличие аффективных синдромов (фаз)
 - в) Расстройство сознания
 - г) все перечисленное
- 163 Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в психиатрическом стационаре:
- а) фиксировать с помощью медперсонала
 - б) фиксировать на время не более 6 часов
 - в) получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
 - г) сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение смены
- 164 Основные признаки синдрома Кандинского – Клерамбо:
- а) повышение настроения, речедвигательных и интеллектуально -мнестических функций
 - б) психический автоматизм, псевдогаллюцинации, бред воздействия
 - в) утомляемость, раздражительность, бессонница
 - г) утрата желаний, интересов в сочетании с безволием
- 165 Основные расстройства восприятия:
- а) амнезия, абулия, афазия
 - б) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
 - в) резонерство, навязчивости
 - г) амбивалентность, амбитендентность
- 166 Основные формы бреда:
- а) паранойяльный, параноидный, парафренный
 - б) подверженный коррекции и неменяемый
 - в) отношения, значения, высокого происхождения
 - г) индуцированный, многофакторный
- 167 Основными невротическими синдромами являются все, кроме:
- а) фобического, обсессивного
 - б) астенического, ипохондрического
 - в) психоорганического
 - г) невротической депрессии
- 168 Основными признаками астенического синдрома являются:
- а) абулия, афазия, амнезия
 - б) бессонница, бродяжничество, беспокойство
 - в) утомляемость, раздражительность, бессонница
 - г) анорексия, негативизм, сонливость
- 169 Основными признаками синдрома Кандинского - Клерамбо являются:
- а) невозможность запомнить что-либо на короткий период
 - б) одновременное появление двух противоположных желаний
 - в) психический автоматизм, псевдогаллюцинации
 - г) одновременное совершение двух противоположных действий

- 170 Основными характерными свойствами реактивных состояний являются:
- а) временный и обратимый характер
 - б) принадлежность к расстройствам психогенного характера
 - в) общность с невротами
 - г) все перечисленное
- 171 Основой слабоумия являются:
- а) Грубые органические поражения клеток головного мозга
 - б) Функциональные расстройства высшей нервной деятельности
 - в) Хроническая соматическая патология
 - г) Всё перечисленное
- 172 Отказ опекуна взять из психиатрического стационара недееспособного больного с ремиссией предусматривает:
- а) Немедленную выписку больного,
 - б) Оформление в ПНИ,
 - в) Обращение в суд.
 - г) Обращение в орган опеки и попечительства.
- 173 Отказ опекуна взять из психиатрического стационара недееспособного пациента с ремиссией предусматривает:
- а) немедленную выписку пациента
 - б) оформление в психоневрологический интернат
 - в) обращение в суд
 - г) обращение в органы опеки и попечительства
- 174 Отличие иллюзий от галлюцинаций заключается в:
- а) наличии или отсутствии внешнего раздражителя
 - б) содержании переживаний
 - в) степени нарушения сознания
 - г) степени нарушения мышления
- 175 Паралогичное мышление характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
 - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
 - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
 - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 176 Патологические рефлексии наблюдаются при;
- а) Инсулинокоматозной терапии.
 - б) После эпилептического припадка.
 - в) После электрошока.
 - г) Все перечисленное.
- 177 Патологическое опьянение развивается:
- а) при систематическом употреблении больших доз алкоголя
 - б) при запоях
 - в) через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
 - г) как индивидуальная реакция на однократный прием иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя
- 178 Пациентам с невротической формой депрессии курс лечения проводится в:
- а) загородных психиатрических больницах
 - б) психиатрическом отделении городской психиатрической больницы
 - в) дневном стационаре психоневрологического диспансера
 - г) неврологическом отделении городской клинической больницы

- 179 Пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, при его требовании о выписке:
- а) не может быть отказано.
 - б) может быть отказано комиссией врачей-психиатров при наличии оснований для госпитализации в недобровольном порядке.
 - в) может быть отказано единоличным решением лечащего врача.
 - г) может быть отказано решением главного врача.
- 180 По данным ВОЗ, наибольшее влияние на возникновение заболеваний населения оказывают:
- а) организация и качество медицинской помощи
 - б) экологическая обстановка
 - в) социально-экономические условия и образ жизни населения
 - г) наследственность
- 181 Повторение пациентом слов и фраз окружающих называется:
- а) дислалия
 - б) эхолалия
 - в) дизартрия
 - г) заикание
- 182 Повышение толерантности к алкоголю характерно для:
- а) первой стадии алкоголизма
 - б) второй стадии алкоголизма
 - в) третьей стадии алкоголизма
 - г) бытового пьянства
- 183 Повышение толерантности к наркотику ярко выражено:
- а) на первой стадии наркомании
 - б) на второй стадии наркомании
 - в) на третьей стадии наркомании
 - г) при абстинентном синдроме
- 184 Под диспансерным наблюдением понимают:
- а) систематический осмотр пациентов для профилактики обострения заболевания и лечения
 - б) лечение и наблюдение пациентов с психическими расстройствами без их госпитализации
 - в) осмотр врачом пациентов для оформления на лечение в психиатрическую больницу
 - г) посещение пациентов на дому для оформления или подтверждения инвалидности
- 185 Под невменяемостью понимают:
- а) неспособность пациента говорить и отвечать на вопросы
 - б) неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
 - в) высокую степень алкогольного опьянения
 - г) выраженное слабоумие
- 186 Под принудительным лечением понимают:
- а) насильственное лечение и кормление пациента
 - б) лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера
 - в) фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим
 - г) изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении

- 187 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
 - б) умения
 - в) способы деятельности
 - г) знания, умения, способы деятельности
- 188 Положение при транспортировке пациента с симптомами шока:
- а) лёжа с возвышенным головным концом
 - б) лёжа с возвышенным ножным концом
 - в) положение сидя
 - г) любое положение, удобное для пациента
- 189 Получение согласия пациента на госпитализацию в психиатрический стационар
- а) Не оформляется в медицинской документации
 - б) Оформляется записью дежурного врача или врача скорой помощи
 - в) Оформляется специальным бланком установленной формы за подписью пациента или его законного представителя и врача-психиатра
 - г) Оформляется медсестрой при госпитализации пациента
- 190 Получение согласия пациента на госпитализацию в психиатрический стационар
- а) Не оформляется в медицинской документации
 - б) Оформляется записью дежурного врача или врача скорой помощи
 - в) Оформляется специальным бланком установленной формы за подписью пациента или его законного представителя и врача-психиатра
 - г) Оформляется медсестрой при госпитализации пациента
- 191 Помрачение сознания отмечается при:
- а) алкогольном делирии
 - б) алкогольном галлюцинозе
 - в) алкогольном бреде ревности
 - г) болезни Корсакова
- 192 Постановка на учёт подростка, злоупотребляющего наркотиками, осуществляется:
- а) По просьбе подростка.
 - б) По просьбе его попечителя.
 - в) По просьбе администратора школы.
 - г) Ничего из перечисленного.
- 193 Право граждан на охрану здоровья гарантируется:
- а) Трудовым кодексом
 - б) Конституцией РФ
 - в) Гражданским кодексом
 - г) Программой развития здравоохранения
- 194 Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учётом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:
- а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
 - б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар.
 - в) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера.
 - г) все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.

- 195 Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учётом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:
- а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
 - б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар.
 - в) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера.
 - г) все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
- 196 Пребывание лица в психиатрическом стационаре в недобровольном порядке продолжается:
- а) до полного выздоровления.
 - б) до улучшения психического состояния.
 - в) в период сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация.
 - г) не более трёх месяцев.
- 197 При алкоголизме абстинентный синдром формируется на этапе:
- а) систематического употребления алкоголя
 - б) в 1 стадии заболевания
 - в) при переходе во 2 стадию
 - г) во 2 стадии
- 198 При алкогольном психозе характерен вариант помрачения сознания:
- а) онейроид
 - б) делирий
 - в) амнезия
 - г) кома
- 199 При астеническом синдроме отмечается:
- а) абulia, афазия, амнезия
 - б) утомляемость, раздражительность, бессонница
 - в) анорексия, негативизм
 - г) психический автоматизм, псевдогаллюцинации
- 200 При госпитализации ребенка 11 лет в психиатрический стационар согласие на госпитализацию и лечение подписывает:
- а) сам ребенок
 - б) мать или опекун
 - в) участковый милиционер
 - г) лечащий врач
- 201 При госпитализации ребенка 15 лет в психиатрический стационар согласие на госпитализацию и лечение подписывает:
- а) сам ребенок
 - б) социальный работник
 - в) участковый милиционер
 - г) лечащий врач
- 202 При интоксикационном делирии пациенту необходимо:
- а) запретить употребление алкоголя
 - б) провести дезинтоксикационную и дегидратационную терапию
 - в) госпитализировать в инфекционное отделение
 - г) назначить нейролептики

- 203 При истерическом припадке отмечается:
- а) сохранение реакции зрачков на свет
 - б) отсутствие реакции зрачков на свет
 - в) прикусывание языка
 - г) непроизвольное мочеиспускание и дефекация
- 204 При наличии суицидальных тенденций медсестра должна:
- а) Ввести пациенту 2,0 реланиума
 - б) Применить методы физического стеснения
 - в) Установить неотлучное наблюдение, доложить врачу, проверять постель, одежду, карманы и т.д.
 - г) Ничего из перечисленного
- 205 При нарушении сознания у пациента отмечается:
- а) Дезориентация
 - б) нарушение памяти
 - в) Нарушение мышления
 - г) Всё перечисленное
- 206 При неврастении ведущее место в клинической картине заболевания занимает синдром:
- а) астенический
 - б) гефебренический
 - в) Кандинского – Клерамбо
 - г) Корсакова
- 207 При неврозоподобной симптоматике пациентам назначают:
- а) нейролептики
 - б) транквилизаторы
 - в) корректоры
 - г) антибиотики
- 208 При ортостатическом коллапсе пациенту, получающему нейролептики, необходимо:
- а) ввести по назначению врача сердечные средства, кислород под кожу
 - б) ввести по назначению врача кордиамин, кофеин
 - в) по назначению врача отменить нейролептики, дать обезболивающее
 - г) сделать горячую ножную ванну, поставить горчичники на область спины
- 209 При острой мании неотложными мерами могут быть все, кроме:
- а) ограничения подвижности больного
 - б) срочного парентерального введения нейролептиков
 - в) амбулаторного лечения
 - г) неотлучного строгого надзора
- 210 При параноидной шизофрении характерно выделение следующих синдромов:
- а) галлюцинаторного
 - б) гебефренического
 - в) бредового
 - г) верно а) и в)
- 211 При паранойальном синдроме отмечается:
- а) аменция
 - б) ступор
 - в) сутяжничество
 - г) резонерство

- 212 При паркинсоноподобном расстройстве, возникшем в результате лечения психотропными препаратами, назначают:
- а) корректоры
 - б) нейролептики
 - в) транквилизаторы
 - г) седативные средства
- 213 При получении согласия на лечение дееспособного лица, страдающего психическим расстройством, информацию о характере расстройства и лечении:
- а) обязан предоставить данному лицу врач.
 - б) может предоставить данному лицу любой специалист, участвующий в оказании психиатрической помощи.
 - в) может предоставить данному лицу медсестра психиатрического учреждения.
 - г) может предоставить врач не самому лицу, страдающему психическим расстройством, а его родственникам.
- 214 При получении согласия на лечение дееспособного лица, страдающего психическим расстройством, информацию о характере расстройства и лечении:
- а) обязан предоставить данному лицу врач.
 - б) может предоставить данному лицу любой специалист, участвующий в оказании психиатрической помощи.
 - в) может предоставить данному лицу медсестра психиатрического учреждения.
 - г) может предоставить врач не самому лицу, страдающему психическим расстройством, а его родственникам
- 215 При проведении учебного процесса, фото-, видео- или киносъемок необходимо получать предварительное согласие:
- а) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
 - б) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
 - в) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке.
 - г) только от больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, и лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера.
- 216 При проведении учебного процесса, фото-, видео- или киносъемок необходимо получать предварительное согласие:
- а) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
 - б) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
 - в) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке.
 - г) только от больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, и лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера.

- 217 При психомоторном возбуждении медсестре необходимо:
- а) Применить меры физического стеснения
 - б) Ввести В/в нейролептики
 - в) Доложить врачу, по назначению врача применить меры физического стеснения, сделать запись в дневнике наблюдений и журнале учёта мер стеснения
 - г) Привлечь силы других пациентов для принудительной фиксации
- 218 При сердечно-лёгочной реанимации в тройной приём Сафара не входит:
- а) запрокидывание головы
 - б) положение на боку
 - в) выдвижение нижней челюсти вверх
 - г) открывание рта
- 219 При серийных эпилептических припадках пациенту необходимо ввести:
- а) аминазин
 - б) амитриптимен
 - в) стелазин
 - г) реланиум
- 220 При СПИДе возможны психические расстройства:
- а) реактивная депрессия
 - б) ипохондрическая фиксация на болезни
 - в) слабоумие
 - г) всё перечисленное
- 221 При суицидальных высказываниях назначают следующие виды надзора
- а) Усиленное наблюдение
 - б) Общий режим
 - в) Строгий надзор
 - г) Без режимных моментов
- 222 При туберкулёзе возможны все психические расстройства, кроме:
- а) астении
 - б) деменции
 - в) эйфории
 - г) ипохондричности
- 223 При эпилепсии, медсестре необходимо:
- а) Удерживать силой конечности. Для профилактики прикуса языка применить языкодержатель
 - б) Ввести в/в 2,0 реланиума
 - в) Фиксировать пациента
 - г) Оберегать голову подложив мягкую ткань, не применять силу, положить пациента на бок, расстегнуть одежду
- 224 Применение мер физического стеснения возможно на срок:
- а) До 1 часа
 - б) Постоянно в течении всего срока лечения в стационаре
 - в) Ограниченный, на период действия пациента представляющего опасность
 - г) На период нахождения пациента на строгом надзоре
- 225 Приобретенное слабоумие называется:
- а) деменцией
 - б) аменцией
 - в) умственной отсталостью
 - г) эпилепсией

- 226 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 227 Проявление острого алкогольного психоза:
- а) речедвигательное возбуждение, приступы ярости, депрессия
 - б) лихорадка, рвота, желудочно-кишечные расстройства
 - в) делирий, галлюциноз, параноид
 - г) сенестопатии, обсессии, иллюзии
- 228 Проявлением мании является:
- а) повышенное настроение
 - б) сниженное настроение
 - в) суицидальные мысли
 - г) апатия
- 229 Псевдореминисценции относятся к расстройствам:
- а) сознания
 - б) памяти
 - в) ощущений
 - г) мышления
- 230 Психиатр, осматривающий психически больного на дому, и впервые вынесший решение о госпитализации, должен иметь:
- а) Санкцию суда на осмотр,
 - б) Санкцию суда на госпитализацию,
 - в) Согласие пациента
 - г) согласие родственников
- 231 Психиатрическая помощь считается добровольной, если она оказывается:
- а) по просьбе или с согласия самого пациента или его законного представителя
 - б) по просьбе близких родственников пациента.
 - в) только при самостоятельном (активном) обращении пациента в психиатрическое учреждение.
 - г) по направлению участкового врача территориальной поликлиники.
- 232 Психическая зависимость от алкоголя развивается:
- а) сразу после употребления первой же дозы алкоголя
 - б) на первой стадии алкоголизма
 - в) на второй стадии алкоголизма
 - г) на третьей стадии алкоголизма
- 233 Психические расстройства с чёткой клиникой характерны:
- а) для взрослых
 - б) для детей
 - в) для подростков
 - г) для всех групп
- 234 Психопатии это:
- а) Соматическое заболевание
 - б) Расстройство личности
 - в) Всё перечисленное
 - г) Ничего из перечисленного

- 235 Психотерапия это воздействие:
- а) Словесное
 - б) Физическое
 - в) Электрическое
 - г) все перечисленное
- 236 Психотропные лекарственные средства – это:
- а) средства для улучшения памяти
 - б) средства, действующие в отношении психопатологической симптоматики
 - в) препараты, вызывающие галлюцинации
 - г) наркотики
- 237 Развитие «госпитализма» у больных шизофренией связано со всем кроме:
- а) однообразной длительной жизни в отделении больницы
 - б) общения с психически больными людьми
 - в) ограничения контактов
 - г) бездеятельности, скудности впечатлений
- 238 Разорванность мышления характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
 - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
 - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
 - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 239 Расстройства памяти наиболее характерны для:
- а) органических заболеваний головного мозга
 - б) шизофрении
 - в) психопатии
 - г) кататонического синдрома
- 240 Реабилитационные мероприятия при злокачественной шизофрении включают:
- а) внутриотделенческую трудовую терапию
 - б) преодоление явлений «госпитализма»
 - в) работу в лечебных мастерских
 - г) все перечисленное
- 241 Реактивное состояние – это:
- а) быстрое разрушительное действие при помрачении сознания
 - б) расстройства, вызванные психотравмирующей ситуацией, стрессом
 - в) реакция на прекращение лечения
 - г) психические изменения во время перелёта на реактивном самолёте
- 242 Резонёрство характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
 - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
 - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
 - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 243 Реланиум показан при лечении:
- а) неврозов
 - б) реактивных состояний
 - в) хронического алкоголизма
 - г) всего перечисленного
- 244 Ремиссия при шизофрении – это:
- а) приступы речедвигательного возбуждения
 - б) ослабление психопатологической симптоматики между приступами
 - в) обострение психопатологических симптомов
 - г) помрачение сознания

- 245 Риск передачи по наследству эпилепсии возрастает, когда в семье болен;
- а) Отец.
 - б) Мать.
 - в) Бабушка.
 - г) Не имеет значения
- 246 Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:
- а) его сотрудники по работе.
 - б) участковый врач территориальной поликлиники.
 - в) судебно-следственные органы.
 - г) никому не дано такого права.
- 247 Серийные эпилептические припадки – это:
- а) одинаковые ежедневные судорожные приступы в течение болезни
 - б) нарастающие приступы речедвигательного возбуждения
 - в) судорожные пароксизмы, следующие один за другим до 40 раз в сутки
 - г) частые приступы с потерей сознания, между припадками пациент приходит в сознание
- 248 Симптом, характерный для перелома основания черепа:
- а) истечение ликвора из носа
 - б) головная боль
 - в) головокружение
 - г) кровотечение из уха
- 249 Синдром Кандинского – Клерамбо – это синдром:
- а) психического автоматизма
 - б) астенический
 - в) маниакальный
 - г) аментивный
- 250 Синдром острой сосудистой недостаточности характеризуется:
- а) сердечной астмой, отёком лёгких
 - б) шоком, коллапсом, обмороком
 - в) гипертермией
 - г) гипертензией
- 251 Смирительные рубашки в психиатрических больницах отменил:
- а) Ф. Пинель.
 - б) Ж.Э. Эскироль.
 - в) Дж. Конолли.
 - г) С. Корсаков
- 252 Снижение памяти на текущие события и яркие воспоминания прошлого описаны:
- а) Э. Крепелином.
 - б) С.Корсаковым.
 - в) З.Т. Рибо.
 - г) Э.Блейлером
- 253 Снижение толерантности к алкоголю отмечается у пациента при:
- а) первой стадии алкоголизма
 - б) второй стадии алкоголизма
 - в) третьей стадии алкоголизма
 - г) бытовом пьянстве

- 254 Снижение толерантности к наркотику отмечается:
- а) на первой стадии наркомании
 - б) на второй стадии наркомании
 - в) на третьей стадии наркомании
 - г) при абстинентном синдроме
- 255 Снятию с психиатрического учёта подлежат больные с:
- а) Стойкой ремиссией.
 - б) Категорическим отказом.
 - в) Поменявшие место жительства.
 - г) Верно а) и в).
- 256 Согласие больного на госпитализацию берётся:
- а) При госпитализации больного в психиатрический стационар в состоянии острого психоза
 - б) Во всех случаях при госпитализации больного в психиатрический стационар
 - в) При госпитализации больного в состоянии острого психоза или выраженной деменции
- 257 Согласие на госпитализацию полученное от больного в состоянии психоза:
- а) Должно быть подтверждено свидетелями
 - б) Принимается во внимание, если оно дано добровольно без принуждения
 - в) Не имеет правового значения
- 258 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
 - б) не менее 25 минут
 - в) не менее 30 минут
 - г) не менее 1 часа
- 259 Сопор проявляется:
- а) патологическим сном
 - б) неподвижностью больных (с закрытыми глазами и отсутствием мимики)
 - в) при сильном раздражении лишь стереотипными защитными реакциям
 - г) всем перечисленным
- 260 Состояние выключенного сознания:
- а) Сумеречное состояние
 - б) Кома
 - в) Делирий
 - г) Онейроид
- 261 Состояние эйфории предполагает приподнятое настроение с:
- а) Творческой активностью,
 - б) Двигательной активностью.
 - в) Нарушением питания
 - г) Беспечностью.
- 262 Спинной мозг заканчивается на уровне:
- а) Копчика.
 - б) Крестца.
 - в) 11 поясничного позвонка.
 - г) 12 поясничного позвонка

- 263 Стадии алкоголизма:
- а) пивная, винная, водочная
 - б) зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация
 - в) галлюциноз, делирий и параноид
 - г) похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры
- 264 Статистика утверждает, что большинство послеродовых психозов - это:
- а) Интоксикационные.
 - б) МДП.
 - в) Неврозы
 - г) Шизофрения.
- 265 Ступор – это:
- а) расстройство мышления
 - б) двигательное расстройство
 - в) расстройство памяти
 - г) расстройство ощущений
- 266 Ступор с явлениями восковой гибкости проявляется всем перечисленным, кроме:
- а) состояния обездвиженности
 - б) сохранения любого изменения позы
 - в) резкого напряжения мышц с противодействием при попытке изменить позу
 - г) появления восковой гибкости в жевательных мышцах, затем в мышцах шеи. верхних и нижних конечностях
- 267 Суицидальное поведение у больных выражается:
- а) в мыслях о бесцельности существования
 - б) в высказываниях о безвыходности ситуации, отсутствии надежд на излечение
 - в) в суицидальных мыслях
 - г) во всем перечисленном
- 268 Сумеречное расстройство сознания может проявиться:
- а) дурашливостью
 - б) ступором
 - в) анорексией
 - г) снохождением
- 269 Термин "шизофрения" введен:
- а) Э. Крепелином.
 - б) С. Корсаковым.
 - в) Э. Блейлером.
 - г) В.Кандинским
- 270 Тихая, монотонная медленная речь присуща больным с:
- а) Кататонией.
 - б) Бредом преследования.
 - в) Бредом громадности.
 - г) Депрессией.
- 271 Тоническая фаза эпилептического припадка продолжается:
- а) 5 – 30 секунд
 - б) 1 – 2 минуты
 - в) 3 – 5 минут
 - г) 5 – 10 минут

- 272 У пациента в психиатрическом стационаре могут быть ограничены следующие права:
- а) встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине.
 - б) выписывать газеты и журналы.
 - в) иметь и приобретать предметы не первой необходимости, алкоголь, табачные изделия.
 - г) обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из психиатрического стационара.
- 273 Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бёдрах, деградация личности характерны для:
- а) Онкологических больных.
 - б) Наркоманов.
 - в) Алкоголиков.
 - г) Психически больных
- 274 Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бедрах, деградация личности характерны для:
- а) онкологических больных
 - б) больных наркоманией
 - в) больных алкоголизмом
 - г) больных шизофренией
- 275 Утрата желаний, интересов в сочетании с безволием встречается при синдроме:
- а) апато-абулическом
 - б) маниакальном
 - в) астеническом
 - г) Кандинского – Клерамбо
- 276 Утрата чувства голода, отсутствие аппетита характерны для:
- а) булимии
 - б) полидипсии
 - в) анорексии
 - г) парорексии
- 277 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.
- 278 Причинами умственной отсталости являются:
- а) внутриутробные инфекции и интоксикации
 - б) энцефалиты у школьников
 - в) социально – педагогическая запущенность ребенка
 - г) тяжелая физическая работа

- 279 Для делирия характерны:
- а) истинные зрительные галлюцинации
 - б) зрительные псевдогаллюцинации
 - в) конфабуляции
 - г) псевдореминисценции
- 280 Фамилия врача, описавшего тотальное слабоумие с распадом речи:
- а) Г. Вернике.
 - б) А. Альцгеймер.
 - в) А. Пик,
 - г) С. Корсаков.
- 281 Физическая зависимость от алкоголя развивается:
- а) сразу после употребления первой же дозы алкоголя
 - б) на первой стадии алкоголизма
 - в) на второй стадии алкоголизма
 - г) на третьей стадии алкоголизма
- 282 Фиксационная амнезия может быть определена как:
- а) амнезия следующих за черепно – мозговой травмой событий
 - б) незапоминание текущих событий
 - в) паталогическое фантазирование
 - г) амнезия событий, произошедших много лет назад
- 283 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
 - б) законами и приказами
 - в) этническими особенностями региона
 - г) моральной ответственностью
- 284 Характерной особенностью фобий при неврозе навязчивых состояний является:
- а) Сочетание навязчивых состояний с галлюцинациями
 - б) Сочетание навязчивых состояний с защитными действиями и ритуалами
 - в) Ничего из перечисленного
 - г) Всё из перечисленного
- 285 Хранение, раздача сильнодействующих медикаментов медицинской сестрой осуществляется в кабинете:
- а) старшей сестры
 - б) врача
 - в) процедурном
 - г) лекарственном
- 286 Цепи с психически больных впервые были сняты в:
- а) Англии.
 - б) Франции.
 - в) Австрии.
 - г) России
- 287 Что относится к основным правам пациента, закрепленным в 323-ФЗ:
- а) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
 - б) получение информации о своих правах и обязанностях, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
 - в) получение информации о медицинской организации
 - г) получение информации о состоянии своего здоровья

- 288 Что относится к основным правам пациента, закрепленным в 323-ФЗ:
- а) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
 - б) получение информации о своих правах и обязанностях, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
 - в) получение информации о медицинской организации
 - г) получение информации о состоянии своего здоровья
- 289 Что относится к основным правам пациента, закрепленным в 323-ФЗ:
- а) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
 - б) получение информации о своих правах и обязанностях, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
 - в) получение информации о медицинской организации
 - г) получение информации о состоянии своего здоровья
- 290 Шизофренией наиболее часто болевают в возрасте:
- а) 15-35 лет
 - б) зрелом
 - в) старческом
 - г) одинаково во всех возрастных группах
- 291 Шизофрения относится к категории болезней:
- а) Реактивных
 - б) Психогенных
 - в) Эндогенных
- 292 Шизофрения предполагает утрату единства:
- а) Воли и эмоций
 - б) Собственного «Я»
 - в) Всей психики в целом
- 293 Онейроид можно определить как:
- а) разновидность делирия
 - б) сновидное помрачение сознания
 - в) вариант синдрома Корсакова
 - г) вариант синдрома Кандинского – Клерамбо
- 294 Шизофрения, параноидной формы чаще возникает:
- а) В подростковом возрасте
 - б) В возрасте 20-40 лет
 - в) Старческом возрасте
 - г) В детском возрасте
- 295 Школьные фобии наиболее часты:
- а) в 1 классе у младших школьников
 - б) в 7 классе у подростков
 - в) в 11 классе у выпускников
 - г) преимуществ в возрасте нет
- 296 Причинами аменции являются:
- а) маниакальные состояния
 - б) депрессивные состояния
 - в) интоксикации
 - г) травмы головы

297 Эквивалент судорожного припадка на уровне настроения:

- а) Депрессия
- б) Дисфория
- в) Эйфория
- г) Всё перечисленное

298 Эпилептические изменения личности:

- а) Манерность, эмоциональная неадекватность, аутизм
- б) Слабодушие, раздражительность, слезливость, недоверчивость к близким
- в) Обстоятельность, тугоподвижность психических процессов, вязкость, гиперсоциальность
- г) Всё перечисленное

299 Эпилептический статус – это:

- а) оформление документов на инвалидность пациенту с эпилепсией
- б) серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
- в) речедвигательная заторможенность пациента с эпилепсией
- г) невозможность водить автомашину пациенту с эпилепсией

300 Фиксационная амнезия характеризуется:

- а) потерей способности запоминать
- б) отсутствием памяти на текущие события
- в) выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших текущему моменту
- г) всем перечисленным