

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале
_____ И.В. Чехвалова

М. П.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1713/20 «23» 04 2015 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
неиспользуемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г. в профильном лагере с
дневным пребыванием «Радуга», организуемом муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 29 имени
Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального
образования Туапсинский район, по адресу: 352829, Краснодарский край, Туапсинский
район, с. Цыпка, ул. Центральная, 2 (здание: Литер А помещения инв. №№9, 10, 17, 40, 41,
26, 27, 36, 35, 34, 21, 38, 32, 31, 22, 25, 30) вместимостью 60 детей.

Производство экспертизы начато: 09.04.2025г. в 09ч 30мин.

Производство экспертизы окончено: 21.04.2025г. в 10ч 00мин.

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского Союза Михаила
Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район К.А.
Варельджан вх.№2362/297/ОИ от 03.04.2025г., поручение Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г.,
вх.№830/49/ОИ от 31.01.2025г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича
Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район.

Юридический адрес: 352829, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Цыпка, ул.
Центральная, 2.

ИНН: 2355014374.

ОГРН: 1022304917733.

фактический адрес: 352829, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Цыпка, ул.
Центральная, 2.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Сочи́нский филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 а

Продолжение:
Страницы № 2-11

169923

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район К.А. Варельджан №2362/297/ОИ от 03.04.2025г., зарегистрированное в установленном порядке;
- копия поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городском курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г., вх.№830/49/ОИ от 31.01.2025г., зарегистрированное в установленном порядке;
- приказ директора МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка К.А. Варельджан от 19.03.2025г. №22-О «Об организации лагеря дневного пребывания»;
- копия постановления администрации муниципального образования Туапсинский район от 03.07.2019 №1065 «О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район и о внесении изменений в постановление администрации Муниципального образования Туапсинский район от 06 мая 2015г. №1309 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район в новой редакции»;
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район, утвержденного приказом управления образования администрации МО Туапсинский район от 06.05.2015г. №521;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка, ОГРН 1022304916116, ИНН/КПП 2355014381/236501001 от 11.07.2002г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок площадью 7623 кв.м, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 02.02.2015г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 12.11.2013г.;
- копия лицензии Министерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка № ЛО-23-01-006200 от 19.08.2013 г., серия ЛО23-01 №004995;

- копия технического паспорта на здание школы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Цыпка, ул. Центральная, 2, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвестгаризация-Краевое БТИ» по Туапсинскому району, паспорт составлен по состоянию на 11.12.2023г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 10Э9965-25-39795469 от 21.03.2025;
- пояснительная записка №46 от 02.04.2025 к работе пришкольного лагеря с дневным пребыванием во время летних каникул «Радуга» МБОУ СОШ №29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка;
- копия контракта №2 Ц холодного водоснабжения от 29.12.2023г., заключенный с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия контракта б/н от 21.03.2025г. на вывоз жидких бытовых отходов, заключенный с ИП Смирнов В.В.;
- копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № БО25-2320 от 27.12.2024, заключенного с АО «КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС»;
- копия контракта №66 от 20.03.2025г. на оказание медицинских услуг, заключенного с ГБУЗ ТЦРБ №1 МЗ КК;
- копия договора б/н от 01.04.2025г. об организации питания в лагере дневного пребывания, заключенный с ЛПО «Комбинат социального питания»;
- копия контракта об оказании дезинсекционных и дератизационных услуг №23 от 27.12.2024 г. заключенного с ИП Шагмелян Р.К. и акт выполненных работ №467 от 25.03.2025г.;
- копия контракта об оказании дезинсекционных услуг, на акарицидную обработку территории №48-э от 27.12.2024 г., заключенного с ИП Шагмелян Р.К.;
- копия акта проверки эффективности работы системы вентиляции от 19.03.2025 г.;
- копия контракта на санитарную обработку аппарата нагрева/охлаждения воды №35/23 от 25.03.2025г. заключенного с ООО «Аквалэнд»;
- копия договора поставки питьевой воды № ТС 68/25 от 25.03.2025г., заключенного с ООО «Аквалэнд»;
- копия приказа №21-о от 19.03.2025 о проведении обеззараживания и проветривания помещений в соответствии с режимом работы.
- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 12.04.2016 года;
- копия лицензии 05850 от 02.10.2013 г. Министерства образования и науки Краснодарского края;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - поставляемой питьевой воды (декларация о соответствии № ЕАЭС. N RU Д- RU.PA08.B.58540 срок действия до 12.10.2025),
 - используемой одноразовой посуды для питьевых целей (декларация соответствия РОСС.RU Д- RU AB69.B.03149/20 срок действия с 20.09.2025 по 20.09.2027),
 - используемых дезинфицирующих средств (таблетки и гранулы «НИКА-ХЛОР»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.22.002.E.002831.08.19 от 08.08.2019г.);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
 - воды питьевой № 23-01-30/20054-25 от 17.04.2025г.,
 - микроклимата №255ф от 16.04.2025г.,
 - освещенности №256ф от 16.04.2025г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 09.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка: В соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район, ИНН:2355014381, ОГРН:1022304916116, юридический адрес: 352829, Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Цыпка, ул. Центральная, д.2 (далее: МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка) от 19.03.2025г. №22-О «Об организации лагеря дневного пребывания» запланировано открытие лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка (далее: ЛДП) вместимостью 60 детей 7 – 17 лет.

МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением №1065 от 03.07.2019 (изменения №1065 от 03.07.2019) администрации муниципального образования Туапсинский район и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (Лицензия 05850 от 02.10.2013 г. Министерства образования и науки Краснодарского края).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – с 02.06.2025г. по 03.07.2025г., что не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 -продолжительность оздоровительной смены должна составлять не менее 21 календарного дня.

Планируемое количество детей в смене – 60 человек. Возраст детей – 7-11 лет, 12-17 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч.

В ЛДП предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Посещение ЛДП предполагается детьми с ОВЗ (5 детей).

На момент обследования установлено:

МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка функционирует с 1928 года, так как здания организации построены до вступления в силу СП 2.4.3648-20, оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности проводится в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20: в учреждении проведены мероприятия по созданию минимально доступной среды для инвалидов. Планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входах оборудованы пандусы с перилами-поручнями широкие дверные проемы и коридоры.

Согласно представленной пояснительной записки, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено в количестве 5 детей, инвалидностью не предусмотрено, заявления на прием детей в ЛДП от законных представителей (родителей, попечителей) детей с ограниченными физическими возможностями из маломобильной группы населения в 2025 году не поступали.

Территория.

МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка имеет собственную территорию общей площадью 7623 кв.м по адресу: 352829, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Цыпка, ул. Центральная, 2. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

Территория МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка зонирована, на зону застройки, зону отдыха (оборудована лавочками, игровой и спортивной площадками), хозяйственную зону.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Озеленение территории: территория озеленена из расчета не менее 50% от общей площади. Согласно сведениям, предоставленным в пояснительной записке на территории ЛДЦ, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

В зоне отдыха размещена огражденная многофункциональная спортивная площадка, на которой оборудованы футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольная – щиты для мячей. Покрытие спортивно-игровой площадки травяное, естественное, дефектов покрытия не выявлено, отвод ливневых вод устроен. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидное обследование и обработка) территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг на акарицидную обработку №48-з от 27.12.2024 г. с ИП Шагмелян Р.К., согласно которому, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая акарицидная обработка с апреля месяца 2025г., в т.ч. противоклещевые обработки перед открытием оздоровительной смены в ЛДЦ. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное) покрытие, дефектов покрытия не выявлено.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на собственной территории в хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на эту территорию на расстоянии более 25 метров от здания школы. Для сбора ТКО установлен 1 контейнер с крышкой, крышка плотно прилегает. Контейнер расположен на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением и имеет удобный подъездный путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно контракта № БО25-2320 от 27.12.2024 с АО «Крайжилкомресурс».

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие, дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДЦ планируется использовать помещения здания Литер А МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка по адресу: 352829, Краснодарский край, Гуагсинский район, с. Цыпка, ул. Центральная, 2.

Здание Литер А – двухэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Дата ввода в эксплуатацию здания: 2000 год.

Планировка здания организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, точность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а также расстановкой мебели и оборудования. При входе в здание учреждения оборудован тамбур.

Мероприятиям по борьбе с грызунами и насекомыми в помещениях ЛДЦ запланированы с начала 2025 года согласно графика (контракт №23 от 27.12.2024 г на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ИП Шагмелян Р.К. и акт выполненных работ №467 от 25.03.2025г.), работы планируется производить в отсутствие детей.

Водоснабжение здания: холодное – централизованное, горячее – от электроводонагревателей накопительного типа. На период выхода из строя одного электроводонагревателя, предусмотрен электроводонагреватель резервный. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы,

буфет-раздаточная, медицинские помещения, комната обработки уборочного инвентаря, а также умывальные раковины перед обеденным залом. Горячая вода подается через смесители. Резервные водонагреватели предусмотрены для санитарных узлов, помещений медицинского назначения, буфета-раздаточной, комнат обработки уборочного инвентаря, умывальных раковин перед обеденным залом.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний №23-01-30/20054-25 от 17.04.2025г.) вода холодная, отобранная из крана для мытья рук перед обеденным залом, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ)) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Питьевой режим в период функционирования ЛДП организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды промышленного производства (кулеров), предусмотренных в рекреациях на 1 этаже.

Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 1,9-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором №423/2025 от 08.04.2025г. с ИП Аболтин О.А. Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (сертификат соответствия № РОСС RU.111П:91.П00012 срок действия с 11.07.2023 по 10.07.2026). Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИВФ1.ОС1П18.24943 срок действия с 14.10.2022 по 13.10.2025). Кулеры размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена персоналом лагеря. Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды не реже 1 раза в три месяца в рамках договора №423/2025 от 08.04.2025г.

Канализация – септик (представлен контракт б/п от 21.03.2025г. на вывоз жидких бытовых отходов с ИП Смирнов В.В.). Состояние канализации на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено. Сливные трапы оборудованы в помещениях буфета-раздаточной, в санитарных узлах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов. В помещениях пищеблока от москитных ваши устроены воздушные разрывы.

Теплоснабжение – централизованное. Отопительными приборами оснащены все помещения здания, отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив). Во время функционирования ЛДП отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (спиртовые).

Проведены замеры параметров микроклимата в отрядных помещениях. По результатам замеров (протокол измерений №255ф от 16.04.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Освещение. Естественное освещение имеется во всех досуговых помещениях (отрядные/игровые), рекреациях, в помещениях буфета-раздаточной, в обеденном зале, и осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в

исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром световосприятия: белый, со светорассеивающей конструкцией, в т.ч.: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой – защитная, в помещениях буфета-раздаточной, санитарно-бытовых помещений – пылевлагоустойчивая.

В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световосприятием.

Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №№256ф от 16.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

Вентиляция.

В помещениях, выделяемых для функционирования ЛДЦ вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На всех оконных проемах, используемых для проветривания, установлены москитные сетки от залета кровососущих насекомых.

Санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

В отрядных (игровых), а также помещениях общего пользования проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (передвижные рециркуляторы).

Каждая группа помещений оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. В санузлах оборудована вытяжная вентиляция без организованного притока, вытяжные каналы закрыты вентиляционными решетками. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. В буфете-раздаточной вентиляция естественная через оконные проемы и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка проведена 19.03.2025 г. Обслуживание вентиляционных систем организовано инженерно-техническим персоналом МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка.

Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает подачу достаточного объема наружного воздуха и кратность воздухообмена, о чем свидетельствует представленный акт обследования системы вентиляции от 19.03.2025г. с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

Для проведения бесконтактной термометрии детей и персонала в учреждении имеется достаточный запас электронных термометров.

Под размещение ЛДЦ, согласно приказу директора «Об организации лагеря дневного пребывания» №22-О от 19.03.2025г., выделены следующие помещения зданий МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка, расположенные под инвентарными номерами (см. таблица №1).

Таблица №1. Состав и площадь помещений, выделяемых для функционирования ЛДЦ:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения, кв.м
Помещения игровых, отрядные, кружковые:			
Литер А	9	Отрядная (игровая)	49,7
Литер А	10	Отрядная (игровая)	50,5
Литер А	17	Отрядная (игровая)	27,9
Литер А	40	Отрядная (игровая)	44,0
Литер А	41	Отрядная (игровая)	48,0
Подсобные и вспомогательные помещения			
Литер А	26	Туалет для девочек	15,4
Литер А	27	Туалет для мальчиков	8,1
Литер А	36	Комната уборочного инвентаря	11,1
Литер А	35	Помещение для просушки одежды и обуви	21,3
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий			
-	-	Игровая площадка	100
Помещения буфета-раздаточной			
Литер А	34	Столовая, обеденный зал	99,8
Литер А	21	Буфет раздаточная	14,8
Литер А	38	Коридор с умывальными раковинами	43,4
Литер А	32	Моечная столовой посуды	17,9
Литер А	31	Моечная кухонного инвентаря	18,6
Литер А	22	Моечная термосов	5,2
Литер А	25	Комната уборочного инвентаря	5,3
Литер А	30	Туалет для персонала	1,5

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета более 2,5м²/чел;
- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета более 10м²/чел;
- площадь обеденного зала в столовой предусмотрена из расчета более 0,7 м²/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более 0,1м²/чел.

Помещения, выделяемые для ЛДЦ обеспечены мебелью и игровым инвентарем в соответствии с ростом и возрастом детей. Вся мебель и инвентарь имеют покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена. Помещения для досуговых занятий (игровые/отрядные) оборудованы двухместными столами, стульями по числу занимающихся детей в группах, шкафы, стеллажами и полками для игрового инвентаря.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а также без признаков поражения грибом и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими. Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДЦ, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровые, кружковые, обеденный зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок - окрашены водоэмульсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, буфета-

раздаточной, помещениях медицинского назначения, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен водоэмульсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено помещение (Литер А инв. №36), в том числе и для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, и исключает доступ к нему детей. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, подающейся через смеситель (имеется гибкий шланг), а также системой водоотведения (имеются поддоны). В подсобном помещении имеется сундук для ветоши, стеллаж для ведер и пивабр. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузла – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек:1, для мальчиков: 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков:2 унитаза и 2 умывальные раковины; в санузлах для девочек: 2 унитаза, 2 умывальные раковины в каждом. Количество выделенных санитарных узлов и их оснащенность санитарно-техническим оборудованием соответствует гигиеническим требованиям: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков. В туалетах устроены кабинки с дверцами.

Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

На момент проверки оборудование и системы водоснабжения и канализации работают исправно. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом.

Медицинское обслуживание. Заключен договор №66 от 20.03.2025г. на медицинское обслуживание обучающихся в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе общеобразовательной организации с ГБУЗ «ГЦРБ № 1» МЗ КК.

Организация питания: привозное питание организовано в помещении буфета-раздаточной. Подача блюд – сервировка персоналом пищеблока, заключен договор на оказание услуг по организации питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка б/п от 01.04.2025г. с АНО «Комбинат социального питания».

Юридическое лицо, оператор питания - АНО «Комбинат социального питания» (юридически адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 7а),

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке МБОУ СОШ № 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское. Доставка готовых блюд в буфет-раздаточную осуществляется в термосах для пищевых продуктов транспортом АНО «Комбинат социального питания». Нарезка хлеба производится централизованно на пищеблоке МБОУ СОШ 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское. Состав и площади помещений буфета-раздаточной представлены в таблице №1.

Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (общей площадью – 99,8.м). Питание осуществляется в одну посадку.

Условия для соблюдения правил личной гигиены детей перед приемом пищи созданы: в коридоре при буфете-раздаточной установлены 4 раковины для мытья рук с подводкой горячей и

холодной воды, дозаторами с мылом в количестве 4 штук, и одноразовыми полотенцами, на момент обследования - в рабочем состоянии.

Помещения и оборудование, используемые для раздачи пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Все производственные, складские, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключая повторное загрязнение рук после мытья, мылом, и бумажными полотенцами.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, покрытие которых позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Посуда для приготовления блюд не требуется, готовые блюда доставляются в термической таре. Для мытья столовой посуды имеется моечная столовой посуды, оборудованная посудомоечной машиной и трехсекционной ванной для мытья тарелок, двухсекционной ванной для мытья стаканов и столовых приборов с маркировкой объемной вместимости. В моечной термосов установлена двухсекционная ванна с маркировкой объемной вместимости. В моечной кухонного инвентаря (разливные ложки) установлена двухсекционная ванна с маркировкой объемной вместимости. Хранение посуды и инвентаря осуществляется на промаркированных стеллажах.

Для измерения температуры готовых блюд на раздаче, температуры воды в моечных ваннах используются спиртовые термометры. Ртутные термометры на пищеблоке не используются.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара имеются в достаточном количестве, промаркированы и выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для порционирования блюд, ложки, вилки выполнены из нержавеющей стали. Не используются деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Разливные ложки (порционные) подвергаются мойке и дезинфекции в помещении моечной, где установлена двухсекционная моечная ванна, что обеспечивает соблюдение режима мытья кухонной посуды. Тара для готовых блюд (термосы) и разливные ложки предусматривают возможность их мытья и обеззараживания - имеются моечные ванны в достаточном количестве.

Между моечными ваннами и канализацией предусмотрены воздушные разрывы. Обратную тару (термосы) моют и дезинфицируют в помещении моечной тары в двухсекционной мойке.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не выявлено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не обнаружено.

Количество оборудования, инвентаря, столовой посуды, столовых приборов обеспечивают поточность технологического процесса. Для питания используется одноразовая столовая посуда и одноразовые столовые приборы. Буфет - раздаточная в обеденном зале обеспечена запасом посуды в достаточном количестве.

Производственные столы (столы для раздачи готовых блюд) - цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Хранения скоропортящейся продукции нет, организован подвоз горячих блюд в термосах, установлен холодильник, оборудованный термометром для хранения суточных проб. Складское помещение не требуется.

На момент обследования оборудование в буфете-раздаточной исправно.

Для уборки помещений буфета-раздаточной выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении Литера А инв. №25, на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смеситель (гибкий паянг), вешалка открытого типа для хранения плавбл, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Указанное помещение оборудовано системой водоотведения, системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится в отдельно выделенном помещении. Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную окраску.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств (таблетки и гранулы «ПИКА-ХЛОР»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.22.002.Е.002831.08.19 от 08.08.2019г.).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания организуемом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 29 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район по адресу: 352829, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Цыпка, ул. Центральная, 2 вместимостью 60 детей в летний сезон 2025 - Литер А помещения инв. №№9, 10, 17, 40, 41, 26, 27, 36,35, 34, 21, 38, 32, 31, 22, 25, 30 **соответствуют** требованиям:

- Сан 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене



А.А.Герасимова