



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «СТПТиАС»

Мельников М.И.

« 8 » февраля 2018 года

## Паспорт доступности

*учебно-административного здания, литер «АБ» ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»*

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)

Телефон: (8452) 55-70-10, (8452) 66-81-73

Тел./факс (8452) 55-70-11

E-mail: [stpt\\_as@mail.ru](mailto:stpt_as@mail.ru)

1.2. Адрес объекта: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 1-2-этажное здание с переходом: 2718,4 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12679 кв. м.

1.4. Год постройки здания –1977 г. , последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта, капитального ремонта , в рамках реализации мероприятий программы .

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16

1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации: 410002, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соляная, 32

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все возрастные категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость 398 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 41, 99, 67, 13, 73 до остановки «Техникум»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 58 м.

3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Световое табло с названием техникума.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м. до нерегулируемого пешеходного перехода. Имеется бордюры.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов ( <i>вид нарушения</i> )	Вариант организации доступности объекта ( <i>формы обслуживания</i> )*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД": А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП- И (К, О, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (О,К,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И (О,К,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У,С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,К,Г,У)
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД -временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Данный ОСИ доступен условно. Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно полностью избирательно (К, О, Г, У). Вход (входы) в здание - доступно полностью избирательно (К, О, Г, У). Имеется доступ для инвалидов маломобильных групп населения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) доступно полностью избирательно (О, К, Г, У). Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ) - полностью избирательно (О, К, Г, У). Вход на объект и переход внутри здания оборудованы дверями необходимой ширины для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Входы в учебные аудитории первого этажа учебного корпуса соответствуют нормам. На территории учреждения имеется две стоянки для транспорта, перевозящего инвалидов; стоянки обозначены дорожной разметкой и знаками «Стоянка для инвалидов».

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию(участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2025г.г.

в рамках подготовки учреждения к новым учебным года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **полная доступность основных структурных элементов объекта**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;
- согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 21 от 19 мая 2016, выданный Комитетом социальной защиты населения г. Саратова Министерства социального развития Саратовской области

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области [www.social.saratov.gov.ru](http://www.social.saratov.gov.ru)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ СО «СТПТиАС»

\_\_\_\_\_ Мельников М.И.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Анкета к паспорту доступности**

***учебно-административного здания «литер А.Б» ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»***

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС») Телефон: (8452) 55-70-10, (8452) 66-81-73 Тел./факс (8452) 55-70-11 Е-mail: [stpt\\_as@mail.ru](mailto:stpt_as@mail.ru)

1.2. Адрес объекта: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 1-2-этажное здание с переходом: 2718,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12679 кв. м.

1.4. Год постройки здания – 1977 г. , последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта, капитального ремонта , в рамках реализации мероприятий программы . Сведения о ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16

1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все возрастные категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 398 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 41, 99, 67, 13, 73 до остановки «Техникум»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 58 м.

3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Световое табло с названием техникума.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м. до нерегулируемого пешеходного перехода. Имеется бордюры.

## 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов ( <i>вид нарушения</i> )	Вариант организации доступности объекта ( <i>формы обслуживания</i> )*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\*\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию(участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2025г.г.

в рамках подготовки учреждения к новым учебным года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **полная доступность основных структурных элементов объекта**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;
- согласование с вышестоящей организацией;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 21 от 19 мая 2016, выданный Комитетом социальной защиты населения г. Саратова Министерства социального развития Саратовской области

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ СО «СТПТиАС»  
\_\_\_\_\_ Мельников М.И.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акт обследования к паспорту доступности  
учебно-административного здания «литер А.Б» ГАПОУ СО «Саратовский  
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)

Телефон: (8452) 55-70-10, (8452) 66-81-73

Тел./факс (8452) 55-70-11

E-mail: [stpt\\_as@mail.ru](mailto:stpt_as@mail.ru)

1.2. Адрес объекта: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 1-2-этажное здание с переходом: 2718,4 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12679 кв. м.

1.4. Год постройки здания – 1977 г. , последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках подготовки к новому учебному году

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16

1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все возрастные категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 398 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 41, 99, 67, 13, 73 до остановки «Техникум»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 58 м.

3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Световое табло с названием техникума.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м. до нерегулируемого пешеходного перехода. Имеется бордюры.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов ( <i>вид нарушения</i> )	Вариант организации доступности объекта ( <i>формы обслуживания</i> )*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД": А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД - временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП- И (К, О, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (О,К,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И (О,К,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У,С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,К,Г,У)
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД -временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Данный ОСИ доступен условно. Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно полностью избирательно (К, О, Г, У). Вход (входы) в здание - доступно полностью избирательно (К, О, Г, У). Имеется доступ для инвалидов маломобильных групп населения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) доступно полностью избирательно (О, К, Г, У). Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ) - полностью избирательно (О, К, Г, У). Вход на объект и переход внутри здания оборудованы дверями необходимой ширины для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Входы в учебные аудитории первого этажа учебного корпуса соответствуют нормам. На территории учреждения имеется две стоянки для транспорта, перевозящего инвалидов; стоянки обозначены дорожной разметкой и знаками «Стоянка для инвалидов».

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Разместить на остановке схему движения к объекту, установить тактильную плитку на путях движения, указатели направления движения с интервалом 2-3 метра, съезды с тротуаров. Нанести на остановке линию безопасности на расстоянии 420мм от края бордюра. Оснастить стоянки для инвалидов световым сигналом «Р» и специальными знаками, принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Произвести дорожную разметку.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Вход: установить дренажную решетку в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола. Поверхность покрытия входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Установить тактильные опознавательные знаки при входе в здание за 0,8м до входной двери. Двери: входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2м., применение дверей на качающихся петлях не допускается, следует использовать распашные двери с доводчиком, рассчитанные на

		<p>максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.</p> <p>Двери оборудовать контрастной маркировкой. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную не ниже 1,2м и не выше 1,5м. Наружная дверь может иметь порог, при этом высота порога не должна превышать 0,01 м. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло.</p>
3.	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Доступный маршрут должен иметь ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.</p> <p>Установить тактильные средства на маршруте движения.</p> <p>Установить указатели маршрута движения на стенах коридора первого этажа с дублированием по системе шрифта Брайля для слабовидящих. Установить специальные знаки на всех дверях первого этажа. Оборудовать места отдыха на первом этаже. Установить таблички с номером кабинета и названием учебной дисциплины слева от двери на уровне глаз, продублировав их шрифтом Брайля. Лестницы: ширина марша не менее 1,35м, поручни с обеих сторон высотой от 85см до 92см с завершающими частями поручня не менее 30см. Произвести текущий ремонт лестницы с маркировкой первой и последней ступеней контрастной краской общей шириной в пределах 0,08-0,1м. Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.</p>

		<p>Установить настенные опорные поручни на всем протяжении лестничных маршей.</p> <p>Установить рифленые напольные указатели у крайних ступеней (первая и последняя ступени) лестничных маршей.</p> <p>Установить подъемное устройство/ступенеход на 2 этаже учебного корпуса.</p> <p>Привести дверной проем актового зала в соответствие с нормативами Свода правил 59.133302016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», скорректировать высоту дверного бордюра в соответствии с нормативами Свода правил 59.133302016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,</p>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	<p>Текущий ремонт</p> <p>Кабинетная форма обслуживания. На первом этаже оборудована зона целевого обслуживания инвалидов.</p> <p>Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м, дублирование шрифтом Брайля. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.</p> <p>Все дверные проемы не должны иметь перепадов высоты пола и порогов. На каждом этаже (1-2) должны быть зоны отдыха. Установить звуковую информацию для слабовидящих.</p> <p>Установить рельефные информационные указатели пути движения от кабинета к кабинету. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м.</p>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Доступная кабина должна иметь ширину – 1,65м, глубину 1,8м, ширина двери не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть пространство 1,4м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина не менее 0,9м. Следует предусмотреть установку откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее</p>

		<p>2,2м, ширины и 2,25м глубины. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов-колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов-колясочников. Водопроводные краны должны быть с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.</p>
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Обновить информационные указатели (указатели направления путей движения): информационные указатели (планы этажей, указатели направления путей движения и т.п.) должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, холлах) на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. Уведомляющую и ориентирующую информацию привести в соответствие с расположением на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5м. Визуальная информация, приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2м до 1,6м.</p>
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	<p>Капитальный ремонт На тротуарах, ведущих к объекту, должны быть устроены съезды с бордюрного камня, обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели с интервалом 2-3 метра. Обустроить тротуар от остановки общественного транспорта до входа на объект информационными указателями. В местах изменения уклонов установить искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.</p>

		<p>Оборудовать пешеходные пути при подходе к проходной техникума съездом не менее 1,5 м.</p> <p>Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, на расстоянии 0,8-0,9 м от проезжей части дороги.</p>
--	--	---

\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2025г.г.  
в рамках подготовки учреждения к новым учебным года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **полная доступность основных структурных элементов объекта**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;  
- согласование с вышестоящей организацией  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 21 от 19 мая 2016, выданный Комитетом социальной защиты населения г. Саратова Министерства социального развития Саратовской области

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области [www.social.saratov.gov.ru](http://www.social.saratov.gov.ru).

**Комиссия:**

Председатель комиссии  
заместитель директора ГАПОУ СО «СТПТ и АС» \_\_\_\_\_ /Формагей М.И.

**Члены комиссии:**

заместитель директора ГАПОУ СО «СТПТ и АС» по УР \_\_\_\_\_ /Тарасова Г.Н.

заместитель директора ГАПОУ СО «СТПТ и АС» по АХЧ \_\_\_\_\_ /Шевченко Н.В.

Председатель СОО ООО ВОИ \_\_\_\_\_ /Низовцев А.И.