



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 25 ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,  
Тверская область, 171984 « 15 » февраля 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом –экспертом Романовой Валентиной Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 (МДОУ детский сад № 4), ОГРН 1026901542051, ИНН 6919004027,

Место нахождения 171720, Тверская область, г.Весьегонск, пер.Пионерский, д.6.

Место фактического осуществления деятельности: 171720, Тверская область, г.Весьегонск, пер.Пионерский, д.6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

Не предоставлены данные о проведении лабораторного производственного контроля в соответствии с порядком и периодичностью, установленными программой производственного контроля, основанной на принципах ХАССП, что является нарушением ст. 32 Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Разделочный инвентарь для сырой и вареной продукции на пищеблоке хранится в одном месте – нарушение п. 3.2 раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отбор суточных проб проведен не по каждому блюду, что является нарушением п.8.1.10. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке для работы с тестом отсутствует (столешница) из дерева твердых лиственных пород, съемная доска недостаточных размеров для работы с тестом; для приготовления блюд используется алюминиевая посуда. Все вышеперечисленное является нарушением п. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.



На пищеблоке отсутствуют локальные вытяжные системы над моющими ваннами, что является нарушением п.2.13. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В буфетной подготовительной группы стеллажи и решетки для хранения чистой столовой посуды - с повреждениями и дефектами наружного слоя, имеются участки с коррозией и ржавчиной, нарушено гигиеническое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.2, гл. II СП 2.4.3648-20, п. 2.9, гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для контроля температуры блюд в буфетных групповых ячейках отсутствуют термометры, что является нарушением п.5.1 раздела V СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Температура в морозильной камере холодильника на пищеблоке не отрегулирована и составляет выше 0 °С, что является нарушением п.3.1. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств на пищеблоке отсутствует маркировка с названием средства, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. раздела IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Смена питьевой кипяченой воды для детей проводится реже, чем через 3 часа; график смены воды отсутствует, что является нарушением п.8.4.5. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить проведение лабораторного производственного контроля готовых блюд, питьевой воды в соответствии с порядком и периодичностью, установленными программой производственного контроля, основанной на принципах ХАССП - ст. 32 Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2. Обеспечить отбор суточных проб на пищеблоке по каждому блюду - п.8.1.10. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Оборудовать буфетную подготовительной группы стеллажами для хранения чистой посуды и инвентаря без дефектов, повреждений, коррозии гигиенического покрытия - п. 2.4.6.2, гл. II СП 2.4.3648-20, п. 2.9, гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4. Обеспечить хранение разделочного инвентаря на пищеблоке отдельно в производственных зонах, участках - п. 3.2 раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5. Обеспечить пищеблок посудой из нержавеющей стали – п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить температурный режим морозильных камер холодильного оборудования на пищеблоке в соответствии с необходимым температурным режимом для хранения продуктов - п.2.4.6.2 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
7. Обеспечить для работы с тестом пищеблок столом со столешницей или соответствующего размера съемной доской из дерева твердых лиственных пород - п. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить буфетные групповых ячеек термометрами для контроля температуры подаваемых блюд - п.5.1 раздела V СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Обеспечить пищеблок локальной вытяжной системой над моющими ваннами для посуды - п.2.13. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



10. Обеспечить емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств на пищеблоке маркировкой с названием средства, даты приготовления, предельного срока годности - п. 4.6. раздела IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

11. Обеспечить смену питьевой кипяченой воды для детей не реже, чем через 3 часа; обеспечить наличие графика смены воды - п.8.4.5. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» (МДОУ «Детский сад № 15»), ОГРН 1026901538674, ИНН 6906006154,

Место нахождения 171984, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Нечаева, д.5а.

Место фактического осуществления деятельности: 171984, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Нечаева, д.5а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: bezh@rpn-tver.ru ; romanova vv@69.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пунктам 2, 4, 6, 8, 10, 11 в срок до «15» марта 2024 г., по пунктам 1, 3, 5, 7, 9 в срок до «15» января 2025 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Романова В.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)