

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области

Юго-Восточный территориальный отдел
462402, Оренбургская область, город Орск, пер.Нежинский,3а
Тел.: (3537) 26-91-73,mail: gsen@email.orgus.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086100/561001001

ПРЕДПИСАНИЕ № 227

462781, Оренбургская область,
г.Ясный, ул.Фабричное шоссе,2
(место выдачи)

« 04 » октября 20 19 год
(дата выдачи)

Ескендиров Ерик Гумарович, специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 21-262-П
от « 20 » августа 20 19 года в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения Детский сад «Золотой
ключик» (МДОАУ «Золотой ключик»)

(сведения о лице, которому выдается предписание)

место нахождения (адрес) ЮЛ 462781, Оренбургская область, г.Ясный, ул.Парковая, 14а.

адрес места жительства ИП ---

сведения о государственной регистрации ОГРН 1025602138352

дата регистрации и зарегистрировавший орган 19.05.1995г., Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №7 по
Оренбургской области

Установил(а):

1. Ежегодные лабораторные исследования вновь завозимого песка в весенний период по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям не проводится, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

2. При эксплуатации помещений дошкольного учреждения на отопительных приборах средней группы отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

3. В туалетных средней и старших групп в умывальных зонах из числа установленных раковин, имеются раковины в неисправном состоянии, а именно подача воды через смеситель не осуществляется ввиду отсутствия смесителей, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

4. В туалетной средней группы душевой поддон в неисправном состоянии, а именно подача воды через смеситель не осуществляется ввиду отсутствия смесителя, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 6.16.1. пункта 6.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

5. В старшей группе в умывальной зоне из числа установленных унитазов 1 унитаз находится в

неисправном состоянии, а именно не подключен к системам водоснабжения, ввиду неисправного оборудования, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

6. Из числа установленных электрических плит для приготовления пищи в пищеблоке, 1 плита находится в неисправном состоянии, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

7. На пищеблоке недостаточный набор технологического оборудования, а именно отсутствует мясорубка для приготовления готовых продуктов, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

8. Для обработки яиц используются дезинфекционное средство с истекшим сроком годности, а именно «Триосепкт-окси», дата изготовления 03.03.2017г, срок годности установлен не более 2 лет, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

9. Бракеражный журнал поступающих пищевых продуктов ведется не по установленной форме, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

10. В нарушение п.19.1., п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.16 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», у работников детского сада отсутствуют исследования на носительство патогенного стафилококка (повар Сайфиева Ф.Ф, Касимова Р.Д., мл.воспитатель Родионова И.К, Пугаева Л.Я, Тлеулинова Б.Б, Стуканова Е.В, Шилина Ю.А, Дмитриева В.И).

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии:

ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению Детский сад «Золотой ключик» (МДОАУ Д/с «Золотой ключик»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Проводить ежегодные лабораторные исследования вновь завозимого песка в весенний период по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

2. Отопительные приборы средней группы оборудовать ограждающими устройствами.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

3. В туалетных средней и старших групп устранить неисправности раковин, установить отсутствующие и неисправные смесители.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

4. В туалетной средней группы устранить неисправное оборудование душевого поддона (установить смесители).

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

5. В старшей группе в умывальной зоне устранить неисправность унитаза (подключить к системам водоснабжения).

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

6. На пищеблоке устранить неисправность электрической плиты для приготовления пищи, либо провести ее замену на работающее оборудование.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

7. Пищеблок обеспечить необходимым набором технологического оборудования, укомплектовать мясорубкой для приготовления готовых продуктов.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

8. Для обработки яиц использовать дезинфекционные средства с действующими сроками годности.

Срок исполнения: незамедлительно.

9. Бракеражный журнал поступающих пищевых продуктов вести согласно установленной формы

Срок исполнения: незамедлительно.

10. Работниками детского сада пройти лабораторные исследования на носительство патогенного стафилококка (повар Сайфиева Ф.Ф, Касимова Р.Д., мл.воспитатель Родионова И.К, Пугаева Л.Я, Тлеулинова Б.Б, Стуканова Е.В, Шилина Ю.А, Дмитриева В.И).

Срок исполнения: незамедлительно.


(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: **Оренбургская область, г. Ясный, ул.Фабричное шоссе, 2** в срок не позднее 5 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы,

подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Ескенди́ров Ерик Гума́рович

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Мирзева Э.А. заведующий отделом « 04 » октября 20 19 год
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО
законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: _____